

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	共青团阳春市委员会
姓名	邓绮雯
性别	女
年龄	30岁
其他信息	
联系电话	16662238220
体检号	250901020016
档案号	P0006438

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 250901020016

姓名: 邓绮雯

性别: 女

年龄: 30岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 250901020016

姓名: 邓绮雯

性别: 女

年龄: 30岁

姓名	邓绮雯	性别	女	年龄	30岁	电话	16662238220
工作单位	共青团阳春市委员会			身份证号	441781199508250247		
既往病史及过敏史							
体检日期	2025.09.01			体检号	250901020016		

内科检查 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 项娟

心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结: 正常

外科检查 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 刘娥

皮肤	无黄染	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 正常

血压 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 陈栢如

血压	95/63	mmHg	
----	-------	------	--

小结: 血压 95/63mmHg

妇科检查 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 余燕美

附件	未见明显异常	宫体	正常
其他	未见明显异常	外阴	未见明显异常
阴道	未见明显异常	宫颈	光滑

小结: 正常

彩色超声 (肝胆胰脾) 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 余燕美

肝脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 血管走向正常。
 胆囊大小形态正常, 壁不厚, 光滑, 内未见异常回声, 肝内外胆管未见增宽。
 脾脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。
 胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。
 子宫前位, 大小形态正常, 包膜光滑, 宫壁实质回声均匀, 宫内膜不厚。
 宫颈大小正常。
 双侧附件未见明显异常。
 子宫直肠窝未见液性暗区。

小结: 肝、胆、脾、胰、子宫附件未见明显异常。

彩色超声 (子宫及附件) 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 余燕美

小结: 已合并

彩色超声 (乳腺) 审核日期: 2025.09.09 审核医生: 余燕美

乳腺对称, 外形正常。
 乳腺各组织结构清晰, 腺组织较均质, 呈细蜂窝状较强回声。
 双乳腺导管未见扩张。
 腺体内未见异常彩流信号。
 双侧腋窝未见类圆形低回声团。

小结: 双侧乳腺未见明显异常。

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 250901020016

姓名: 邓绮雯

性别: 女

年龄: 30岁

心电图				审核日期: 2025.09.10		审核医生: 荣满民	
HR (Min/Avr/Max)=72/78/81 次/分 PR =138 ms QRS=96 ms QRS轴=79(度) QT/QTc=383/440 ms P/T=97/166 ms RV5/SV1=0.79/0.32 mV RV1/SV5=0.21/0.01 mV							
小结: 窦性心律, 正常心电图							
碳-13呼气实验				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 叶有盛	
0.1							
小结: 阴Hp(-)							
CT (胸部)				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 唐权	
双肺支气管血管束走行自然, 未见增粗及结节, 双肺叶内清晰, 未见结节或肿块。双肺门结构影清楚, 纵隔居中, 心脏形态、大小正常, 肺门及纵膈内未见肿大淋巴结, 气管、支气管未见狭窄或扩张, 双侧胸腔内未见积液。							
小结: 胸部CT平扫未见异常。							
肝功10项				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	9	U/L	0 - 40	天门冬氨酸氨基转移酶	10	U/L	0 - 35
总蛋白	76.5	g/L	65.0 - 85.0	白蛋白	49.6	g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	20.1	umol/L	0 - 21.0	直接胆红素	5.5	umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶	38	U/L	35 - 100	γ-谷氨酰转肽酶	12	U/L	7 - 45
间接胆红素	14.6	umol/L	0 - 15.0	球蛋白 (GLB)	27.0	g/L	20.0 - 40.0
小结: 正常							
肾功3项				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
尿素	5.00	mmol/L	2.6 - 7.5	尿酸	262	umol/L	150 - 360
肌酐	61	umol/L	41 - 73				
小结: 正常							
血脂6项				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
总胆固醇	4.38	mmol/L	0 - 5.18	甘油三酯	0.91	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.16	mmol/L	>1.04	低密度脂蛋白胆固醇	2.08	mmol/l	0 - 3.37
载脂蛋白A1	1.17	g/L	1.00 - 1.60	载脂蛋白B	0.61	g/L	0.6 - 1.20
小结: 正常							
空腹血糖				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
葡萄糖	5.31	mmol/L	3.9 - 6.11				
小结: 正常							
肿瘤2项				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
甲胎蛋白	4.53	ng/mL	0 - 7.0	癌胚抗原	1.09	U/mL	0 - 5.0

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 250901020016

姓名: 邓绮雯

性别: 女

年龄: 30岁

小结: 正常

液基薄层细胞学检测 (TCT)

审核日期:
2025.09.13

审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
液基薄层细胞学检测 (TCT)	未见上皮内病变或恶性细胞						

小结: 未见上皮内病变或恶性细胞, 建议定期复查。

血常规

审核日期:
2025.09.09

审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
RBC平均HB含量 (MCH)	31.3	pg	27.0 - 34.0	RBC平均HB浓度 (MCHC)	331	g/L	316 - 354
白细胞数目 (WBC)	4.32	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	大血小板百分比 (P-LCR)	13.00	%	11.0 - 45.0
大血小板计数 (P-LCT)	35	10 ⁹ /L	30 - 90	单核细胞百分比 (MONO%)	4.3	%	3.0 - 10.0
单核细胞数目 (MONO#)	0.19	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	红细胞比积 (HCT)	38.1	%	35.0 - 45.0
红细胞数 (RBC)	4.03	10 ¹² /L	3.80 - 5.10	红细胞体积分布宽度 CV (RDW-CV)	11.3	%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度 SD (RDW-SD)	38.3	fL	35.0 - 56.0	淋巴细胞百分比 (LYMPH%)	35.9	%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目 (LYMPH#)	1.55	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	平均红细胞体积 (MCV)	94.6	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积 (MPV)	8.3	fL	6.5 - 12.0	嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)	0.60	%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目 (BASO#)	0.030	10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	1.70	%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目 (EO#)	0.07	10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	血红蛋白浓度 (HGB)	126	g/L	115 - 150
血小板 (PLT)	269	10 ⁹ /L	125 - 350	血小板体积分布宽度 (PDW)	16.0	%	9.0 - 17.0
血小板压积 (PCT)	0.225	%	0.108 - 0.282	中性粒细胞百分比 (NEUT%)	57.5	%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目 (NEUT#)	2.48	10 ⁹ /L	1.80 - 6.30				

小结: 正常

尿常规

审核日期:
2025.09.09

审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
亚硝酸盐	阴性	mg/L	阴性	尿白细胞	阴性	Cells/u1	阴性
尿葡萄糖	阴性	mmol/L	阴性	隐血 (BLD)	阴性	Cells/u1	阴性
尿胆素原 (尿胆素原)	阴性	umol/L	阴性	维生素C	阴性	mmol/L	阴性
胆红素	阴性	umol/L	阴性	尿酮体	阴性	mmol/L	阴性
比重	1.010		1.010 - 1.030	PH值	7.0	mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质	阴性	g/L	阴性				

小结: 正常

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 250901020016

姓名: 邓绮雯

性别: 女

年龄: 30岁

白带常规				审核日期: 2025.09.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
白细胞	5-8		0 - 15	霉菌	阴性(-)		阴性(-)
滴虫	阴性(-)		阴性(-)	清洁度	II度		I - II
小结: 正常							

体检综述

1【血压】

血压 95/63mmHg

正常

5【彩超检查】

肝、胆、脾、胰、子宫附件未见明显异常。

6【彩超检查】

双侧乳腺未见明显异常。

7【心电图】

窦性心律，正常心电图

8【碳-13呼气实验】

阴Hp(-)

9【CT(胸部)】

胸部CT半扫未见异常。

10【血常规】

正常

2【内科检查】

11【白带常规】

正常

12【尿常规】

正常

13【肝功10项】

正常

