健康体检报告

圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	广东良滔金属制品有限公司
姓　　名	**古以欣**
性　　别	男
年　　龄	20岁
其他信息	
联系电话	18011955215
体 检 号	260131020070
档 案 号	P0013424

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

姓名	古以欣	性别	男	年龄	20岁	电话	18011955215
工作单位	广东良滔金属制品有限公司				身份证号	441781200502202717	
既往病史及过敏史							
体检日期	2026.01.31				体检号	260131020070	

一般健康体检　　审核日期：2026.02.02　检查护士：曾慧桦

血压	110/63	mmHg	身高	170	cm
体重	51.8	kg	脉搏	97	

小结：血压 110/63mmHg;身高：170 cm　　体重：51.8 kg　BMI：17.92:体重偏低

内科检查　　审核日期：2026.02.02　审核医生：吴晓霜

心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科检查　　审核日期：2026.02.02　审核医生：刘娥

皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

眼科检查　　审核日期：2026.02.02　审核医生：王路莹

裸眼视力(右)	5.1	裸眼视力(左)	5.1
辨色力	正常	其他	正常

小结：未见明显异常

DR（胸部正位）　　审核日期：2026.02.02　审核医生：荣满民

胸廓对称，双肺野清晰，未见实质性病变，双侧肺门影不大，纵隔无增宽，心影形态，大小未见异常。两膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：　心肺膈未见异常。

彩B检查（泌尿系统）　　审核日期：2026.02.02　审核医生：余燕美

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，血管走向正常。
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声，肝内外胆管未见增宽。
脾厚径58mm，长径187mm，脾静脉宽7mm。脾脏增大，形态失常，包膜光滑，实质回声均匀。胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，肾实质及中央复合区未见异常回声。
膀胱充盈好，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

小结：　脾肿大。
肝、胆、胰 双肾、膀胱及前列腺未见明显异常。

彩色超声（肝胆胰脾）　　审核日期：2026.02.02　审核医生：余燕美

小结：　已合并

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

心电图	审核日期：2026.02.02　　审核医生：张广丽
HR =72 次/分 PR =126 ms QRS=104 ms QRS轴=50(度) QT/QTc=378/415 ms P/T=89/172 ms RV5/SV1=2.38/0.73 mV RV1/SV5=0.26/0.25 mV	
小结：　　窦性心律不齐	

肝功10项　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	21	U/L	0 - 50	天门冬氨酸氨基转移酶	24	U/L	0 - 40
总蛋白	76.1	g/L	65.0 - 85.0	白蛋白	50.5	g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	52.4 ↑	mmol/L	0 - 21.0	直接胆红素	19.0 ↑	umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶	54	U/L	45 - 125	γ-谷氨酰转肽酶	16	U/L	10 - 60
间接胆红素	33.4 ↑	umol/L	0 - 15.0	球蛋白(GLB)	25.6	g/L	20.0 - 40.0

小结：总胆红素偏高(结果：52.4　mmol/L 参考范围：0-21.0)；
直接胆红素偏高(结果：19.0　umol/L 参考范围：0-6.8)；
间接胆红素偏高(结果：33.4　umol/L 参考范围：0-15.0)

肾功3项　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
尿素	4.20	mmol/L	3.1 - 8.0	尿酸	358	umol/L	210 - 430
肌酐	59	umol/L	57 - 97				

小结：正常

血脂4项　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
总胆固醇	1.82	mmol/L	0 - 5.18	甘油三酯	0.93	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	0.48	mmol/L	>1.04	低密度脂蛋白胆固醇	1.01	mmol/l	0 - 3.37

小结：正常

空腹血糖　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
葡萄糖	4.50	mmol/L	3.9 - 6.11				

小结：正常

血常规　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
RBC平均HB含量(MCH)	19.4 ↓	pg	27.0 - 34.0	RBC平均HB浓度(MCHC)	302 ↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	5.02	10^9/L	3.50 - 9.50	大血小板百分比(P-LCR)	34.80	%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	111 ↑	10^9/L	30 - 90	单核细胞百分比(MONO%)	5.0	%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.25	10^9/L	0.10 - 0.60	红细胞比积(HCT)	29.0 ↓	%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.52	10^12/L	4.30 - 5.80	红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	21.6 ↑	%	11.0 - 16.0

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	48.9	fL	35.0 - 56.0	淋巴细胞百分比(LYMPH%)	46.1	%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.31	10^9/L	1.10 - 3.20	平均红细胞体积(MCV)	64.2 ↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.7	fL	6.5 - 12.0	嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.70	%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040	10^9/L	0.00 - 0.06	嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.10	%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.06	10^9/L	0.02 - 0.52	血红蛋白浓度(HGB)	87 ↓	g/L	130 - 175
血小板(PLT)	318	10^9/L	125 - 350	血小板体积分布宽度(PDW)	15.3	%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.340 ↑	%	0.108 - 0.282	中性粒细胞百分比(NEUT%)	47.1	%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.36	10^9/L	1.80 - 6.30				

小结：RBC平均HB含量(MCH)偏低(结果：19.4　pg 参考范围：27.0-34.0)；
RBC平均HB浓度(MCHC)偏低(结果：302　g/L 参考范围：316-354)；
大血小板计数(P-LCT)偏高(结果：111　10^9/L 参考范围：30-90)；
红细胞比积(HCT)偏低(结果：29.0　% 参考范围：40.0-50.0)；
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)偏高(结果：21.6　% 参考范围：11.0-16.0)；
平均红细胞体积(MCV)偏低(结果：64.2　fL 参考范围：82.0-100.0)；
血红蛋白浓度(HGB)偏低(结果：87　g/L 参考范围：130-175)；
血小板压积(PCT)偏高(结果：0.340　% 参考范围：0.108-0.282)

尿常规　　审核日期：2026.02.02　　审核医生：陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
亚硝酸盐	阴性	mg/L	阴性	维生素C	阴性	mmol/L	阴性
尿白细胞	阴性	Cells/ul	阴性	尿葡萄糖	阴性	mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性	Cells/ul	阴性	比重(SG)	1.015		1.010 - 1.030
隐血(BLD)	+3 ↑	Cells/ul	阴性	尿胆素原(尿胆素原)	+1 ↑	umol/L	阴性
胆红素	阴性	umol/L	阴性	尿酮体	阴性	mmol/L	阴性
PH值	6.0	mmol/L	4.5 - 8.0	尿蛋白质	阴性	g/L	阴性

小结：隐血(BLD)偏高(结果：+3　Cells/ul 参考范围：阴性)；
尿胆素原(尿胆素原)偏高(结果：+1　umol/L 参考范围：阴性)

体检综述

1【一般健康体检】

血压110/63mmHg;身高：170　cm　　体重：51.8　kg
BMI：17.92:体重偏低

未见明显异常

5【DR（胸部正位）】

心肺膈未见异常。

6【彩超检查】

脾肿大。

肝、胆、胰双肾、膀胱及前列腺未见明显异常。

7【心电图】

窦性心律不齐

8【血常规】

RBC平均HB含量(MCH)偏低(结果：19.4　pg 参考范围：27.0-34.0)；

RBC平均HB浓度(MCHC)偏低(结果：302　g/L 参考范围：316-354)；

大血小板计数(P-LCT)偏高(结果：111 10^9/L 参考范围：30-90)；

红细胞比积(HCT)偏低(结果：29.0 %参考范围：40.0-50.0)；

红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)偏高(结果：21.6 % 参考范围：11.0-16.0)；

平均红细胞体积(MCV)偏低(结果：64.2　fL 参考范围：82.0-100.0)；

血红蛋白浓度(HGB)偏低(结果：87　g/L 参考范围：130-175)；

2【内科检查】

血小板压积(PCT)偏高(结果：0.340 %参考范围：0.108-0.282)

9【尿常规】

隐血(BLD)偏高(结果：+3　Cells/ul 参考范围：阴性)；

尿胆素原(尿胆素原)偏高(结果：+1　umol/L 参考范围：阴性)

10【肝功10项】

总胆红素偏高(结果：52.4　mmol/L 参考范围：0-21.0)；

直接胆红素偏高(结果：19.0　umol/L 参考范围：0-6.8)；

间接胆红素偏高(结果：33.4　umol/L 参考范围：0-15.0)

未见明显异常

11【肾功3项】

正常

12【血脂4项】

正常

13【空腹血糖】

正常

2

2

2

2

2

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

2
2
2
2
2
2

3【外科检查】

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

未见明显异常

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4【眼科检查】

2
2
2
2
2

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260131020070　　姓名: 古以欣　　性别: 男　　年龄: 20岁

2

医生建议

1
1
1

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

1
1
1
1
1
1

【体重偏低】

多吃含蛋白质丰富的食物如：牛肉、鸡蛋、牛奶、鱼肉等加强营养，增加体重。

【脾肿大】

可请到内科进一步诊疗。

【窦性心律不齐】

生理性窦性心律不齐不需要治疗，如存在原发病的则对症治疗。[科普说明]起源于窦房结的心律但节律不整，在同一导联上P-P间期差异>0.12s，称为窦性心律不齐。较常见的一类心律不齐与呼吸周期有关，称呼吸性窦性心律不齐，多见于青少年，一般无临床意义。

【血红蛋白浓度(HGB)偏低】

提示贫血,加强营养，必要时到血液科进一步诊治。

【RBC平均HB含量(MCH)偏低】

(1)可见于：生理性减少：如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少：见于各种贫血，如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2)建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。

【红细胞比积(HCT)偏低】

红细胞压积(HCT)偏低:见于各种贫血,由于贫血的类型不同,红细胞体积大小也有不同,所以其减少不一定与红细胞减少成正比.结合临床,建议复查。

【红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)偏高】

红细胞分布宽度(RDW)用于贫血的形态分类,及缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断,供临床参考,建议复查.

【平均红细胞体积(MCV)偏低】

建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。

【血小板压积(PCT)偏高】

建议多饮水，清淡饮食，定期复查。

【RBC平均HB浓度(MCHC)偏低】

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:260131020070　　姓名:古以欣　　性别:男　　年龄:20岁

建议定期复查。

【大血小板计数(P-LCT)偏高】

均表明血液浓缩，建议多饮水，定期复查。

【尿胆素原(尿胆素原)偏高】

建议定期复查。

【隐血(BLD)偏高】

建议复查（女生避开生理月经期），如仍升高，请到医院进一步检查。[科普说明]尿隐血阳性常见于泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、紫癜性肾炎等。

【直接胆红素偏高】

建议定期复查，如仍显著升高，请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明] 血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降，或胆红素从胆道排泄障碍时，均可引起血中胆红素的升高，临床表现为黄疸。

【总胆红素偏高】

建议定期复查，如仍显著升高，请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明] 血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降，或胆红素从胆道排泄障碍时，均可引起血中胆红素的升高，临床表现为黄疸。

【间接胆红素偏高】

建议定期复查，如仍显著升高，请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明] 血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降，或胆红素从胆道排泄障碍时，均可引起血中胆红素的升高，临床表现为黄疸。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位(公章)

审核日期：2026.02.04　　打印日期：2026.02.10