

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓名	潘飞连
性别	女
年龄	54岁
其他信息	
联系电话	13664952719
体检号	260315020017
档案号	P0015202

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888


圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

姓名	潘飞连	性别	女	年龄	54岁	电话	13664952719	
工作单位	个人			身份证号	441722197210103229			
既往病史及过敏史								
体检日期	2026.03.15			体检号	260315020017			
一般健康体检				审核日期: 2026.03.15 检查护士: 林莉莉				
血压	125/70	mmHg	身高	157	cm	体重	49.75	kg
脉搏	85							
小结: 血压 125/70mmHg; 身高: 157 cm 体重: 49.75 kg BMI: 20.18: 正常								
内科检查				审核日期: 2026.03.15 审核医生: 吴晓霜				
心脏	未见明显异常			发育及营养	良好			
双肾	正常			肺部	未见明显异常			
肝脏	肋下未触及			脾脏	肋下未触及			
神经系统	未见明显异常			精神	未见异常			
小结: 未见明显异常								
外科检查				审核日期: 2026.03.15 审核医生: 刘娥				
皮肤	未见异常			浅表淋巴结	无肿大			
头面部	未见明显异常			甲状腺	无肿大			
脊柱	无畸形			颈部	未见异常			
乳腺	正常			四肢与关节	正常			
其它	正常							
小结: 未见明显异常								
妇科检查				审核日期: 2026.03.15 审核医生: 范晓莉				
附件	未见明显异常			宫体	未见明显异常			
其他	未见明显异常			外阴	未见明显异常			
阴道	未见明显异常			宫颈	光滑			
小结: 未见明显异常								
彩色超声 (乳腺)				审核日期: 2026.03.15 审核医生: 覃美华				
乳腺对称, 外形正常。 乳腺各组织结构清晰, 腺组织较均质, 呈细蜂窝状较强回声。 双乳腺导管未见扩张。 腺体内未见异常彩流信号。 双侧腋窝未见异常增大淋巴结。								
小结: 双侧乳腺未见局灶性病变。								
心电图				审核日期: 2026.03.16 审核医生: 张广丽				
HR (Min/Avr/Max)=66/70/72 次/分 PR =136 ms QRS=102 ms QRS轴=77(度) QT/QTc=397/426 ms P/T=89/179 ms RV5/SV1=1.24/1.15 mV RV1/SV5=0.33/0.01 mV								
小结: 窦性心律 正常心电图								

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

肝功10项				审核日期: 2026.03.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	22	U/L	0 - 40	天门冬氨酸氨基转移酶	22	U/L	0 - 35
总蛋白	79.9	g/L	65.0 - 85.0	白蛋白	48.3	g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	15.9	mmol/L	0 - 21.0	直接胆红素	5.5	umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶	59	U/L	35 - 100	γ-谷氨酰转肽酶	27	U/L	7 - 45
间接胆红素	10.4	umol/L	0 - 15.0	球蛋白(GLB)	31.7	g/L	20.0 - 40.0
小结: 正常							
肾功3项				审核日期: 2026.03.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
尿素	4.80	mmol/L	2.6 - 7.5	尿酸	394 ↑	umol/L	150 - 360
肌酐	57	umol/L	41 - 73				
小结: 尿酸偏高(结果: 394 umol/L 参考范围: 150-360)							
血脂4项				审核日期: 2026.03.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
总胆固醇	5.70 ↑	mmol/L	0 - 5.18	甘油三酯	2.07 ↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.30	mmol/L	>1.04	低密度脂蛋白胆固醇	3.14	mmol/l	0 - 3.37
小结: 总胆固醇偏高(结果: 5.70 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.07 mmol/L 参考范围: 0-1.70)							
空腹血糖				审核日期: 2026.03.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
葡萄糖	5.82	mmol/L	3.9 - 6.10				
小结: 正常							
血常规				审核日期: 2026.03.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
RBC平均HB含量(MCH)	18.3 ↓	pg	27.0 - 34.0	RBC平均HB浓度(MCHC)	303 ↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.19	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	大血小板百分比(P-LCR)	38.60	%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	178 ↑	10 ⁹ /L	30 - 90	单核细胞百分比(MONO%)	5.9	%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.37	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	红细胞比积(HCT)	30.7 ↓	%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	5.10	10 ¹² /L	3.80 - 5.10	红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	18.8 ↑	%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	41.5	fL	35.0 - 56.0	淋巴细胞百分比(LYMPH%)	46.9	%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.90	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	平均红细胞体积(MCV)	60.2 ↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	11.1	fL	6.5 - 12.0	嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.60	%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040	10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.70	%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.11	10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	血红蛋白浓度(HGB)	93 ↓	g/L	115 - 150

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

血小板(PLT)	462 ↑	10 ⁹ /L	125 - 350	血小板体积分布宽度(PDW)	15.6	%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.512 ↑	%	0.108 - 0.282	中性粒细胞百分比(NEUT%)	44.9	%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.77	10 ⁹ /L	1.80 - 6.30				

小结: RBC平均HB含量(MCH)偏低(结果: 18.3 pg 参考范围: 27.0-34.0);
RBC平均HB浓度(MCHC)偏低(结果: 303 g/L 参考范围: 316-354);
大血小板计数(P-LCT)偏高(结果: 178 10⁹/L 参考范围: 30-90);
红细胞比积(HCT)偏低(结果: 30.7 % 参考范围: 35.0-45.0);
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)偏高(结果: 18.8 % 参考范围: 11.0-16.0);
平均红细胞体积(MCV)偏低(结果: 60.2 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血红蛋白浓度(HGB)偏低(结果: 93 g/L 参考范围: 115-150);
血小板(PLT)偏高(结果: 462 10⁹/L 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.512 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规 审核日期: 2026.03.15 审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
亚硝酸盐	阴性	mg/L	阴性	维生素C	阴性	mmol/L	阴性
尿白细胞	阴性	Cells/ul	阴性	尿葡萄糖	阴性	mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性	Cells/ul	阴性	比重(SG)	1.020		1.010 - 1.030
隐血(BLD)	阴性	Cells/ul	阴性	尿胆素原(尿胆素原)	阴性	umol/L	阴性
胆红素	阴性	umol/L	阴性	尿酮体	阴性	mmol/L	阴性
PH值	5.0	mmol/L	4.5 - 8.0	尿蛋白质	阴性	g/L	阴性

小结: 正常

白带常规 审核日期: 2026.03.15 审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
白细胞	18-20 ↑		0 - 15	霉菌	阴性(-)		阴性(-)
滴虫	阴性(-)		阴性(-)	清洁度	III度 ↑		I - II

小结: 白细胞偏高(结果: 18-20 参考范围: 0-15);
清洁度偏高(结果: III度 参考范围: I-II)

体检综述

1【一般健康体检】

血压 125/70mmHg; 身高: 157 cm 体重: 49.75 kg
BMI: 20.18: 正常
未见明显异常

5【彩超检查】

双侧乳腺未见局灶性病变。

6【心电图】

窦性心律
正常心电图

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

7【血常规】

RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 18.3 pg 参考范围: 27.0-34.0);

RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 303 g/L 参考范围: 316-354);

大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: $178 \times 10^9/L$ 参考范围: 30-90);

红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 30.7% 参考范围: 35.0-45.0);

红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 18.8% 参考范围: 11.0-16.0);

平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 60.2 fL 参考范围: 82.0-100.0);

血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 93 g/L 参考范围: 115-150);

血小板(PLT) 偏高(结果: $462 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350);

血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.512% 参考范围: 0.108-0.282)

2【内科检查】

8【白带常规】

白细胞偏高(结果: 18-20 参考范围: 0-15);

清洁度偏高(结果: III度 参考范围: I-II)

9【尿常规】

正常

10【肝功10项】

正常

未见明显异常

11【肾功3项】

尿酸偏高(结果: 394 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 150-360)

12【血脂4项】

总胆固醇偏高(结果: 5.70 mmol/L 参考范围: 0-5.18);

甘油三酯偏高(结果: 2.07 mmol/L 参考范围: 0-1.70)

13【空腹血糖】

正常

2

2

2

2

2

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

2
2
2
2
2
2
2

3【外科检查】

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

未见明显异常

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4【妇科检查】

医生建议

1
1
1

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

1

【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】

提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。

【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】

(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【红细胞比积(HCT) 偏低】

红细胞压积(HCT) 偏低: 见于各种贫血, 由于贫血的类型不同, 红细胞体积大小也有不同, 所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床, 建议复查。

【红细胞体积分布宽度CV (RDW-CV) 偏高】

红细胞分布宽度(RDW) 用于贫血的形态分类, 及缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断, 供临床参考, 建议复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】

建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【血小板(PLT) 偏高】

建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。

【血小板压积(PCT) 偏高】

建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。

【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】

建议定期复查。

【大血小板计数(P-LCT) 偏高】

均表明血液浓缩, 建议多饮水, 定期复查。

【白带清洁度偏高】

建议定期复查。注意个人卫生。

【白带白细胞偏高】

建议定期复查。注意个人卫生。

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260315020017

姓名: 潘飞连

性别: 女

年龄: 54岁

【尿酸偏高】

建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。

【甘油三酯偏高】

甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。

【总胆固醇偏高】

建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。

总检医师:

审核医师:

体检单位公章

审核日期: 2026.03.16

打印日期: 2026.03.16

