

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	广东宏盛翁虹电力设备有限公司
姓名	唐道凤
性别	女
年龄	60岁
其他信息	
联系电话	13653075411
体检号	260318220001
档案号	P0015347

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260318220001

姓名: 唐道凤

性别: 女

年龄: 60岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260318220001

姓名: 唐道凤

性别: 女

年龄: 60岁

姓名	唐道凤	性别	女	年龄	60岁	电话	13653075411
工作单位	广东宏盛翁虹电力设备有限公司			身份证号	440727196510235422		
既往病史及过敏史							
体检日期	2026.03.18			体检号	260318220001		



内科检查(健康证) 审核日期: 2026.03.18 审核医生:

心脏	未见明显异常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
其他	未见明显异常		

小结: 未见明显异常

外科检查(健康证) 审核日期: 2026.03.18 审核医生:

皮肤	未见异常	其它	正常
----	------	----	----

小结: 未见明显异常

胸部DR(健康证) 审核日期: 2026.03.18 审核医生: 采满民

小结: 心、肺、膈未见异常。

大便培养 审核日期: 2026.03.18 审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌	阴性(-)		阴性(-)	伤寒或副伤寒	阴性(-)		阴性(-)

小结: 正常

血清丙氨酸氨基转移酶测定 审核日期: 2026.03.18 审核医生: 陈日典

项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间
丙氨酸氨基转移酶	22	U/L	0 - 40				

小结: 正常

体检综述

1 【内科检查(健康证)】

未见明显异常

正常

5 【血清丙氨酸氨基转移酶测定】

正常

2

2 【外科检查(健康证)】

未见明显异常

3 【胸部DR(健康证)】

心、肺、膈未见异常。

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260318220001

姓名: 唐道凤

性别: 女


年龄: 60岁

4 【大便培养】


医生建议

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

总检医师:



审核医师:



体检单位公章

审核日期: 2026.03.20

打印日期: 2026.03.20

