

# 健康体检报告



## 圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

|      |              |
|------|--------------|
| 单位名称 | 阳春市食品卫生      |
| 姓名   | 林家豪          |
| 性别   | 男            |
| 年龄   | 18岁          |
| 其他信息 |              |
| 联系电话 | 19865798872  |
| 体检号  | 260319220011 |
| 档案号  | P0015662     |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号  
健康服务热线：0662-7651888

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260319220011

姓名: 林家豪

性别: 男

年龄: 18岁

---

## 报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的  
全  
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进  
一  
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888


# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260319220011

姓名: 林家豪

性别: 男

年龄: 18岁

|  |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
|--|------------|-----|--------|----------------------------|--------------------|-----------|-------------|---|
| 姓名   | 林家豪        | 性别  | 男      | 年龄                         | 18岁                | 电话        | 19865798872 |  |
| 工作单位   | 阳春市食品卫生    |     |        | 身份证号                       | 441781200808250236 |           |             |   |
| 既往病史及过敏史   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| 体检日期   | 2026.03.19 |     |        | 体检号                        | 260319220011       |           |             |   |
| <b>内科检查(健康证)</b>   |            |     |        | 审核日期: 2026.03.21 审核医生:     |                    |           |             |   |
| 心脏   | 未见明显异常     |     |        | 肺部                         | 未见明显异常             |           |             |   |
| 肝脏   | 肋下未触及      |     |        | 脾脏                         | 肋下未触及              |           |             |   |
| 其他   | 未见明显异常     |     |        |                            |                    |           |             |   |
| 小结: 未见明显异常   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| <b>外科检查(健康证)</b>   |            |     |        | 审核日期: 2026.03.21 审核医生:     |                    |           |             |   |
| 皮肤   | 未见异常       |     |        | 其它                         | 正常                 |           |             |   |
| 小结: 未见明显异常   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| <b>胸部DR(健康证)</b>   |            |     |        | 审核日期: 2026.03.19 审核医生: 采满民 |                    |           |             |   |
| 胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。 |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| 小结: 心、肺、膈未见异常。   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| <b>大便培养</b>  |            |     |        | 审核日期: 2026.03.21           |                    | 审核医生: 陈日典 |             |   |
| 项目名称   | 结果         | 单位  | 参考区间   | 项目名称                       | 结果                 | 单位        | 参考区间        |   |
| 细菌性和阿米巴性痢疾杆菌   | 阴性(-)      |     | 阴性(-)  | 伤寒或副伤寒                     | 阴性(-)              |           | 阴性(-)       |   |
| 小结: 正常   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |
| <b>血清丙氨酸氨基转移酶测定</b>  |            |     |        | 审核日期: 2026.03.21           |                    | 审核医生: 陈日典 |             |   |
| 项目名称   | 结果         | 单位  | 参考区间   | 项目名称                       | 结果                 | 单位        | 参考区间        |   |
| 丙氨酸氨基转移酶   | 16         | U/L | 0 - 50 |                            |                    |           |             |   |
| 小结: 正常   |            |     |        |                            |                    |           |             |   |

## 体检综述

### 1 【内科检查(健康证)】

未见明显异常

正常

### 5 【血清丙氨酸氨基转移酶测定】

正常

2

### 2 【外科检查(健康证)】

未见明显异常

### 3 【胸部DR(健康证)】

心、肺、膈未见异常。

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260319220011

姓名: 林家豪

性别: 男

年龄: 18岁

## 4 【大便培养】

### 医生建议

1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1

总检医师:



审核医师:



体检单位公章

审核日期: 2026.03.21

打印日期: 2026.03.21

