

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江信诚水产有限公司1
姓 名	张家欢
性 别	男
年 龄	28岁
其他信息	
联系电话	18826702956
体 检 号	260415220021
档 案 号	P0002127

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220021

姓名: 张家欢

性别: 男

年龄: 28岁

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全
部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进
一
步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

圣捷健康体检中心体格检查表

体检号: 260415220021 姓名: 张家欢 性别: 男 年龄: 28岁

姓名	张家欢	性别	男	年龄	28岁	电话	18826702956	
工作单位	阳江信诚水产有限公司1			身份证号	441781199804272715			
既往病史及过敏史								
体检日期	2026.04.15			体检号	260415220021			
内科检查(健康证)								审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜
心脏	未见明显异常			肺部	未见明显异常			
肝脏	肋下未触及			脾脏	肋下未触及			
其他	未见明显异常							
小结: 正常结果								
外科检查(健康证)								审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜
皮肤	未见异常			其它	正常			
小结: 正常结果								
胸部DR(健康证)								审核日期: 2026.04.16 审核医生: 吴晓霜
胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。								
小结: 正常结果								
大便培养								审核日期: 审核医生: 吴晓霜 2026.04.16
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间	
细菌性和阿米巴性痢疾杆菌				伤寒或副伤寒				
小结: 正常结果								
血清丙氨酸氨基转移酶测定								审核日期: 审核医生: 吴晓霜 2026.04.16
项目名称	结果	单位	参考区间	项目名称	结果	单位	参考区间	
丙氨酸氨基转移酶								
小结: 正常结果								

体检综述

正常


2

医生建议


1

正常

总检医师:



审核医师:



体检单位公章



审核日期: 2026.04.16

打印日期: 2026.04.16