

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	黄国威
性 别	男
年 龄	42岁
其他信息	
联系电话	13829831331
体检号	260510020009

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【血常规】

RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 19.4 pg 参考范围: 27.0-34.0);
RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 301 g/L 参考范围: 316-354);
大血小板计数(P-LCT) 偏低(结果: 20 $10^9/L$ 参考范围: 30-90);
红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 39.7 % 参考范围: 40.0-50.0);
红细胞数(RBC) 偏高(结果: $6.16 \times 10^{12}/L$ 参考范围: 4.30-5.80);
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 16.2 % 参考范围: 11.0-16.0);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.5 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 120 g/L 参考范围: 130-175);
血小板(PLT) 偏低(结果: $68 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT) 偏低(结果: 0.065 % 参考范围: 0.108-0.282)

医生建议

【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】

提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。

【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】

(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【红细胞比积(HCT) 偏低】

红细胞压积(HCT) 偏低: 见于各种贫血, 由于贫血的类型不同, 红细胞体积大小也有不同, 所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床, 建议复查。

【红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高】

红细胞分布宽度(RDW) 用于贫血的形态分类, 及缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断, 供临床参考, 建议复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】

建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】

建议定期复查。

【大血小板计数(P-LCT) 偏低】

建议及时复查, 如检测结果仍然异常, 请到血液专科查明原因。血小板计数偏低病理性原因常见于: 再生障碍性贫血、放射性损伤、急性白血病、巨幼细胞贫血、原发性血小板减少性紫癜、上呼吸道感染、风疹、输血后血小板减少症、DIC、TTP、先天性血小板减少症等。

【红细胞数(RBC) 偏高】

血液粘稠度增加, 建议多饮水, 内科诊治。

【血小板(PLT) 偏低】

建议定期复查。

【血小板压积(PCT) 偏低】

建议定期复查。

总检医师:

审核医师:

体检单位 (公章)



审核日期: 2026.05.10

打印日期: 2026.05.10

临检室

血常规		审核日期: 2026.05.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	19.4	↓	pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	301	↓	g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	9.26		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	21.50		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	20	↓	10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	6.3		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.58		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	39.7	↓	%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	6.16	↑	10 ¹² /L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	16.2	↑	%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	36.9		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	27.0		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.50		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	64.5	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	9.6		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.50		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.050		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.40		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.13		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	120	↓	g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	68	↓	10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.3		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.065	↓	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	64.8		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	6.00		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	
小结:	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 19.4 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 301 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏低(结果: 20 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 39.7 % 参考范围: 40.0-50.0); 红细胞数(RBC) 偏高(结果: 6.16 10 ¹² /L 参考范围: 4.30-5.80); 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 16.2 % 参考范围: 11.0-16.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.5 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 120 g/L 参考范围: 130-175); 血小板(PLT) 偏低(结果: 68 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏低(结果: 0.065 % 参考范围: 0.108-0.282)				