

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	罗日群
性 别	女
年 龄	59岁
其他信息	
联系电话	18306623883
体检号	260516020008

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。



阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
2【碳-13呼气实验】	阴Hp（-）
3【白带常规】	正常
4【梅毒螺旋体特异性抗体】	正常
5【人免疫缺陷病毒抗体】	正常
6【乙肝两对半（定性）】	乙肝表面抗体(HBsAb) 阳性(+)（结果：阳性(+) 参考范围：阳性(+)–阳性(+)）

医生建议

【乙肝表面抗体(HBsAb) 阳性(+)】	已产生抗体,说明有预防乙肝的能力,可每隔3-5年加种一次乙肝疫苗,并定期复查。
-----------------------	---

总检医师:  审核医师:  体检单位 (公章): 

审核日期: 2026.05.18 打印日期: 2026.05.18

放射科

DR（胸部正位）	审核日期: 2026.05.16	审核医生: 荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。		
小结： 心、肺、膈未见异常。		

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验	审核日期: 2026.05.16	审核医生: 叶有盛
0.05		
小结： 阴Hp（-）		

临检室

白带常规	审核日期: 2026.05.16	审核医生: 陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
白细胞	12-15	0 - 15
霉菌	阴性（-）	阴性（-）
滴虫	阴性（-）	阴性（-）
清洁度	II 度	I - II
小结： 正常		

免疫室

梅毒螺旋体特异性抗体		审核日期：2026.05.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
梅毒螺旋体抗体 (TPPA)		阴性 (-)				阴性 (-) - 阴性 (-)
小结：		正常				

人免疫缺陷病毒抗体		审核日期：2026.05.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
人免疫缺陷病毒抗体 (Anti-HIV)		阴性 (-)				阴性 (-) - 阴性 (-)
小结：		正常				

乙肝两对半（定性）		审核日期：2026.05.16		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
乙肝表面抗原（HBsAg）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙肝表面抗体（HBsAb）	阳性（+）	*		阳性（+） - 阳性（+）	
乙肝E抗原（HBeAg）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙肝E抗体（HBeAb）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙肝核心抗体（HBcAb）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
小结： 乙肝表面抗体（HBsAb）阳性（+）（结果：阳性（+） 参考范围：阳性（+）-阳性（+））					