

# 健康体检报告



## 圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

|      |               |
|------|---------------|
| 单位名称 | 阳春市城市管理和综合执法局 |
| 姓 名  | 杨智凯           |
| 性 别  | 男             |
| 年 龄  | 46岁           |
| 其他信息 | 城管中心          |
| 联系电话 | 15819191444   |
| 体检号  | 260523010146  |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号  
健康服务热线：0662-7651888

## 报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的  
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

**阳春圣捷健康体检中心**  
**健康热线: 0662-7651888**

## 体检综述

|             |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1【一般健康体检】   | 血压122/89mmHg; 身高: 178 cm 体重: 84.8 kg<br>BMI: 26.76: 超重                                                  |
| 2【内科检查】     | 未见明显异常                                                                                                  |
| 3【外科检查】     | 未见明显异常                                                                                                  |
| 4【彩超检查】     | 脂肪肝。建议血脂检查。<br>胆囊小息肉。建议定期复查。<br>双肾囊肿。<br>脾、胰、膀胱及前列腺未见明显异常。                                              |
| 5【彩超检查】     | 甲状腺未见明显异常。                                                                                              |
| 6【心电图】      | 窦性心律, 正常心电图                                                                                             |
| 7【碳-13呼气实验】 | 阴Hp(-)                                                                                                  |
| 8【CT】       | 头颅CT平扫未见明显异常。<br>胸部CT平扫: 1. 轻度肺气肿改变; 2. 冠状动脉粥样硬化。                                                       |
| 9【骨密度测定】    | 骨量正常                                                                                                    |
| 10【血常规】     | 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: $0.71 \times 10^9/L$ 参考范围: $0.10-0.60$ )                                           |
| 11【尿常规】     | 隐血(BLD) 偏高(结果: + Cells/ul 参考范围: 阴性);<br>尿蛋白质偏高(结果: + g/L 参考范围: 阴性)                                      |
| 12【肝功10项】   | 正常                                                                                                      |
| 13【肾功3项】    | 尿酸偏高(结果: $450 \mu\text{mol/L}$ 参考范围: $210-430$ );<br>肌酐偏高(结果: $106 \mu\text{mol/L}$ 参考范围: $57-97$ )     |
| 14【血脂4项】    | 总胆固醇偏高(结果: $6.47 \text{ mmol/L}$ 参考范围: $0-5.18$ );<br>甘油三酯偏高(结果: $3.42 \text{ mmol/L}$ 参考范围: $0-1.70$ ) |
| 15【心肌酶4项】   | 正常                                                                                                      |
| 16【空腹血糖】    | 正常                                                                                                      |
| 17【男肿瘤10项】  | 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: $20.00 \text{ ng/mL}$ 参考范围: $0-17.90$ )                                                 |
| 18【糖化血红蛋白】  | 正常                                                                                                      |

## 医生建议


- 【超重】** (1) 合理控制饮食, 低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
- 【双肾囊肿】** 肾囊肿是一种比较常见的肾脏囊性病变, 单纯性肾囊肿一般对人健康影响不大, 不至于影响肾脏功能, 所以无需治疗, 定期复查B超。如果囊肿较大(直径>50mm)、继发感染、出血、肾实质明显受压时, 应泌尿外科诊治。
- 【胆囊小息肉】** 建议定期复查B超。(2) 息肉超过0.7cm, 需密切观察。(3) 宜清淡饮食, 忌暴饮暴食。
- 【脂肪肝】** 建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食, 适当运动。[科普说明] 脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡, 脂肪存积于肝细胞内造成, 长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成, 诱发加重高血压, 长期持续可发展成肝硬化。
- 【冠状动脉粥样硬化】** (1) 一般防治措施:  
a、合理的膳食;  
b、适当的体力劳动和体育锻炼;  
c、不吸烟不饮烈性酒;  
d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。  
(2) 药物治疗。
- 【轻度肺气肿改变】** 建议呼吸内科进一步诊治。与长期吸烟、长期吸入有害化学物质和粉尘, 以及反复呼吸道感染等因素有关。建议(1) 增强体育锻炼, 提高机体对疾病防御力。(2) 好发季节(冬季) 慎防感冒。(3) 避免吸入刺激性气体, 戒烟。
- 【单核细胞数目(MONO#) 偏高】** 建议定期复查。
- 【尿蛋白质偏高】** (1) 生理性蛋白尿, 诱因解除后消失如剧烈运动、发热、寒冷、精神紧张、交感神经兴奋及血管活性剂等;  
(2) 病理性蛋白尿因各种肾脏及肾外疾病所致的蛋白尿, 多为持续性蛋白尿: 如肾小球性、肾小管性、混合性、溢出性、组织性、假性蛋白尿等。  
(3) 肾内科咨询, 定期复查。
- 【尿隐血(BLD) 偏高】** 建议复查(女生避开生理月经期), 如仍升高, 请到医院进一步检查。[科普说明] 尿隐血阳性常见于泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、紫癜性肾炎等。
- 【尿酸偏高】** 建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议] (1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。
- 【肌酐偏高】** 肌酐偏高见于各种原因引起的肾小球滤过功能减退, 建议肾内科等相关科室进一步诊治或定期复查。
- 【甘油三酯偏高】** 甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明] 血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高>11.3mmol/L时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。

【总胆固醇偏高】

建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【神经元特异性烯醇化酶偏高】

轻微超出正常范围。意义不大,酌情复查。[科普说明] 神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种,存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

总检医师:  审核医师: 

体检单位 (公章) 

审核日期: 2026.06.02

打印日期: 2026.06.02

体检科

|                                                                  |        |                 |      |          |  |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|----------|--|
| 一般健康体检                                                           |        | 审核日期：2026.05.28 |      | 检查护士：林莉莉 |  |
| 项目名称                                                             | 项目结果   | 项目名称            | 项目结果 |          |  |
| 血压                                                               | 122/89 | 身高              | 178  |          |  |
| 体重                                                               | 84.8   | 脉搏              | 66   |          |  |
| 小结：血压 122/89mmHg; 身高：178    cm    体重：84.8    kg    BMI：26.76: 超重 |        |                 |      |          |  |

内科

| 内科检查      |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：吴晓霜 |  |        |  |
|-----------|--|-----------------|--|----------|--|--------|--|
| 项目名称      |  | 项目结果            |  | 项目名称     |  | 项目结果   |  |
| 心脏        |  | 未见明显异常          |  | 发育及营养    |  | 良好     |  |
| 双肾        |  | 正常              |  | 肺部       |  | 未见明显异常 |  |
| 肝脏        |  | 肋下未触及           |  | 脾脏       |  | 肋下未触及  |  |
| 神经系统      |  | 未见明显异常          |  | 精神       |  | 未见异常   |  |
| 小结：未见明显异常 |  |                 |  |          |  |        |  |

外科

| 外科检查      |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：刘娥 |  |      |  |
|-----------|--|-----------------|--|---------|--|------|--|
| 项目名称      |  | 项目结果            |  | 项目名称    |  | 项目结果 |  |
| 皮肤        |  | 未见异常            |  | 浅表淋巴结   |  | 无肿大  |  |
| 头面部       |  | 未见明显异常          |  | 甲状腺     |  | 无肿大  |  |
| 脊柱        |  | 无畸形             |  | 颈部      |  | 未见异常 |  |
| 乳腺        |  | 正常              |  | 四肢与关节   |  | 正常   |  |
| 其它        |  | 正常              |  |         |  |      |  |
| 小结：未见明显异常 |  |                 |  |         |  |      |  |

B超室

|             |                  |           |
|-------------|------------------|-----------|
| 彩超检查 (泌尿系统) | 审核日期: 2026.05.28 | 审核医生: 韦小梅 |
|-------------|------------------|-----------|

小结：已合并

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 韦小梅

肝脏稍大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。胆囊前壁可见1个乳头状突起团块，大小约3mmX2mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。肝内、外胆管无扩张。脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小正常，肾盂肾盏未见扩张分离，左肾下极及右肾上极包膜下见1个类圆形囊性肿块，大小分别约7 mm×6mm及23mm×21mm，局部外凸，囊壁光滑，囊内透声好，后方回声增强。双侧输尿管无扩张。膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见强回声。前列腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

小结：脂肪肝。建议血脂检查。  
胆囊小息肉。建议定期复查。  
双肾囊肿。  
脾、胰、膀胱及前列腺未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 韦小梅

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，腺包膜光滑。腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：甲状腺未见明显异常。

骨密度测定

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 荣满民

T值:-0.6 Z值:-0.4 SOS: 4071

小结：骨量正常

心电图

心电图

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 张广丽

HR =65 次/分  
PR =138 ms  
QRS=105 ms  
QRS轴=60(度)  
QT/QTc=395/415 ms  
P/T=96/196 ms  
RV5/SV1=1.69/1.05 mV  
RV1/SV5=0.20/0.15 mV

小结：窦性心律，正常心电图

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 叶有盛

0.03

小结：阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 荣满民

小结：已合并

|                                                                                                                       |                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| CT (头部)                                                                                                               | 审核日期: 2026.05.28                                  | 审核医生: 荣满民 |
| 各脑实质未见明显异常密度灶, 未见梗塞及出血征象, 皮髓质交界清晰; 脑室系统未见明显扩张, 脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。                                              |                                                   |           |
| 双肺纹理增多、增粗、紊乱, 部分肺野透亮度增高。双肺门结构影清楚, 纵隔居中, 肺门及纵隔内未见肿大淋巴结, 冠状动脉管壁见钙化影, 心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。 |                                                   |           |
| 小结:                                                                                                                   | 头颅CT平扫未见明显异常。<br>胸部CT平扫: 1. 轻度肺气肿改变; 2. 冠状动脉粥样硬化。 |           |

临检室

| 血常规                                                            |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：陈日典 |                          |
|----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------|--------------------------|
| 项目名称                                                           |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位      参考范围             |
| RBC平均HB含量(MCH)                                                 |  | 29.6            |  |          | pg      27.0 - 34.0      |
| RBC平均HB浓度(MCHC)                                                |  | 327             |  |          | g/L      316 - 354       |
| 白细胞数目(WBC)                                                     |  | 8.50            |  |          | 10^9/L      3.50 - 9.50  |
| 大血小板百分比(P-LCR)                                                 |  | 12.60           |  |          | %      11.0 - 45.0       |
| 大血小板计数(P-LCT)                                                  |  | 38              |  |          | 10^9/L      30 - 90      |
| 单核细胞百分比(MONO%)                                                 |  | 8.3             |  |          | %      3.0 - 10.0        |
| 单核细胞数目(MONO#)                                                  |  | 0.71            |  | ↑        | 10^9/L      0.10 - 0.60  |
| 红细胞比积(HCT)                                                     |  | 48.9            |  |          | %      40.0 - 50.0       |
| 红细胞数(RBC)                                                      |  | 5.40            |  |          | 10^12/L      4.30 - 5.80 |
| 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)                                            |  | 13.6            |  |          | %      11.0 - 16.0       |
| 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)                                            |  | 43.3            |  |          | fL      35.0 - 56.0      |
| 淋巴细胞百分比(LYMPH%)                                                |  | 37.6            |  |          | %      20.0 - 50.0       |
| 淋巴细胞数目(LYMPH#)                                                 |  | 3.20            |  |          | 10^9/L      1.10 - 3.20  |
| 平均红细胞体积(MCV)                                                   |  | 90.5            |  |          | fL      82.0 - 100.0     |
| 平均血小板体积(MPV)                                                   |  | 8.1             |  |          | fL      6.5 - 12.0       |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)                                               |  | 0.30            |  |          | %      0.0 - 1.0         |
| 嗜碱性粒细胞数目(BASO#)                                                |  | 0.030           |  |          | 10^9/L      0.00 - 0.06  |
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%)                                                 |  | 2.60            |  |          | %      0.4 - 8.0         |
| 嗜酸性粒细胞数目(EO#)                                                  |  | 0.22            |  |          | 10^9/L      0.02 - 0.52  |
| 血红蛋白浓度(HGB)                                                    |  | 160             |  |          | g/L      130 - 175       |
| 血小板(PLT)                                                       |  | 305             |  |          | 10^9/L      125 - 350    |
| 血小板体积分布宽度(PDW)                                                 |  | 16.2            |  |          | %      9.0 - 17.0        |
| 血小板压积(PCT)                                                     |  | 0.246           |  |          | %      0.108 - 0.282     |
| 中性粒细胞百分比(NEUT%)                                                |  | 51.2            |  |          | %      40.0 - 75.0       |
| 中性粒细胞数目(NEUT#)                                                 |  | 4.34            |  |          | 10^9/L      1.80 - 6.30  |
| 小结：      单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果：0.71    10^9/L    参考范围：0.10-0.60) |  |                 |  |          |                          |

|           |                  |           |          |      |
|-----------|------------------|-----------|----------|------|
| 尿常规       | 审核日期: 2026.05.28 | 审核医生: 陈日典 |          |      |
| 项目名称      | 项目结果             | 提示        | 单位       | 参考范围 |
| 亚硝酸盐      | 阴性               |           | mg/L     | 阴性   |
| 维生素C      | 阴性               |           | mmol/L   | 阴性   |
| 尿白细胞      | 阴性               |           | Cells/ul | 阴性   |
| 尿葡萄糖      | 阴性               |           | mmol/L   | 阴性   |
| 尿白细胞(LEU) | 阴性               |           | Cells/ul | 阴性   |

| 尿常规        |  | 审核日期：2026.05.28                                                           |  | 审核医生：陈日典 |                       |
|------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| 项目名称       |  | 项目结果                                                                      |  | 提示       | 单位      参考范围          |
| 比重(SG)     |  | 1.020                                                                     |  |          | 1.010 - 1.030         |
| 隐血(BLD)    |  | +                                                                         |  | ↑        | Cells/ul      阴性      |
| 尿胆素原(尿胆素原) |  | 阴性                                                                        |  |          | umol/L      阴性        |
| 胆红素        |  | 阴性                                                                        |  |          | umol/L      阴性        |
| 尿酮体        |  | 阴性                                                                        |  |          | mmol/L      阴性        |
| PH值        |  | 5.5                                                                       |  |          | mmol/L      4.5 - 8.0 |
| 尿蛋白质       |  | +                                                                         |  | ↑        | g/L      阴性           |
| 小结：        |  | 隐血(BLD)偏高(结果：+    Cells/ul    参考范围：阴性)；<br>尿蛋白质偏高(结果：+    g/L    参考范围：阴性) |  |          |                       |

生化室

| 肝功10项      |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：陈日典 |                      |
|------------|--|-----------------|--|----------|----------------------|
| 项目名称       |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位      参考范围         |
| 丙氨酸氨基转移酶   |  | 22              |  |          | U/L      0 - 50      |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 |  | 17              |  |          | U/L      0 - 40      |
| 总蛋白        |  | 74.6            |  |          | g/L      65.0 - 85.0 |
| 白蛋白        |  | 45.1            |  |          | g/L      40.0 - 55.0 |
| 总胆红素       |  | 10.9            |  |          | mmol/L      0 - 21.0 |
| 直接胆红素      |  | 2.6             |  |          | umol/L      0 - 6.8  |
| 碱性磷酸酶      |  | 75              |  |          | U/L      45 - 125    |
| γ-谷氨酰转肽酶   |  | 27              |  |          | U/L      10 - 60     |
| 间接胆红素      |  | 8.3             |  |          | umol/L      0 - 15.0 |
| 球蛋白(GLB)   |  | 29.5            |  |          | g/L      20.0 - 40.0 |
| 小结：        |  | 正常              |  |          |                      |

| 肾功3项 |                                                                         | 审核日期: 2026.05.28 |  | 审核医生: 陈日典 |        |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|-----------|
| 项目名称 |                                                                         | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围      |
| 尿素   |                                                                         | 4.60             |  |           | mmol/L | 3.1 - 8.0 |
| 尿酸   |                                                                         | 450              |  | ↑         | umol/L | 210 - 430 |
| 肌酐   |                                                                         | 106              |  | ↑         | umol/L | 57 - 97   |
| 小结:  | 尿酸偏高(结果: 450 umol/L 参考范围: 210-430);<br>肌酐偏高(结果: 106 umol/L 参考范围: 57-97) |                  |  |           |        |           |

| 血脂4项      |                                                                               | 审核日期: 2026.05.28 |  | 审核医生: 陈日典 |        |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|----------|
| 项目名称      |                                                                               | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围     |
| 总胆固醇      |                                                                               | 6.47             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 5.18 |
| 甘油三酯      |                                                                               | 3.42             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 |                                                                               | 0.81             |  |           | mmol/L | >1.04    |
| 低密度脂蛋白胆固醇 |                                                                               | 3.22             |  |           | mmol/l | 0 - 3.37 |
| 小结:       | 总胆固醇偏高(结果: 6.47 mmol/L 参考范围: 0-5.18);<br>甘油三酯偏高(结果: 3.42 mmol/L 参考范围: 0-1.70) |                  |  |           |        |          |

| 心肌酶4项   |      | 审核日期: 2026.05.28 |     | 审核医生: 陈日典 |  |
|---------|------|------------------|-----|-----------|--|
| 项目名称    | 项目结果 | 提示               | 单位  | 参考范围      |  |
| 肌酸激酶    | 228  |                  | U/L | 50 - 310  |  |
| 肌酸激酶同工酶 | 11.8 |                  | U/L | 0 - 24.0  |  |

| 心肌酶4项   |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：陈日典 |     |           |
|---------|--|-----------------|--|----------|-----|-----------|
| 项目名称    |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位  | 参考范围      |
| 乳酸脱氢酶   |  | 154             |  |          | U/L | 120 - 250 |
| α-丁酸脱氢酶 |  | 119             |  |          | U/L | 72 - 182  |
| 小结：     |  | 正常              |  |          |     |           |

|      |  |                 |  |          |        |            |
|------|--|-----------------|--|----------|--------|------------|
| 空腹血糖 |  | 审核日期：2026.05.28 |  | 审核医生：陈日典 |        |            |
| 项目名称 |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位     | 参考范围       |
| 葡萄糖  |  | 5.85            |  |          | mmol/L | 3.9 - 6.10 |
| 小结：  |  | 正常              |  |          |        |            |

## 免疫室

| 男肿瘤10项                                         |       | 审核日期：2026.05.30 |       | 审核医生：陈日典  |  |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|--|
| 项目名称                                           | 项目结果  | 提示              | 单位    | 参考范围      |  |
| 甲胎蛋白                                           | 1.14  |                 | ng/mL | 0 - 7.0   |  |
| 癌胚抗原                                           | 2.56  |                 | U/mL  | 0 - 5.0   |  |
| 糖类抗原19-9                                       | 17.46 |                 | U/mL  | 0 - 27.50 |  |
| 糖类抗原72-4                                       | 1.25  |                 | U/mL  | 0 - 6.90  |  |
| 糖类抗原242                                        | 2.99  |                 | U/mL  | 0 - 10.0  |  |
| 细胞角蛋白19片段                                      | 1.65  |                 | ng/mL | 0 - 3.30  |  |
| 神经元特异烯醇化酶                                      | 20.00 | ↑               | ng/mL | 0 - 17.90 |  |
| 鳞状上皮细胞癌抗原                                      | 1.03  |                 | ng/mL | 0 - 1.80  |  |
| 总前列腺特异性抗原                                      | 0.87  |                 | ng/mL | 0 - 4.0   |  |
| 游离前列腺特异性抗原                                     | 0.29  |                 | ng/mL | 0 - 1.04  |  |
| 小结： 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 20.00 ng/mL 参考范围: 0-17.90) |       |                 |       |           |  |

| 糖化血红蛋白     |  | 审核日期：2026.05.31 |  | 审核医生：陈日典 |    |           |
|------------|--|-----------------|--|----------|----|-----------|
| 项目名称       |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位 | 参考范围      |
| 糖化血红蛋白     |  | 5.70            |  |          | %  | 4.0 - 6.0 |
| 小结：     正常 |  |                 |  |          |    |           |