

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	李学剑
性 别	男
年 龄	44岁
其他信息	城管中心
联系电话	13542617504
体检号	260523010147

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述



1【一般健康体检】	血压138/85mmHg; 身高: 164 cm BMI: 35.19: 肥胖	体重: 94.65 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆囊多发结石。 前列腺稍大并多发钙化灶。 脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。	
5【彩超检查】	甲状腺右叶多发液实性结节(性质待定), TI-RADS 3类。建议定期复查。 甲状腺左叶未见明显异常。	
6【心电图】	窦性心律 电轴左偏(轻度)	
7【碳-13呼气实验】	Hp阳性	
8【CT检查】	头颅CT半扫未见明显异常。 胸部CT半扫未见明显异常。	
9【骨密度测定】	骨量正常	
10【血常规】	白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $10.79 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 淋巴细胞数目(LYMPH) 偏高(结果: $4.18 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.10-3.20); 血小板(PLT) 偏高(结果: $433 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.370 % 参考范围: 0.108-0.282)	
11【尿常规】	隐血(BLD) 偏高(结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)	
12【肝功10项】	正常	
13【肾功3项】	正常	
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.95 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.08 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.50 mmol/L 参考范围: 0-3.37)	
15【心肌酶4项】	肌酸激酶偏高(结果: 315 U/L 参考范围: 50-310)	

16【空腹血糖】	正常
17【男肿瘤10项】	神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 18.40 ng/mL 参考范围: 0-17.90)
18【糖化血红蛋白】	正常

医生建议

【肥胖】	(1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
【前列腺稍大并多发钙化灶】	建议定期体检,平时多喝水,减少尿道感染的几率,适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪存积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。
【胆囊多发结石】	应避免食用高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉,不宜进餐过饱。必要时,肝胆专科随诊。
【甲状腺右叶多发液实性结节(性质待定),TI-RADS 3类】	建议内分泌专科进一步诊查,并定期复查B超及甲状腺功能。
【电轴左偏(轻度)】	建议如无心胸疾病证据,可定期复查。[科普说明]影响心电轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。
【HP阳性】	HP抗体阳性,致病力强,易引起胃部疾病,与疾病的关联及严重程度较高,建议消化内科进行HP根治。
【淋巴细胞数目(LYMPH#)偏高】	提示可能患有感染性疾病,以病毒感染常见,如病毒性感冒、上呼吸道感染等,建议多饮水定期复查。必要时及时就医。
【血小板(PLT)偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT)偏高】	建议多饮水,清淡饮食,定期复查。
【白细胞数目(WBC)偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起,建议到血液内科咨询及诊治
【尿隐血(BLD)偏高】	建议复查(女生避开生理月经期),如仍升高,请到医院进一步检查。[科普说明]尿隐血阳性常见于泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、紫癜性肾炎等。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3mmol/L$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。

【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。
【肌酸激酶偏高】	建议1个月内复查,近期是否有剧烈运动、肌肉劳损等情况;若伴随胸闷、胸痛,需进一步检查心肌相关指标。必要时心内科就诊。
【神经元特异性烯醇化酶偏高】	轻微超出正常范围。意义不大,酌情复查。[科普说明]神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种,存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

总检医师:  审核医师: 

体检单位(公章) 

审核日期: 2026.06.02 打印日期: 2026.06.02

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.05.28 检查护士: 翁明晓	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	138/85	身高	164
体重	94.65	脉搏	75
小结: 血压 138/85mmHg; 身高: 164 cm 体重: 94.65 kg BMI: 35.19: 肥胖			

内科

内科检查		审核日期: 2026.05.28 审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.05.28 审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常

其它

正常

小结: 未见明显异常

B超室

彩超检查（泌尿系统）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 韦小梅

小结: 已合并

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 韦小梅

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。胆囊大小正常，壁无增厚，内见多个点团状强回声，较大约8mm×5mm，伴声影，随体位改变滚动。肝内、外胆管无扩张，管壁无增厚，内未见团状强回声。肝内外胆管未见增宽。

脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，肾实质及中央复合区未见异常回声。

双侧输尿管未见扩张。

膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。

前列腺44 mm×37 mm×35 mm。

前列腺稍大，外形饱满，包膜欠光滑、完整，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约 4mm×3 mm，伴声影。

小结: 脂肪肝。建议血脂检查。
胆囊多发结石。
前列腺稍大并多发钙化灶。
脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 韦小梅

甲状腺左、右叶对称，形态大小正常，腺包膜光滑。

甲状腺右叶中部见2个椭圆形液实性回声结节，较大一个大小约 6mm×5 mm，结节边界清，尚规整，内回声不均匀，部分结节内见少许液性暗区。

结节周边及内部未见血流信号。

余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。

双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结: 甲状腺右叶多发液实性结节（性质待定），TI-RADS 3类。建议定期复查。
甲状腺左叶未见明显异常。

骨密度测定

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 荣满民

T值: 3.8 Z值: 3.9 SOS: 4574

小结: 骨量正常

心电图

心电图

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 张广丽

HR =71 次/分
PR =139 ms
QRS=99 ms
QRS轴=12(度)
QT/QTc=377/409 ms
P/T=88/182 ms
RV5/SV1=0.97/1.24 mV
RV1/SV5=0.19/0.10 mV

小结: 窦性心律
电轴左偏(轻度)

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.05.28

审核医生: 叶有盛

5.33

小结：Hp阳性

CT

CT（胸部）	审核日期：2026.05.28	审核医生：荣满民
--------	-----------------	----------

小结：已合并

CT（头部）	审核日期：2026.05.28	审核医生：荣满民
--------	-----------------	----------

各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；脑室系统未见明显扩张，脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。

双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：头颅CT平扫未见明显异常。
胸部CT平扫未见明显异常。

临检室

血常规	审核日期：2026.05.28	审核医生：陈日典
-----	-----------------	----------

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	28.0		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	321		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	10.79	↑	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	14.40		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	63		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.5		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.59		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	47.2		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.42		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.0		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	39.8		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	38.7		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	4.18	↑	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	87.1		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	8.5		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.50		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.050		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	0.70		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.08		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	152		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	433	↑	10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.0		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.370	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	54.6		%	40.0 - 75.0

血常规		审核日期: 2026.05.28		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目(NEUT#)		5.89			10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结:	白细胞数目(WBC)偏高(结果: 10.79 10 ⁹ /L 参考范围: 3.50-9.50); 淋巴细胞数目(LYMPH#)偏高(结果: 4.18 10 ⁹ /L 参考范围: 1.10-3.20); 血小板(PLT)偏高(结果: 433 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.370 % 参考范围: 0.108-0.282)					

尿常规		审核日期：2026.05.28		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.015				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		+1		↑	Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：	隐血(BLD)偏高(结果：+1 Cells/ul 参考范围：阴性)					

生化室

肝功10项		审核日期：2026.05.28		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	26		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	18		U/L	0 - 40	
总蛋白	80.5		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	45.9		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	16.1		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	4.0		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	85		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	29		U/L	10 - 60	
间接胆红素	12.1		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白 (GLB)	35.8		g/L	20.0 - 40.0	
小结： 正常					

肾功3项		审核日期：2026.05.28		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.00			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		417			umol/L	210 - 430
肌酐		83			umol/L	57 - 97
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.05.28		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	6.95	↑	mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	2.08	↑	mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.03		mmol/L	>1.04	
低密度脂蛋白胆固醇	3.50	↑	mmol/l	0 - 3.37	

小结: 总胆固醇偏高(结果: 6.95 mmol/L 参考范围: 0-5.18);
甘油三酯偏高(结果: 2.08 mmol/L 参考范围: 0-1.70);
低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.50 mmol/l 参考范围: 0-3.37)

心肌酶4项		审核日期: 2026.05.28		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
肌酸激酶	315	↑	U/L	50 - 310	
肌酸激酶同工酶	18.7		U/L	0 - 24.0	
乳酸脱氢酶	176		U/L	120 - 250	
α-丁酸脱氢酶	134		U/L	72 - 182	

小结: 肌酸激酶偏高(结果: 315 U/L 参考范围: 50-310)

空腹血糖		审核日期: 2026.05.28		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	5.93		mmol/L	3.9 - 6.10	

小结: 正常

免疫室

男肿瘤10项		审核日期: 2026.05.30		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
甲胎蛋白	1.50		ng/mL	0 - 7.0	
癌胚抗原	0.83		U/mL	0 - 5.0	
糖类抗原19-9	2.00		U/mL	0 - 27.50	
糖类抗原72-4	1.70		U/mL	0 - 6.90	
糖类抗原242	0.50		U/mL	0 - 10.0	
细胞角蛋白19片段	1.22		ng/mL	0 - 3.30	
神经元特异烯醇化酶	18.40	↑	ng/mL	0 - 17.90	
鳞状上皮细胞癌抗原	1.02		ng/mL	0 - 1.80	
总前列腺特异性抗原	0.60		ng/mL	0 - 4.0	
游离前列腺特异性抗原	0.20		ng/mL	0 - 1.04	

小结: 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 18.40 ng/mL 参考范围: 0-17.90)

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.05.31		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	6.00		%	4.0 - 6.0	

小结: 正常