

# 健康体检报告



## 圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

|      |               |
|------|---------------|
| 单位名称 | 阳春市城市管理和综合执法局 |
| 姓 名  | 黎运枢           |
| 性 别  | 男             |
| 年 龄  | 64岁           |
| 其他信息 | 局机关           |
| 联系电话 | 13709677368   |
| 体检号  | 260523010083  |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号  
健康服务热线：0662-7651888

## 报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的  
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造  
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

**阳春圣捷健康体检中心**  
**健康热线: 0662-7651888**

## 体检综述

|             |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1【一般健康体检】   | 血压119/82mmHg; 身高: 162 cm 体重: 78.85 kg<br>BMI: 30.04: 肥胖                                                                     |
| 2【内科检查】     | 未见明显异常                                                                                                                      |
| 3【外科检查】     | 未见明显异常                                                                                                                      |
| 4【彩超检查】     | 脂肪肝。建议血脂检查。<br>左肾多发结石。建议定期复查。<br>前列腺肥大并多发钙化灶, 建议前列腺特异性抗原二项检查(PSA)。<br>胆、脾、胰、右肾、膀胱未见明显异常。                                    |
| 5【彩超检查】     | 甲状腺左、右叶液实性结节, 右叶多发(性质待定), TI-RADS 3类。<br>建议定期复查。                                                                            |
| 6【心电图】      | 窦性心律<br>电轴左偏                                                                                                                |
| 7【碳-13呼气实验】 | 阴Hp(-)                                                                                                                      |
| 8【CT检查】     | 头颅CT平扫: 轻度脑萎缩。<br>胸部CT平扫: 1. 右肺上叶尖段少量慢性炎症; 2. 主动脉及冠状动脉粥样硬化。                                                                 |
| 9【骨密度测定】    | 骨质疏松                                                                                                                        |
| 10【血常规】     | 红细胞比积(HCT) 偏高(结果: 50.2 % 参考范围: 40.0-50.0)                                                                                   |
| 11【尿常规】     | 隐血(BLD) 偏高(结果: +2 Cells/ul 参考范围: 阴性)                                                                                        |
| 12【肝功10项】   | 正常                                                                                                                          |
| 13【肾功3项】    | 正常                                                                                                                          |
| 14【血脂4项】    | 总胆固醇偏高(结果: 6.80 mmol/L 参考范围: 0-5.18);<br>甘油三酯偏高(结果: 2.13 mmol/L 参考范围: 0-1.70);<br>低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.40 mmol/L 参考范围: 0-3.37) |
| 15【心肌酶4项】   | 正常                                                                                                                          |
| 16【空腹血糖】    | 正常                                                                                                                          |
| 17【男肿瘤10项】  | 正常                                                                                                                          |

## 18【糖化血红蛋白】

糖化血红蛋白偏高(结果: 6.11 % 参考范围: 4.0-6.0)

## 医生建议

## 【肥胖】

(1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。

## 【前列腺肥大并多发钙化灶】

建议定期体检,平时多喝水,减少尿道感染的几率,适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。

## 【左肾多发结石】

建议泌尿外科随访治疗。平时适当多饮水,避免吃草酸较高的食物。

## 【脂肪肝】

建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪沉积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。

【甲状腺左、右叶液实性结节,右叶多发(性质待定),TI-RADS 3类。

建议内分泌专科进一步诊查,并定期复查B超及甲状腺功能。

## 【电轴左偏】

建议如无心胸疾病证据,可定期复查。[科普说明]影响心电图轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电图轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电图轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。

## 【轻度脑萎缩】

建议神经外科进一步诊治。

## 【右肺上叶尖段少量慢性炎症】

如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。

## 【主动脉及冠状动脉粥样硬化】

(1)一般防治措施:

- a、合理的膳食;
  - b、适当的体力劳动和体育锻炼;
  - c、不吸烟不饮烈性酒;
  - d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。
- (2)药物治疗。

## 【骨质疏松】

骨质疏松症是一种以低骨量、骨组织的微结构破坏为特征,导致骨骼脆性增加和易于发生骨折的代谢性骨病,骨折是骨质疏松最严重的后果。

建议多喝牛奶,补充钙片,运动,避免吸烟、摄入含酒精及咖啡类饮品,骨质疏松专科诊治。

## 【红细胞比积(HCT) 偏高】

细胞比积(HCT) 又称血细胞压积,可反应红细胞的增多或减少,但受血浆容量改变的影响,同时也受红细胞体积大小的影响。红细胞比积(HCT) 偏高见于各种原因所致的血液浓缩,常达0.5以上,各种原因所致的红细胞绝对性增多时,如真性红细胞增多时,可高达0.6以上,甚至0.8以上,结合临床,建议复查。

## 【尿隐血(BLD) 偏高】

建议复查(女生避开生理月经期),如仍升高,请到医院进一步检查。[科普说明]尿隐血阳性常见于泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、紫癜性肾炎等。

## 【甘油三酯偏高】

甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。

【总胆固醇偏高】



建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【低密度脂蛋白胆固醇偏高】

建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。

【糖化血红蛋白偏高】

(1)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(2)如确诊有糖尿病,内分泌专科随诊、服药治疗

总检医师:  审核医师:  体检单位: 

审核日期: 2026.06.06 打印日期: 2026.06.06

体检科

|                                                           |        |                            |      |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------------------------|------|
| 一般健康体检                                                    |        | 审核日期: 2026.06.02 检查护士: 陈苟羽 |      |
| 项目名称                                                      | 项目结果   | 项目名称                       | 项目结果 |
| 血压                                                        | 119/82 | 身高                         | 162  |
| 体重                                                        | 78.85  | 脉搏                         | 86   |
| 小结: 血压 119/82mmHg; 身高: 162 cm 体重: 78.85 kg BMI: 30.04: 肥胖 |        |                            |      |

内科

|            |        |                            |        |
|------------|--------|----------------------------|--------|
| 内科检查       |        | 审核日期: 2026.06.02 审核医生: 吴晓霜 |        |
| 项目名称       | 项目结果   | 项目名称                       | 项目结果   |
| 心脏         | 未见明显异常 | 发育及营养                      | 良好     |
| 双肾         | 正常     | 肺部                         | 未见明显异常 |
| 肝脏         | 肋下未触及  | 脾脏                         | 肋下未触及  |
| 神经系统       | 未见明显异常 | 精神                         | 未见异常   |
| 小结: 未见明显异常 |        |                            |        |

外科

|            |        |                           |      |
|------------|--------|---------------------------|------|
| 外科检查       |        | 审核日期: 2026.06.02 审核医生: 刘娥 |      |
| 项目名称       | 项目结果   | 项目名称                      | 项目结果 |
| 皮肤         | 未见异常   | 浅表淋巴结                     | 无肿大  |
| 头面部        | 未见明显异常 | 甲状腺                       | 无肿大  |
| 脊柱         | 无畸形    | 颈部                        | 未见异常 |
| 乳腺         | 正常     | 四肢与关节                     | 正常   |
| 其它         | 正常     |                           |      |
| 小结: 未见明显异常 |        |                           |      |

B超室

|            |  |                 |  |          |  |
|------------|--|-----------------|--|----------|--|
| 彩B检查（泌尿系统） |  | 审核日期：2026.06.02 |  | 审核医生：韦小梅 |  |
| 小结：已合并     |  |                 |  |          |  |

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 韦小梅

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。  
肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。  
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。  
肝内外胆管未见增宽。  
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。  
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

左肾形态大小正常。肾盂肾盏未见扩张分离，中下盏见多个点团状强回声，较大一个大小约12mm×7mm，伴声影。  
右肾形态大小正常。肾盂肾盏未见扩张分离，肾内未见团状强回声。  
双侧输尿管无扩张。  
膀胱尚充盈，壁无增厚，光滑，腔内透声好。  
前列腺53mm×47mm×45mm。  
前列腺增大、形态尚正常，包膜欠光滑，实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约5mm×4mm，伴声影。

小结：

脂肪肝。建议血脂检查。  
左肾多发结石。建议定期复查。  
前列腺肥大并多发钙化灶，建议前列腺特异性抗原二项检查（PSA）。  
胆、脾、胰、右肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 韦小梅

甲状腺左、右叶对称，形态大小正常，腺包膜尚光滑。  
甲状腺右叶见多个椭圆形实性稍低回声结节，较大一个位于中部，大小约 5mm× 3mm。甲状腺左叶中部见1个椭圆形液实性回声结节，大小约 2mm× 1mm。  
各结节边界清，尚规整，内回声欠均匀。  
结节周边及内部未见血流信号。  
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。  
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：

甲状腺左、右叶液实性结节，右叶多发（性质待定），TI-RADS 3类。  
建议定期复查。

骨密度测定

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 荣满民

T值: -2.5 Z值: -1.8 SOS: 3852

小结：

骨质疏松

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 张广丽

HR =77 次/分  
PR =130 ms  
QRS=113 ms  
QRS轴=-23(度)  
QT/QTc=401/455 ms  
P/T=94/203 ms  
RV5/SV1=1.18/0.52 mV  
RV1/SV5=0.01/0.71 mV

小结：

窦性心律  
电轴左偏

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 叶有盛

0.87

小结：

阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.02

审核医生: 荣满民

小结：

已合并

| CT (头部)                                                                                                                                    | 审核日期: 2026.06.02                                         | 审核医生: 荣蒹民 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；双侧侧脑室轻度扩张，部分脑池、脑沟增宽。中线结构居中。颅骨结构完整。                                                                         |                                                          |           |
| 右肺上叶尖段见少量条状高密度影，边缘清。气管、支气管通畅，未见狭窄或阻塞征，肺门影不大。纵隔结构清楚，未见占位病变，气管旁、隆突下、血管前及腔静脉后未见肿大淋巴结。心脏形态大小未见明显异常。主动脉及冠状动脉管壁见少量钙化影。双侧胸膜无增厚，胸腔未见积液。所及骨质未见明显异常。 |                                                          |           |
| 小结:                                                                                                                                        | 头颅CT平扫：轻度脑萎缩。<br>胸部CT平扫：1. 右肺上叶尖段少量慢性炎症；2. 主动脉及冠状动脉粥样硬化。 |           |

临检室

| 血常规                 | 审核日期: 2026.06.02                         | 审核医生: 陈日典          |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 项目名称                | 项目结果                                     | 提示 单位 参考范围         |
| RBC平均HB含量(MCH)      | 30.0                                     | pg27.0 - 34.0      |
| RBC平均HB浓度(MCHC)     | 322                                      | g/L316 - 354       |
| 白细胞数目(WBC)          | 7.12                                     | 10^9/L3.50 - 9.50  |
| 大血小板百分比(P-LCR)      | 19.10                                    | %11.0 - 45.0       |
| 大血小板计数(P-LCT)       | 49                                       | 10^9/L30 - 90      |
| 单核细胞百分比(MONO%)      | 7.3                                      | %3.0 - 10.0        |
| 单核细胞数目(MONO#)       | 0.52                                     | 10^9/L0.10 - 0.60  |
| 红细胞比积(HCT)          | 50.2                                     | ↑%40.0 - 50.0      |
| 红细胞数(RBC)           | 5.38                                     | 10^12/L4.30 - 5.80 |
| 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) | 12.4                                     | %11.0 - 16.0       |
| 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) | 40.8                                     | fL35.0 - 56.0      |
| 淋巴细胞百分比(LYMPH%)     | 41.0                                     | %20.0 - 50.0       |
| 淋巴细胞数目(LYMPH#)      | 2.92                                     | 10^9/L1.10 - 3.20  |
| 平均红细胞体积(MCV)        | 93.3                                     | fL82.0 - 100.0     |
| 平均血小板体积(MPV)        | 9.3                                      | fL6.5 - 12.0       |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)    | 0.60                                     | %0.0 - 1.0         |
| 嗜碱性粒细胞数目(BASO#)     | 0.040                                    | 10^9/L0.00 - 0.06  |
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%)      | 4.90                                     | %0.4 - 8.0         |
| 嗜酸性粒细胞数目(EO#)       | 0.35                                     | 10^9/L0.02 - 0.52  |
| 血红蛋白浓度(HGB)         | 161                                      | g/L130 - 175       |
| 血小板(PLT)            | 256                                      | 10^9/L125 - 350    |
| 血小板体积分布宽度(PDW)      | 16.5                                     | %9.0 - 17.0        |
| 血小板压积(PCT)          | 0.239                                    | %0.108 - 0.282     |
| 中性粒细胞百分比(NEUT%)     | 46.2                                     | %40.0 - 75.0       |
| 中性粒细胞数目(NEUT#)      | 3.29                                     | 10^9/L1.80 - 6.30  |
| 小结:                 | 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 50.2 % 参考范围: 40.0-50.0) |                    |

| 尿常规       | 审核日期: 2026.06.02 | 审核医生: 陈日典  |
|-----------|------------------|------------|
| 项目名称      | 项目结果             | 提示 单位 参考范围 |
| 亚硝酸盐      | 阴性               | mg/L阴性     |
| 维生素C      | 阴性               | mmol/L阴性   |
| 尿白细胞      | 阴性               | Cells/ul阴性 |
| 尿葡萄糖      | 阴性               | mmol/L阴性   |
| 尿白细胞(LEU) | 阴性               | Cells/ul阴性 |

| 尿常规                                   |  | 审核日期：2026.06.02 |  | 审核医生：陈日典 |          |               |
|---------------------------------------|--|-----------------|--|----------|----------|---------------|
| 项目名称                                  |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位       | 参考范围          |
| 比重(SG)                                |  | 1.020           |  |          |          | 1.010 - 1.030 |
| 隐血(BLD)                               |  | +2              |  | ↑        | Cells/ul | 阴性            |
| 尿胆素原(尿胆素原)                            |  | 阴性              |  |          | umol/L   | 阴性            |
| 胆红素                                   |  | 阴性              |  |          | umol/L   | 阴性            |
| 尿酮体                                   |  | 阴性              |  |          | mmol/L   | 阴性            |
| PH值                                   |  | 6.0             |  |          | mmol/L   | 4.5 - 8.0     |
| 尿蛋白质                                  |  | 阴性              |  |          | g/L      | 阴性            |
| 小结： 隐血(BLD)偏高(结果：+2 Cells/ul 参考范围：阴性) |  |                 |  |          |          |               |

生化室

| 肝功10项      |  | 审核日期：2026.06.02 |  | 审核医生：陈日典 |        |             |
|------------|--|-----------------|--|----------|--------|-------------|
| 项目名称       |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位     | 参考范围        |
| 丙氨酸氨基转移酶   |  | 45              |  |          | U/L    | 0 - 50      |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 |  | 23              |  |          | U/L    | 0 - 40      |
| 总蛋白        |  | 74.5            |  |          | g/L    | 65.0 - 85.0 |
| 白蛋白        |  | 42.1            |  |          | g/L    | 40.0 - 55.0 |
| 总胆红素       |  | 12.9            |  |          | mmol/L | 0 - 21.0    |
| 直接胆红素      |  | 4.8             |  |          | umol/L | 0 - 6.8     |
| 碱性磷酸酶      |  | 71              |  |          | U/L    | 45 - 125    |
| γ-谷氨酰转肽酶   |  | 28              |  |          | U/L    | 10 - 60     |
| 间接胆红素      |  | 8.1             |  |          | umol/L | 0 - 15.0    |
| 球蛋白 (GLB)  |  | 32.4            |  |          | g/L    | 20.0 - 40.0 |
| 小结：     正常 |  |                 |  |          |        |             |

| 肾功3项 |  | 审核日期：2026.06.02 |  | 审核医生：陈日典 |        |           |
|------|--|-----------------|--|----------|--------|-----------|
| 项目名称 |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位     | 参考范围      |
| 尿素   |  | 7.20            |  |          | mmol/L | 3.6 - 9.5 |
| 尿酸   |  | 381             |  |          | umol/L | 210 - 430 |
| 肌酐   |  | 71              |  |          | umol/L | 57 - 111  |
| 小结：  |  | 正常              |  |          |        |           |

| 血脂4项      |                                                                                                                             | 审核日期: 2026.06.02 |  | 审核医生: 陈日典 |        |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|----------|
| 项目名称      |                                                                                                                             | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围     |
| 总胆固醇      |                                                                                                                             | 6.80             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 5.18 |
| 甘油三酯      |                                                                                                                             | 2.13             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 |                                                                                                                             | 1.13             |  |           | mmol/L | >1.04    |
| 低密度脂蛋白胆固醇 |                                                                                                                             | 3.40             |  | ↑         | mmol/l | 0 - 3.37 |
| 小结:       | 总胆固醇偏高(结果: 6.80 mmol/L 参考范围: 0-5.18);<br>甘油三酯偏高(结果: 2.13 mmol/L 参考范围: 0-1.70);<br>低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.40 mmol/l 参考范围: 0-3.37) |                  |  |           |        |          |

| 心肌酶4项   |      | 审核日期: 2026.06.02 |     | 审核医生: 陈日典 |  |
|---------|------|------------------|-----|-----------|--|
| 项目名称    | 项目结果 | 提示               | 单位  | 参考范围      |  |
| 肌酸激酶    | 105  |                  | U/L | 50 - 310  |  |
| 肌酸激酶同工酶 | 8.0  |                  | U/L | 0 - 24.0  |  |

| 心肌酶4项   |  | 审核日期：2026.06.02 |  | 审核医生：陈日典 |     |           |
|---------|--|-----------------|--|----------|-----|-----------|
| 项目名称    |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位  | 参考范围      |
| 乳酸脱氢酶   |  | 182             |  |          | U/L | 120 - 250 |
| α-丁酸脱氢酶 |  | 132             |  |          | U/L | 72 - 182  |
| 小结：     |  | 正常              |  |          |     |           |

|      |  |                  |  |           |        |            |
|------|--|------------------|--|-----------|--------|------------|
| 空腹血糖 |  | 审核日期: 2026.06.02 |  | 审核医生: 陈日典 |        |            |
| 项目名称 |  | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围       |
| 葡萄糖  |  | 6.06             |  |           | mmol/L | 3.9 - 6.10 |
| 小结:  |  | 正常               |  |           |        |            |

免疫室

| 男肿瘤10项        |  | 审核日期：2026.06.04 |  | 审核医生：陈日典 |       |           |
|---------------|--|-----------------|--|----------|-------|-----------|
| 项目名称          |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位    | 参考范围      |
| 甲胎蛋白          |  | 1.31            |  |          | ng/mL | 0 - 7.0   |
| 癌胚抗原          |  | 0.65            |  |          | U/mL  | 0 - 5.0   |
| 糖类抗原19-9      |  | 26.68           |  |          | U/mL  | 0 - 27.50 |
| 糖类抗原72-4      |  | 2.24            |  |          | U/mL  | 0 - 6.90  |
| 糖类抗原242       |  | 1.53            |  |          | U/mL  | 0 - 10.0  |
| 细胞角蛋白19片段     |  | 2.47            |  |          | ng/mL | 0 - 3.30  |
| 神经元特异烯醇化酶     |  | 12.60           |  |          | ng/mL | 0 - 17.90 |
| 鳞状上皮细胞癌抗原     |  | 0.76            |  |          | ng/mL | 0 - 1.80  |
| 总前列腺特异性抗原     |  | 3.03            |  |          | ng/mL | 0 - 4.0   |
| 游离前列腺特异性抗原    |  | 0.82            |  |          | ng/mL | 0 - 1.04  |
| 小结：        正常 |  |                 |  |          |       |           |

| 糖化血红蛋白                                 |  | 审核日期: 2026.06.02 |  | 审核医生: 陈日典 |    |           |
|----------------------------------------|--|------------------|--|-----------|----|-----------|
| 项目名称                                   |  | 项目结果             |  | 提示        | 单位 | 参考范围      |
| 糖化血红蛋白                                 |  | 6.11             |  | ↑         | %  | 4.0 - 6.0 |
| 小结: 糖化血红蛋白偏高(结果: 6.11 % 参考范围: 4.0-6.0) |  |                  |  |           |    |           |