

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	刘锡舒
性 别	男
年 龄	55岁
其他信息	局机关
联系电话	13702817982
体检号	260523010051

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压105/74mmHg; 身高: 161 cm 体重: 61.6 kg BMI: 23.76: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆囊多发小息肉。 脾、胰、双肾、膀胱、前列腺未见明显异常。
5【彩超检查】	甲状腺多发囊实性低回声结节, TI-RADS 3类。建议定期复查。
6【心电图】	窦性心律 正常心电图
7【碳-13呼气实验】	阴Hp (-)
8【CT检查】	头颅CT平扫未见明显异常。 胸部CT平扫: 右肺上叶尖段结节, 先考虑为炎性结节, Lung_RADS2类, 建议随诊复查。
9【骨密度测定】	骨量减少
10【血常规】	单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: $0.75 \times 10^9/L$ 参考范围: $0.10-0.60$); 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高(结果: $0.070 \times 10^9/L$ 参考范围: $0.00-0.06$); 嗜酸性粒细胞白分比(EON) 偏高(结果: 10.90 % 参考范围: 0.4-8.0); 嗜酸性粒细胞数目(EO#) 偏高(结果: $0.91 \times 10^9/L$ 参考范围: $0.02-0.52$); 血小板(PLT) 偏高(结果: $357 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.331 % 参考范围: 0.108-0.282)
11【尿常规】	正常
12【肝功10项】	正常
13【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 554 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 210-430)
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.15 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
15【心肌酶4项】	正常
16【空腹血糖】	正常

17【男肿瘤10项】	神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 18.80 ng/mL 参考范围: 0-17.90)
18【糖化血红蛋白】	正常

医生建议



【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪存积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。
【胆囊多发小息肉】	建议定期复查B超,或到肝胆专科治疗。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚,与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关,可单发也可多发,一般无明显症状,常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害,较大或生长较快需要手术治疗,以免恶变。
【甲状腺多发囊实性低回声结节, TI-RADS 3类】	建议内分泌专科进一步诊查,并定期复查B超及甲状腺功能。
【右肺上叶尖段炎性结节】	建议随访复查,必要时CT增强检查。如有症状、不适呼吸内科随诊。
【骨量减少】	(1) 适当增加户外运动,平时多吃含钙量高的食物(如牛奶、蛋黄、骨头汤等)。 (2) 少喝咖啡、浓茶等影响钙吸收的食物,定期复查,结合临床症状,专科随访。
【嗜酸性粒细胞百分比(E0%) 偏高】	[科普说明]嗜酸性病因较多:过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等;寄生虫病如血吸虫、钩虫病;皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等;血液病如白血病、淋巴瘤等;某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病;风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。
【嗜酸性粒细胞数目(E0#) 偏高】	[科普说明]嗜酸性粒细胞数目偏高病因较多:过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等;寄生虫病如血吸虫、钩虫病;皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等;血液病如白血病、淋巴瘤等;某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病;风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水,清淡饮食,定期复查。
【嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高】	多饮水,注意休息,建议复查。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1)低嘌呤饮食,少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等,低脂饮食。(2)偏碱性饮食,多进食蔬菜、海带等;忌酸性食物。(3)不喝酒,特别是啤酒,多饮水、饮茶,保持每天尿量多而通畅。

【总胆固醇偏高】

建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【神经元特异性烯醇化酶偏高】

轻微超出正常范围。意义不大,酌情复查。[科普说明] 神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种,存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

总检医师:  审核医师: 

体检单位 (公章) 

审核日期: 2026.06.01

打印日期: 2026.06.08

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.05.27	检查护士: 曾慧桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	105/74	身高	161
体重	61.6	脉搏	84
小结: 血压 105/74mmHg; 身高: 161 cm 体重: 61.6 kg BMI: 23.76: 正常			

内科			
内科检查		审核日期: 2026.05.27	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科			
外科检查		审核日期: 2026.05.27	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

B超室			
彩超检查 (泌尿系统)		审核日期: 2026.05.27	审核医生: 韦小梅

小结： 已合并

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 韦小梅

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。
胆囊大小正常，囊壁无增厚，胆囊体前壁见多个乳头状突起团块，较大约4mmx3mm。团块回声尚均匀，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。
双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。
双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

脂肪肝。建议血脂检查。
小结： 胆囊多发小息肉。
脾、胰、双肾、膀胱、前列腺未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 韦小梅

甲状腺左、右叶对称，形态大小正常，腺包膜光滑。
甲状腺左、右叶各见多个类圆形囊实性低回声结节，左侧较大一个位于中下极，大小约 6mm×4 mm，右侧较大一个位于中下极，大小约 4mm× 3mm，结节边界清，尚规整，内回声不均匀，部分结节内见少许液性暗区。结节周边及内部未见血流信号。
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结： 甲状腺多发囊实性低回声结节，TI-RADS 3类。建议定期复查。

骨密度测定

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 荣满民

T值:-1.6 Z值:-1.0 SOS:3956

小结： 骨量减少

心电图

心电图

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 张广丽

HR =75 次/分
PR =158 ms
QRS=97 ms
QRS轴=75(度)
QT/QTc=379/425 ms
P/T=127/192 ms
RV5/SV1=1.66/1.32 mV
RV1/SV5=0.49/0.01 mV

小结： 窦性心律
正常心电图

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 叶有盛

0.15

小结： 阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 荣满民

小结： 已合并

CT (头部)

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 荣满民

各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；脑室系统未见明显扩张，脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。

右肺尖段见一个直径约4mm结节影，边界清。气管、支气管通畅，未见狭窄或阻塞征，肺门影不大。纵隔结构清楚，未见占位病变，气管旁、隆突下、血管前及腔静脉后未见肿大淋巴结。心脏形态大小未见明显异常。双侧胸膜无增厚，胸腔未见积液。

小结： 头颅CT平扫未见明显异常。
胸部CT平扫：右肺上叶尖段结节，先考虑为炎性结节，Lung_RADS2类，建议随诊复查。

临检室

血常规

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	31.5		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	325		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	8.32		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	17.60		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	63		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	9.0		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.75	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	49.6		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.12		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.6		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	42.7		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	33.1		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.75		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	96.8		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	9.3		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.90		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.070	↑	10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	10.90	↑	%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.91	↑	10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	161		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	357	↑	10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.9		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.331	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	46.1		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.84		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30

小结： 单核细胞数目(MONO#)偏高(结果: 0.75 10⁹/L 参考范围: 0.10-0.60)；
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高(结果: 0.070 10⁹/L 参考范围: 0.00-0.06)；
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)偏高(结果: 10.90 % 参考范围: 0.4-8.0)；
嗜酸性粒细胞数目(EO#)偏高(结果: 0.91 10⁹/L 参考范围: 0.02-0.52)；
血小板(PLT)偏高(结果: 357 10⁹/L 参考范围: 125-350)；
血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.331 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
维生素C	阴性		mmol/L	阴性

尿常规		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.020				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 正常						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		12			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 40
总蛋白		74.5			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		45.1			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		11.5			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		3.6			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		73			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		40			U/L	10 - 60
间接胆红素		8.0			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		29.4			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		5.00			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		554		↑	umol/L	210 - 430
肌酐		96			umol/L	57 - 97
小结：尿酸偏高(结果：554 umol/L 参考范围：210-430)						

血脂4项		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		6.15		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.61			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.13			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		3.29			mmol/l	0 - 3.37
小结: 总胆固醇偏高(结果: 6.15 mmol/L 参考范围: 0-5.18)						

心肌酶4项		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
肌酸激酶		147			U/L	50 - 310
肌酸激酶同工酶		13.2			U/L	0 - 24.0
乳酸脱氢酶		202			U/L	120 - 250
α-丁酸脱氢酶		162			U/L	72 - 182
小结：正常						

空腹血糖		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.47			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期：2026.05.30		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		2.51		ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		0.81		U/mL	0 - 5.0
糖类抗原19-9		5.77		U/mL	0 - 27.50
糖类抗原72-4		1.87		U/mL	0 - 6.90
糖类抗原242		1.31		U/mL	0 - 10.0
细胞角蛋白19片段		2.52		ng/mL	0 - 3.30
神经元特异烯醇化酶		18.80	↑	ng/mL	0 - 17.90
鳞状上皮细胞癌抗原		0.84		ng/mL	0 - 1.80
总前列腺特异性抗原		1.75		ng/mL	0 - 4.0
游离前列腺特异性抗原		0.32		ng/mL	0 - 1.04
小结： 神经元特异烯醇化酶偏高(结果：18.80 ng/mL 参考范围：0-17.90)					

糖化血红蛋白		审核日期：2026.05.31		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
糖化血红蛋白		5.73			%	4.0 - 6.0
小结：正常						