

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	卫才奎
性 别	男
年 龄	41岁
其他信息	局机关
联系电话	13829880336
体检号	260523010057

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压128/87mmHg; 身高: 166 cm BMI: 32.9: 肥胖	体重: 90.65 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆囊多发息肉。建议定期复查。 前列腺多发钙化灶。 脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。	
5【彩超检查】	甲状腺未见明显异常。	
6【心电图】	窦性心律 正常心电图	
7【碳-13呼气实验】	Hp阳性	
8【CT检查】	头颅CT半扫未见明显异常。 胸部CT半扫: 左肺上叶舌段少量慢性炎症。	
9【骨密度测定】	骨量减少	
10【血常规】	嗜碱性粒细胞百分比(BASO%) 偏高(结果: 1.10 % 参考范围: 0.0-1.0)	
11【尿常规】	尿葡萄糖偏高(结果: +3 mmol/L 参考范围: 阴性)	
12【肝功10项】	γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 149 U/L 参考范围: 10-60)	
13【肾功3项】	正常	
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 7.63 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 5.73 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.50 mmol/L 参考范围: 0-3.37)	
15【心肌酶4项】	正常	
16【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果: 17.71 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)	
17【男肿瘤10项】	癌胚抗原偏高(结果: 6.55 U/mL 参考范围: 0-5.0); 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 18.60 ng/mL 参考范围: 0-17.90)	

18【糖化血红蛋白】

糖化血红蛋白偏高(结果: 9.10% 参考范围: 4.0-6.0)

医生建议

【肥胖】	(1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
【前列腺多发钙化灶】	建议对于无明显临床症状的前列腺钙化,一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变,请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确,可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪存积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。
【胆囊多发息肉】	(1)建议到肝胆专科进一步诊查。(2)宜清淡饮食,忌暴饮暴食。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚,与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关,可单发也可多发,一般无明显症状,常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害,较大或生长较快需要手术治疗,以免恶变。
【HP阳性】	HP抗体阳性,致病力强,易引起胃部疾病,与疾病的关联及严重程度较高,建议消化内科进行HP根治。
【左肺上叶舌段少量慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。
【骨量减少】	(1)适当增加户外运动,平时多吃含钙量高的食物(如牛奶、蛋黄、骨头汤等)。(2)少喝咖啡、浓茶等影响钙吸收的食物,定期复查,结合临床症状,专科随访。
【嗜碱性粒细胞白分比(BASO%)偏高】	建议定期复查。
【尿葡萄糖偏高】	近期复查,内分泌专科随访。
【γ-谷氨酰转肽酶偏高】	建议定期复查,注意饮食,戒酒护肝。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。

【葡萄糖偏高】

(1) 加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2) 控制饮食, 宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3) 近期复查, 内分泌专科随访。

【神经元特异性烯醇化酶偏高】



轻微超出正常范围。意义不大, 酌情复查。[科普说明] 神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种, 存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶 (NSE) 只是一个肿瘤标志物, 绝对不是诊断指标, 肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说, 正常范围只是在医学上的一个统计学范围, 有部分正常人也在范围以外, 不必过分担心, 具体还要结合症状分析。

【癌胚抗原偏高】

建议三个月内复查, 如仍持续升高, 请内科门诊进一步诊查。(科普说明) 癌胚抗原 (CEA), 是一种广谱性肿瘤标志物, 显著升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、小细胞肺癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。但部分吸烟人士、妊娠期和心血管疾病、糖尿病、非特异性结肠炎的病人, CEA也可见升高。

【糖化血红蛋白偏高】

(1) 控制饮食, 宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(2) 如确诊有糖尿病, 内分泌专科随诊、服药治疗

总检医师:  审核医师: 

体检单位 (公章) 

审核日期: 2026.05.31 打印日期: 2026.06.08

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.05.27 检查护士: 曾慧桦	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	128/87	身高	166
体重	90.65	脉搏	74
小结: 血压 128/87mmHg; 身高: 166 cm 体重: 90.65 kg BMI: 32.9: 肥胖			

内科

内科检查		审核日期: 2026.05.27 审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.05.27 审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

B超室

彩超检查（泌尿系统）	审核日期：2026.05.27	审核医生：韦小梅
------------	-----------------	----------

小结：已合并

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期：2026.05.27	审核医生：韦小梅
------------	-----------------	----------

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。
肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。
胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个大小约5mmX4mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，肾实质及中央复合区未见异常回声。
双侧输尿管未见扩张。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺大小正常，包膜尚光滑、完整，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约 5mm×4mm，伴声影。

脂肪肝。建议血脂检查。胆囊多发息肉。建议定期复查。
小结：前列腺多发钙化灶。
脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）	审核日期：2026.05.27	审核医生：韦小梅
-----------	-----------------	----------

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，腺包膜光滑。
腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：甲状腺未见明显异常。

骨密度测定	审核日期：2026.05.27	审核医生：荣满民
-------	-----------------	----------

T值:-1.6 Z值:-1.6 SOS:3951

小结：骨量减少

心电图

心电图	审核日期：2026.05.27	审核医生：张广丽
-----	-----------------	----------

HR =62 次/分
PR =144 ms
QRS=80 ms
QRS轴=58(度)
QT/QTc=417/425 ms
P/T=78/205 ms
RV5/SV1=1.52/0.63 mV
RV1/SV5=0.13/0.69 mV

小结：窦性心律
正常心电图

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验	审核日期：2026.05.27	审核医生：叶有盛
----------	-----------------	----------

15.27

小结：Hp阳性

CT

CT（胸部）	审核日期：2026.05.27	审核医生：荣满民
--------	-----------------	----------

小结：已合并

CT（头部）

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 荣满民

各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；脑室系统未见明显扩张，脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。

左肺上叶舌段见少量斑片状高密度影，边缘清。双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：头颅CT平扫未见明显异常。

胸部CT平扫：左肺上叶舌段少量慢性炎症。

临检室

血常规

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.6		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	329		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	5.18		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	32.90		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	58		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	6.6		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.34		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	46.3		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.14		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.1		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.4		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	42.7		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.21		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	89.9		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	11.2		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	1.10	↑	%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.060		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	3.80		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.20		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	152		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	177		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.6		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.197		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	45.8		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.37		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30

小结：嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)偏高(结果: 1.10 % 参考范围: 0.0-1.0)

尿常规

审核日期: 2026.05.27

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性

尿常规		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿葡萄糖		+3		↑	mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.020				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 尿葡萄糖偏高(结果：+3 mmol/L 参考范围：阴性)						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	30		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	35		U/L	0 - 40	
总蛋白	71.5		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	44.2		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	11.2		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	2.2		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	96		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	149	↑	U/L	10 - 60	
间接胆红素	9.0		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白 (GLB)	28.3		g/L	20.0 - 40.0	
小结：γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果：149 U/L 参考范围：10-60)					

肾功3项		审核日期：2026.05.27		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.30			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		359			umol/L	210 - 430
肌酐		62			umol/L	57 - 97
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		7.63		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		5.73		↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.80			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		3.50		↑	mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 7.63 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 5.73 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.50 mmol/l 参考范围: 0-3.37)					

心肌酶4项		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
肌酸激酶	146		U/L	50 - 310	
肌酸激酶同工酶	14.9		U/L	0 - 24.0	
乳酸脱氢酶	198		U/L	120 - 250	
α-丁酸脱氢酶	161		U/L	72 - 182	

小结: 正常

空腹血糖		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	17.71	↑	mmol/L	3.9 - 6.10	

小结: 葡萄糖偏高(结果: 17.71 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)

免疫室

男肿瘤10项		审核日期: 2026.05.30		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
甲胎蛋白	3.52		ng/mL	0 - 7.0	
癌胚抗原	6.55	↑	U/mL	0 - 5.0	
糖类抗原19-9	2.00		U/mL	0 - 27.50	
糖类抗原72-4	1.67		U/mL	0 - 6.90	
糖类抗原242	0.50		U/mL	0 - 10.0	
细胞角蛋白19片段	2.18		ng/mL	0 - 3.30	
神经元特异烯醇化酶	18.60	↑	ng/mL	0 - 17.90	
鳞状上皮细胞癌抗原	0.56		ng/mL	0 - 1.80	
总前列腺特异性抗原	0.35		ng/mL	0 - 4.0	
游离前列腺特异性抗原	0.12		ng/mL	0 - 1.04	

小结: 癌胚抗原偏高(结果: 6.55 U/mL 参考范围: 0-5.0);
神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 18.60 ng/mL 参考范围: 0-17.90)

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.05.27		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	9.10	↑	%	4.0 - 6.0	

小结: 糖化血红蛋白偏高(结果: 9.10 % 参考范围: 4.0-6.0)