

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	甘夏西
性 别	男
年 龄	52岁
其他信息	城管中心
联系电话	18219556668
体检号	260523010102

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述



1【一般健康体检】	血压 109/71 mmHg; 身高: 165 cm 体重: 84.65 kg BMI: 31.09: 肥胖
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	胆囊结石, 胆囊息肉。 肝、脾、胰、肾、输尿管、膀胱及前列腺未见明显异常。
5【彩超检查】	甲状腺左叶实性结节, TI-RADS 2类。建议定期复查。 甲状腺右叶未见明显异常。
6【心电图】	窦性心律 电轴左偏(轻度)
7【碳-13呼气实验】	Hp 阳性
8【CT检查】	头颅CT平扫未见明显异常。 胸部CT平扫: 1. 左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症; 2. 主动脉及冠状动脉粥样硬化。
9【骨密度测定】	骨量正常
10【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.9 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 302 g/L 参考范围: 316-354); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: 0.66 10 ⁹ /L 参考范围: 0.10-0.60); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 34.7 % 参考范围: 40.0-50.0); 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 17.3 % 参考范围: 11.0-16.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 72.4 fL 参考范围: 82.0-100.0); 嗜碱性粒细胞白分比(BASO%) 偏高(结果: 1.10 % 参考范围: 0.0-1.0); 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高(结果: 0.070 10 ⁹ /L 参考范围: 0.00-0.06); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 105 g/L 参考范围: 130-175); 血小板(PLT) 偏高(结果: 360 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.303 % 参考范围: 0.108-0.282)
11【尿常规】	正常
12【肝功10项】	正常

13【肾功3项】	正常
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.11 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
15【心肌酶4项】	正常
16【空腹血糖】	正常
17【男肿瘤10项】	糖类抗原242偏高(结果: 13.39 U/mL 参考范围: 0-10.0)
18【糖化血红蛋白】	正常

医生建议

【肥胖】	(1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
【胆囊结石】	(1)肝胆外科随诊、定期复查B超。(2)平时饮食宜清淡,忌暴饮暴食,少食动物内脏、蛋黄、肥肉,忌饮酒。
【胆囊息肉】	(1)肝胆外科随诊、定期复查B超。(2)息肉超过0.7cm,需密切观察。(3)宜清淡饮食,忌暴饮暴食。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚,与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关,可单发也可多发,一般无明显症状,常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害,较大或生长较快需要手术治疗,以免恶变。
【甲状腺左叶实性结节, TI-RADS 2类】	建议到内分泌专科进一步诊查,并定期复查B超及甲状腺功能。
【电轴左偏(轻度)】	建议如无心胸疾病证据,可定期复查。[科普说明]影响心电图轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电图轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电图轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。
【HP阳性】	HP抗体阳性,致病力强,易引起胃部疾病,与疾病的关联及严重程度较高,建议消化内科进行HP根治。
【左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。
【主动脉及冠动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施: a、合理的膳食; b、适当的体力劳动和体育锻炼; c、不吸烟不饮烈性酒; d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】	提示贫血,加强营养,必要时到血液科进一步诊治。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1)可见于:生理性减少:如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少:见于各种贫血,如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2)建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。
【红细胞比积(RCT) 偏低】	红细胞压积(RCT) 偏低:见于各种贫血,由于贫血的类型不同,红细胞体积大小也有不同,所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床,建议复查。

【红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高】	红细胞分布宽度(RDW) 用于贫血的形态分类, 及缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断, 供临床参考, 建议复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600\times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【嗜碱性粒细胞白分比(BASO%) 偏高】	建议定期复查。
【嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高】	多饮水, 注意休息, 建议复查。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【总胆固醇偏高】	建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。
【糖类抗原242偏高】	建议三个月内复查, 如仍持续升高, 请及时到医院进一步诊查, 以明确原因。(科普说明) 糖类抗原242(CA242), 临床上是一类肿瘤标志物, 多用于消化道恶性肿瘤, 尤其是胰腺癌、结直肠癌、胃癌等的筛查, 但这一指标升高还需要结合其他辅助检查, 如CT、MRI、内镜等检查才能确诊。

总检医师:  审核医师: 

体检单位: 

审核日期: 2026.05.30 打印日期: 2026.06.08

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.05.25	检查护士: 林莉莉
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	109/71	身高	165
体重	84.65	脉搏	81
小结: 血压 109/71mmHg; 身高: 165 cm 体重: 84.65 kg BMI: 31.09: 肥胖			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.05.25	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及

神经系统

未见明显异常

精神

未见异常

小结: 未见明显异常

外科

外科检查

审核日期: 2026. 05. 25

审核医生: 刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

B超室

彩B检查 (泌尿系统)

审核日期: 2026. 05. 25

审核医生: 韦小梅

小结: 已合并

彩色超声 (肝胆胰脾)

审核日期: 2026. 05. 25

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，血管走向正常。
胆囊大小正常，壁无增厚，内见1个团状强回声，大小约8mm×8mm，伴声影，随体位改变滚动。囊壁可见1个乳头状突起团块，大小约4mmX4mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。
双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

小结: 胆囊结石，胆囊息肉。
肝、脾、胰、肾、输尿管、膀胱及前列腺未见明显异常。

彩色超声 (甲状腺)

审核日期: 2026. 05. 25

审核医生: 韦小梅

甲状腺右叶对称，形态大小正常，腺包膜尚光滑。
甲状腺左叶各见1个椭圆形实性稍低回声结节，大小约6mm×4 mm，结节边界清，尚规整，内回声尚均匀。
结节周边及内部未见血流信号。 结节周边及内部见短杆状彩流。
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结: 甲状腺左叶实性结节，TI-RADS 2类。建议定期复查。
甲状腺右叶未见明显异常。

骨密度测定

审核日期: 2026. 05. 25

审核医生: 荣满民

T值: 1.8 Z值: 2.3 SOS: 4347

小结: 骨量正常

心电图

心电图

审核日期: 2026. 05. 26

审核医生: 张广丽

HR =67 次/分
PR =131 ms
QRS=102 ms
QRS轴=10(度)
QT/QTc=400/425 ms
P/T=85/202 ms
RV5/SV1=1.94/0.50 mV
RV1/SV5=0.11/0.47 mV

小结: 窦性心律
电轴左偏(轻度)

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验	审核日期: 2026.05.25	审核医生: 叶有盛
22.52		
小结: Hp阳性		

CT

CT (胸部)	审核日期: 2026.05.25	审核医生: 荣满民
小结: 已合并		

CT (头部)	审核日期: 2026.05.25	审核医生: 荣满民
各脑实质未见明显异常密度灶, 未见梗塞及出血征象, 皮髓质交界清晰; 脑室系统未见明显扩张, 脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。 左肺上叶舌段及右肺中叶见少量斑片状高密度影, 边缘清。双肺支气管血管束走行自然, 未见增粗及结节。双肺门结构影清楚, 纵隔居中, 肺门及纵隔内未见肿大淋巴结, 主动脉及冠状动脉管壁见多发钙化影, 心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。		
小结: 头颅CT平扫未见明显异常。 胸部CT平扫: 1. 左肺上叶舌段及右肺中叶少量慢性炎症; 2. 主动脉及冠状动脉粥样硬化。		

临检室

血常规		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	21.9	↓	pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	302	↓	g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	6.70		10^9/L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	12.80		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	46		10^9/L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	9.8		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.66	↑	10^9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	34.7	↓	%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	4.79		10^12/L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	17.3	↑	%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	45.1		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	29.8		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.00		10^9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	72.4	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	8.4		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	1.10	↑	%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.070	↑	10^9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	3.60		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.24		10^9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	105	↓	g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	360	↑	10^9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.5		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.303	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	55.7		%	40.0 - 75.0	

血常规		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.73			10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结:	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.9 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 302 g/L 参考范围: 316-354); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: 0.66 10 ⁹ /L 参考范围: 0.10-0.60); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 34.7 % 参考范围: 40.0-50.0); 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 17.3 % 参考范围: 11.0-16.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 72.4 fL 参考范围: 82.0-100.0); 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%) 偏高(结果: 1.10 % 参考范围: 0.0-1.0); 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高(结果: 0.070 10 ⁹ /L 参考范围: 0.00-0.06); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 105 g/L 参考范围: 130-175); 血小板(PLT) 偏高(结果: 360 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.303 % 参考范围: 0.108-0.282)					

尿常规		审核日期：2026.05.25		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L 阴性
维生素C		阴性			mmol/L 阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul 阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L 阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul 阴性
比重(SG)		1.030			1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul 阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L 阴性
胆红素		阴性			umol/L 阴性
尿酮体		阴性			mmol/L 阴性
PH值		5.0			mmol/L 4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L 阴性
小结：		正常			

生化室

肝功10项		审核日期：2026.05.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		30			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		17			U/L	0 - 40
总蛋白		71.4			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		42.5			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		9.7			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		2.6			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		91			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		29			U/L	10 - 60
间接胆红素		7.1			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		28.9			g/L	20.0 - 40.0
小结：		正常				

肾功3项		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
尿素	5.50		mmol/L	3.1 - 8.0	

肾功3项		审核日期：2026.05.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿酸		393			umol/L	210 - 430
肌酐		90			umol/L	57 - 97
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		6.11		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.44			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.94			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		3.09			mmol/l	0 - 3.37
小结: 总胆固醇偏高(结果: 6.11 mmol/L 参考范围: 0-5.18)						

心肌酶4项		审核日期：2026.05.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
肌酸激酶		139			U/L	50 - 310
肌酸激酶同工酶		13.9			U/L	0 - 24.0
乳酸脱氢酶		184			U/L	120 - 250
α-丁酸脱氢酶		136			U/L	72 - 182
小结： 正常						

空腹血糖		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.28			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期：2026.05.26		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		3.35			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		1.14			U/mL	0 - 5.0
糖类抗原19-9		18.64			U/mL	0 - 27.50
糖类抗原72-4		3.03			U/mL	0 - 6.90
糖类抗原242		13.39		↑	U/mL	0 - 10.0
细胞角蛋白19片段		1.43			ng/mL	0 - 3.30
神经元特异烯醇化酶		11.57			ng/mL	0 - 17.90
鳞状上皮细胞癌抗原		1.36			ng/mL	0 - 1.80
总前列腺特异性抗原		0.33			ng/mL	0 - 4.0
游离前列腺特异性抗原		0.15			ng/mL	0 - 1.04
小结：糖类抗原242偏高(结果：13.39 U/mL 参考范围：0-10.0)						

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.05.25		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	4.57		%	4.0 - 6.0	

小结: 正常
