

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	新兴河北冶金资源有限公司
姓 名	洪力
性 别	男
年 龄	37岁
其他信息	
联系电话	18700807347
体检号	260605010031

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压 125/77mmHg; 身高: 168 cm 体重: 61.7 kg BMI: 21.86: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	未见明显异常
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【胸部正位DR】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心律，正常心电图
8【血常规】	单核细胞白分比(MON%) 偏高(结果: 10.2 % 参考范围: 3.0-10.0); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.302 % 参考范围: 0.108-0.282)
9【尿常规】	正常
10【肝功3项】	正常

医生建议

【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多喝水，清淡饮食，定期复查。
【单核细胞白分比(MON%) 偏高】	建议定期复查。

总检医师:  审核医师:  体检单位 (公章): 

审核日期: 2026.06.08 打印日期: 2026.06.08

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.06.07	检查护士: 陈荀羽
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	125/77	身高	168
体重	61.7	脉搏	76
小结: 血压 125/77mmHg; 身高: 168 cm 体重: 61.7 kg BMI: 21.86: 正常			

内科

内科检查		审核日期：2026.06.07		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		未见明显异常		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：未见明显异常							

外科

外科检查		审核日期：2026.06.07		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期：2026.06.07		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
裸眼视力(右)		5.0		裸眼视力(左)		5.0	
辨色力		正常		其他		正常	
小结：未见明显异常							

耳鼻喉		审核日期：2026.06.07		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
耳		未见异常		鼻		未见异常	
咽喉		未见异常					
小结：未见明显异常							

放射科

胸部正位DR		审核日期：2026.06.07		审核医生：荣满民	
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。					
小结：心、肺、膈未见异常。					

心电图

心电图	审核日期：2026.06.07	审核医生：张广丽
HR =66 次/分 PR =125 ms QRS=106 ms QRS轴=71(度) QT/QTc=390/410 ms P/T=81/188 ms RV5/SV1=1.26/1.27 mV RV1/SV5=0.51/0.11 mV		

小结：窦性心律，正常心电图

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.07		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	31.6		pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	327		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	5.39		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	27.60		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	78		10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	10.2	↑	%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.55		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	45.8		%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	4.74		10 ¹² /L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.9		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	40.8		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	31.8		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.71		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	96.7		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	10.7		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.70		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	7.80		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.42		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	150		g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	282		10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	16.1		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.302	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	49.5		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.67		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结：单核细胞百分比(MONO%)偏高(结果: 10.2 % 参考范围: 3.0-10.0) ;
血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.302 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规		审核日期: 2026.06.07		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.020			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	

尿常规		审核日期：2026.06.07		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功3项		审核日期：2026.06.07		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		40			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		29			U/L	0 - 40
γ-谷氨酰转肽酶		59			U/L	10 - 60
小结：		正常				