

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	林红
性 别	女
年 龄	26岁
其他信息	协管员
联系电话	18819885668
体检号	260523010321

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压119/84mmHg; 身高: 156 cm 体重: 79.3 kg BMI: 32.59: 肥胖
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆、脾、胰、双肾、膀胱、子宫及双侧附件未见明显异常。
5【彩超检查】	甲状腺多发囊性结节。TI-RADS 2类。 建议定期复查。
6【心电图】	窦性心律 电轴左偏
7【碳-13呼气实验】	阴Hp (-)
8【CT检查】	头颅CT平扫未见明显异常。 胸部CT平扫未见明显异常。
9【骨密度测定】	骨量减少
10【血常规】	大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: $94 \times 10^9/L$ 参考范围: 30-90); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.324 % 参考范围: 0.108-0.282)
11【白带常规】	白细胞偏高(结果: >30 参考范围: 0-15); 清洁度偏高(结果: IV度 参考范围: I-II)
12【尿常规】	尿蛋白质偏高(结果: +1 g/L 参考范围: 阴性); 尿葡萄糖偏高(结果: +4 mmol/L 参考范围: 阴性); 尿酮体偏高(结果: +2 mmol/L 参考范围: 阴性)
13【肝功10项】	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 113 U/L 参考范围: 0-40); 天门冬氨酸氨基转移酶偏高(结果: 66 U/L 参考范围: 0-35); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 54 U/L 参考范围: 7-45); 间接胆红素偏高(结果: 15.9 μmol/L 参考范围: 0-15.0)
14【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 449 μmol/L 参考范围: 150-360)
15【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 8.34 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 5.17 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 4.02 mmol/L 参考范围: 0-3.37)

16【心肌酶4项】	正常
17【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果: 17.42 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)
18【女肿瘤10项】	糖类抗原19-9偏高(结果: 97.06 U/mL 参考范围: 0-27.50)
19【糖化血红蛋白】	糖化血红蛋白偏高(结果: 13.63 % 参考范围: 4.0-6.0)
20【液基薄层细胞学检测(TCT)】	未见上皮内病变或恶性细胞, 建议定期复查。

医生建议

【肥胖】	(1)养成良好的饮食习惯, 合理控制饮食总量, 低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食, 适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失平衡, 脂肪存积于肝细胞内造成, 长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成, 诱发加重高血压, 长期持续可发展成肝硬化。
【甲状腺多发囊性结节。TI-RADS 2类】	建议内分泌专科进一步诊查, 并定期复查B超及甲状腺功能。
【电轴左偏】	建议如无心胸疾病证据, 可定期复查。[科普说明]影响心电图轴方向的因素很多。① 体型: 一般来说, 矮胖者心电图轴趋于左偏, 而细长身材者趋于右偏。② 年龄: 婴幼儿心电图轴趋于右偏, 老年人则趋于左偏。
【骨量减少】	(1)适当增加户外运动, 平时多吃含钙量高的食物(如牛奶、蛋黄、骨头汤等)。 (2)少喝咖啡、浓茶等影响钙吸收的食物, 定期复查, 结合临床症状, 专科随访。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【大血小板计数(P-LCT) 偏高】	均表明血液浓缩, 建议多饮水, 定期复查。
【白带清洁度偏高】	建议定期复查。注意个人卫生。
【白带白细胞偏高】	建议定期复查。注意个人卫生。
【尿蛋白质偏高】	(1)生理性蛋白尿, 诱因解除后消失如剧烈运动、发热、寒冷、精神紧张、交感神经兴奋及血管活性剂等; (2)病理性蛋白尿因各种肾脏及肾外疾病所致的蛋白尿, 多为持续性蛋白尿: 如肾小球性、肾小管性、混合性、溢出性、组织性、假性蛋白尿等。 (3)肾内科咨询, 定期复查。
【尿葡萄糖偏高】	近期复查, 内分泌专科随访。
【尿酮体偏高】	建议定期复查。
【间接胆红素偏高】	建议定期复查, 如仍显著升高, 请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明]血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素, 二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降, 或胆红素从胆道排泌障碍时, 均可引起血中胆红素的升高, 临床表现为黄疸。

【丙氨酸氨基转移酶偏高】

建议乙肝两对半、乙肝DNA定量检查, 注意饮食, 护肝治疗后复查肝功能。

【γ-谷氨酰转肽酶偏高】

建议定期复查, 注意饮食, 戒酒护肝。

【天门冬氨酸氨基转移酶偏高】

建议定期复查, 注意饮食, 护肝治疗。

【尿酸偏高】

建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。

【甘油三酯偏高】

甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊治。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。

【总胆固醇偏高】

建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。

【低密度脂蛋白胆固醇偏高】

建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 少吃动物内脏, 适当增加运动, 控制体重, 定期复查, 必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素, 可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。

【葡萄糖偏高】

(1) 加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2) 控制饮食, 宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3) 近期复查, 内分泌专科随访。

【糖类抗原19-9偏高】

建议定期复查。(科普说明)糖类抗原19-9是一种肿瘤标志物, 在胰腺癌、胆管癌等消化系统肿瘤中可能升高, 不过炎症等良性疾病也可能导致其轻度升高。若指标持续升高或身体出现不适症状, 及时就医, 必要时进一步检查。

【糖化血红蛋白偏高】

(1) 控制饮食, 宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(2) 如确诊有糖尿病, 内分泌专科随诊、服药治疗

总检医师:

审核医师:

体检单位(公章)



审核日期: 2026.06.10

打印日期: 2026.06.10

体检科**一般健康体检**

审核日期: 2026.06.04

检查护士: 肖嘉欣

项目名称

项目结果

项目名称

项目结果

血压

119/84

身高

156

体重

79.3

脉搏

92

小结: 血压 119/84mmHg; 身高: 156 cm 体重: 79.3 kg BMI: 32.59: 肥胖

内科

内科检查		审核日期：2026.06.04		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		未见明显异常		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：未见明显异常							

外科

外科检查		审核日期：2026.06.04		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

B超室

彩B检查（泌尿系统）	审核日期：2026.06.04	审核医生：韦小梅
------------	-----------------	----------

小结： 已合并

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期：2026.06.04	审核医生：韦小梅
------------	-----------------	----------

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。
肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，肾实质及中央复合区未见异常回声。
双侧输尿管未见扩张。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。

子宫前位，形态大小正常，包膜光滑，宫壁实质回声均匀。
宫腔线居中，内膜不厚， 厚约8mm。
宫颈大小正常。
双侧附件未见明显异常包块回声。
子宫直肠窝未见液性暗区。

小结： 脂肪肝。建议血脂检查。
胆、脾、胰、双肾、膀胱、子宫及双侧附件未见明显异常。

彩色超声（子宫及附件）	审核日期：2026.06.04	审核医生：韦小梅
-------------	-----------------	----------

小结： 已合并

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 韦小梅

甲状腺左、右叶对称。大小形态正常，包膜光滑。
甲状腺左、右叶各见多个类圆形囊性结节，较大一个位于左叶下部，大小约9mm×6mm，边界清，部分囊内见点状强回声，余囊内透声好，后方回声增强。
余腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：甲状腺多发囊性结节。TI-RADS 2类。
建议定期复查。

骨密度测定

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 荣满民

T值:-1.3 Z值:-0.7 SOS: 4042

小结：骨量减少

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.06

审核医生: 张广丽

HR =92 次/分
PR =131 ms
QRS=94 ms
QRS轴=-10(度)
QT/QTc=365/456 ms
P/T=102/185 ms
RV5/SV1=0.71/0.85 mV
RV1/SV5=0.10/0.41 mV

小结：窦性心律
电轴左偏

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 叶有盛

0.08

小结：阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 荣满民

小结：已合并

CT（头部）

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 荣满民

各脑实质未见明显异常密度灶，未见梗塞及出血征象，皮髓质交界清晰；脑室系统未见明显扩张，脑池、脑沟无明显异常。中线结构居中。颅骨结构完整。
双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：头颅CT平扫未见明显异常。
胸部CT平扫未见明显异常。

临检室

血常规

审核日期: 2026.06.04

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	28.3		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	334		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	7.14		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	32.10		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	94	↑	10 ⁹ /L	30 - 90

血常规		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
单核细胞百分比(MONO%)		5.4			% 3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.39			10^9/L 0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		42.0			% 35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)		4.96			10^12/L 3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		11.9			% 11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		35.4			fL 35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		39.0			% 20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		2.78			10^9/L 1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		84.7			fL 82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		11.1			fL 6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.60			% 0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.040			10^9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		3.90			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.28			10^9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		140			g/L 115 - 150
血小板(PLT)		291			10^9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		16.4			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.324		↑	% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		51.1			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.65			10^9/L 1.80 - 6.30
小结: 大血小板计数(P-LCT)偏高(结果: 94 10^9/L 参考范围: 30-90); 血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.324 % 参考范围: 0.108-0.282)					

白带常规		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
白细胞		>30		↑		0 - 15
霉菌		阴性(-)				阴性(-)
滴虫		阴性(-)				阴性(-)
清洁度		IV 度		↑		I - II
小结:	白细胞偏高(结果: >30 清洁度偏高(结果: IV 度		参考范围: 0-15); 参考范围: I-II)			

尿常规		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	+4	↑	mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.020			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	+2	↑	mmol/L	阴性	

尿常规		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		+1		↑	g/L	阴性
小结:		尿蛋白质 偏高(结果: +1 g/L 参考范围: 阴性); 尿葡萄糖 偏高(结果: +4 mmol/L 参考范围: 阴性); 尿酮体 偏高(结果: +2 mmol/L 参考范围: 阴性)				

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	113	↑	U/L	0 - 40	
天门冬氨酸氨基转移酶	66	↑	U/L	0 - 35	
总蛋白	76.6		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	45.1		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	20.3		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	4.4		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	79		U/L	35 - 100	
γ-谷氨酰转肽酶	54	↑	U/L	7 - 45	
间接胆红素	15.9	↑	umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	32.4		g/L	20.0 - 40.0	
小结:	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 113 U/L 参考范围: 0-40); 天门冬氨酸氨基转移酶偏高(结果: 66 U/L 参考范围: 0-35); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 54 U/L 参考范围: 7-45); 间接胆红素偏高(结果: 15.9 umol/L 参考范围: 0-15.0)				

肾功3项		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		3.00			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		449		↑	umol/L	150 - 360
肌酐		68			umol/L	41 - 73
小结:	尿酸偏高(结果: 449 umol/L 参考范围: 150-360)					

血脂4项		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇		8.34	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		5.17	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.35		mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		4.02	↑	mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 8.34 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 5.17 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 4.02 mmol/l 参考范围: 0-3.37)				

心肌酶4项		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
肌酸激酶	76		U/L	40 - 200	
肌酸激酶同工酶	9.3		U/L	0 - 24.0	
乳酸脱氢酶	208		U/L	120 - 250	

心肌酶4项		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
α-丁酸脱氢酶	132		U/L	72 - 182	

小结: 正常

空腹血糖		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	17.42	↑	mmol/L	3.9 - 6.10	

小结: 葡萄糖偏高(结果: 17.42 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)

免疫室

女肿瘤10项		审核日期: 2026.06.06		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
甲胎蛋白	1.30		ng/mL	0 - 7.0	
癌胚抗原	1.34		U/mL	0 - 5.0	
糖类抗原19-9	97.06	↑	U/mL	0 - 27.50	
糖类抗原15-3	11.17		U/mL	0 - 26.7	
糖类抗原125	16.7		U/mL	0 - 35.0	
糖类抗原72-4	1.97		U/mL	0 - 6.90	
细胞角蛋白19片段	2.45		ng/mL	0 - 3.30	
神经元特异烯醇化酶	8.75		ng/mL	0 - 17.90	
鳞状上皮细胞癌抗原	0.49		ng/mL	0 - 1.80	
人附睾蛋白4	25.85		pmol/L	0 - 60.4	

小结: 糖类抗原19-9偏高(结果: 97.06 U/mL 参考范围: 0-27.50)

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.04		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	13.63	↑	%	4.0 - 6.0	

小结: 糖化血红蛋白偏高(结果: 13.63 % 参考范围: 4.0-6.0)

康都外送

液基薄层细胞学检测（TCT）		审核日期：2026.06.08		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
液基薄层细胞学检测（TCT）		未见上皮内病变或恶性细胞				

小结: 未见上皮内病变或恶性细胞, 建议定期复查。