

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市殡仪馆
姓 名	许分强
性 别	男
年 龄	63岁
其他信息	
联系电话	19126868098
体检号	260530010069

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压163/86mmHg:2级高血压;身高:162 cm 体重:61.6 kg BMI:23.47:正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他:双眼屈光不正,视觉疲劳
5【彩超检查】	左肾小结石。 前列腺肥大并多发钙化灶。 肝、胆、脾、胰、右肾、膀胱未见明显异常。
6【彩超检查】	双侧颈动脉内膜稍增厚,双侧颈总动脉并多发斑块形成。
7【彩超检查】	甲状腺未见明显异常。
8【心电图】	窦性心律 P-R缩短 顺钟向转位 ST段改变
9【碳-13呼气实验】	阴Hp(-)
10【CT(胸部)】	1 慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡; 2 左肺上叶舌段少量慢性炎症; 3 主动脉及冠状动脉粥样硬化。
11【血常规】	RBC平均Hb含量(MCH) 偏低(结果:22.2 pg 参考范围:27.0-34.0); RBC平均Hb浓度(MCHC) 偏低(结果:301 g/L 参考范围:316-354); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果:0.78 10 ⁹ /L 参考范围:0.10-0.60); 红细胞数(RBC) 偏高(结果:6.02 10 ¹² /L 参考范围:4.30-5.80); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果:73.7 fL 参考范围:82.0-100.0)
12【尿常规】	正常
13【肝功10项】	正常
14【肾功4项】	正常
15【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果:5.54 mmol/L 参考范围:0-5.18)


16【空腹血糖】	正常
17【男肿瘤10项】	神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 19.51 ng/mL 参考范围: 0-17.90); 鳞状上皮细胞癌抗原偏高(结果: 2.23 ng/mL 参考范围: 0-1.80)
18【糖化血红蛋白】	正常
19【EB病毒早期抗原IgA抗体】	正常

医生建议

【2级高血压】	(1)心血管专科进一步诊治。(2)动态观察血压的变化,进一步行心电图、心脏B超、眼底等检查。(3)改进生活方式,适当低盐,低脂、低胆固醇饮食,戒烟酒。(4)劳逸结合,保持良好身心状态。避免情绪大幅波动、紧张、激动等。
【其他:双眼屈光不正,视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。
【前列腺肥大并多发钙化灶】	建议定期体检,平时多喝水,减少尿道感染的几率,适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。
【左肾小结石】	建议泌尿外科随访治疗。平时适当多喝水,避免吃草酸较高的食物。
【双侧颈动脉内膜稍厚】	建议专科进一步复查诊治,停止吸烟,限制饮高度烈性白酒,采用低脂低钠食物。应避免食用动物性脂肪及高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉及豆类。
【双侧颈总动脉并多发斑块形成】	建议专科进一步诊治。应避免食用动物性脂肪及高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉及豆类,减少脂肪摄入;戒烟、限制饮烈性白酒;劳逸结合,避免情绪紧张激动。
【P-R缩短】	P-R间期缩短可能提示预激综合征等情况,建议结合临床症状复查,咨询心内科医生进一步评估,以明确是否需要干预或定期随访。
【顺时针转位】	建议定期复查。
【ST段改变】	必要时行心肌酶、血钾等检查,心内科结合临床诊治。
【慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡】	建议呼吸内科复查诊治。
【左肺上叶舌段少量慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。
【主动脉及冠状动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施: a、合理的膳食; b、适当的体力劳动和体育锻炼; c、不吸烟不饮烈性酒; d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【RBC平均HB含量(MCH)偏低】	(1)可见于:生理性减少:如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少:见于各种贫血,如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2)建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【红细胞数(RBC) 偏高】	血液粘稠度增加，建议多饮水，内科诊治。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【神经元特异性烯醇化酶偏高】	轻微超出正常范围。意义不大,酌情复查。[科普说明]神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种,存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。
【鳞状上皮细胞癌抗原偏高】	建议复查,如仍持续升高,请内科门诊进一步诊查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.06.14

打印日期: 2026.06.14

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.06.09	检查护士: 陈俊桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	163/86	身高	162
体重	61.6	脉搏	83
小结: 血压 163/86mmHg : 2级高血压; 身高: 162 cm 体重: 61.6 kg BMI: 23.47: 正常			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.06.09	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			
外科			
外科检查		审核日期: 2026.06.09	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大

体检号: 260530010069	姓名: 许分强	性别: 男	年龄: 63岁
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.06.09	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.9	裸眼视力(左)	4.8
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳

小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳

B超室

彩B检查 (泌尿系统)	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 韦小梅
-------------	------------------	-----------

小结: 已合并

彩色超声 (肝胆胰脾)	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 韦小梅
-------------	------------------	-----------

肝脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。
肝内血管走向正常。
胆囊大小正常, 壁不厚, 光滑, 内未见异常回声。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。
胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。

左肾形态大小正常。实质回声均匀, 集合系统无分离, 上盏见1个点团状强回声, 约4mm×3mm, 伴声影。
右肾形态大小正常, 实质回声均匀, 集合系统无分离。肾内未见团状强回声。
双侧输尿管无扩张。
膀胱充盈好, 壁无增厚, 光滑, 腔内透声好。
前列腺44mm×39mm×37mm。
前列腺球形增大、形态尚失常, 包膜不光滑, 实质回声欠均匀, 内见多个点团状强回声, 较大一个大小约4mm×3mm, 伴声影。

小结: 左肾小结石。
前列腺肥大并多发钙化灶。
肝、胆、脾、胰、右肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声 (颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉)	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 韦小梅
-----------------------	------------------	-----------

右侧颈动脉IMT厚度: 1.1mm。
左侧颈动脉IMT厚度: 1.1mm。
双侧颈总动脉远端、近端及颈内、外动脉内径均正常。
双侧颈动脉内膜稍增厚, 回声增强, 粗糙不光滑。
双侧颈总动脉前、后壁各见多个低及混合回声斑块附着, 较大一个大小约16.1mmX2.5mm。
多普勒显示该段血流信号充盈尚好, 未见明显狭窄。
多普勒测双侧颈总动脉及颈内、外动脉血流流速均正常。

小结: 双侧颈动脉内膜稍增厚, 双侧颈总动脉并多发斑块形成。

彩色超声 (甲状腺)	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 韦小梅
------------	------------------	-----------

甲状腺双侧叶大小形态未见异常, 峡部不厚, 腺包膜光滑。
腺实质回声均匀, 内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结: 甲状腺未见明显异常。

心电图

心电图	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 张广丽
HR =89 次/分 PR =115 ms QRS=114 ms QRS轴=87(度) QT/QTc=351/428 ms P/T=83/165 ms RV5/SV1=0.83/1.01 mV RV1/SV5=0.09/1.09 mV		
窦性心律		
小结:	P-R缩短 顺钟向转位 ST段改变	

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 叶有盛
1.13		
小结:	阴Hp(-)	

CT

CT (胸部)	审核日期: 2026.06.09	审核医生: 荣满民
桶状胸改变，前后径增宽，肋间隙增宽，双肺纹理稀疏、紊乱，双侧肺野透亮度增高，双肺胸膜下见多发囊状无肺纹理透亮影，较大一个大小约1.5cm×1.6cm、位于左肺尖；左肺上叶舌段见少量条状、斑片状高密度影，边缘清；双肺门未见明显增大，纵隔及血管清晰，主动脉及冠状动脉管壁见钙化影，纵隔内及双肺门未见肿大淋巴结影。心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液，双侧胸膜未见明显肥厚粘连。所及骨质未见骨折及破坏征象。		
小结:	1.慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡； 2.左肺上叶舌段少量慢性炎症； 3.主动脉及冠状动脉粥样硬化。	

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	22.2	↓	pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	301	↓	g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	8.51		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	17.10		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	52		10 ⁹ /L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	9.2		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.78	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	44.4		%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	6.02	↑	10 ¹² /L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.3		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	37.2		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	25.7		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.19		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	73.7	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	8.9		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	

血常规		审核日期：2026.06.09		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.030			10 [^] 9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(E0%)		1.50			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(E0#)		0.13			10 [^] 9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		134			g/L 130 - 175
血小板(PLT)		304			10 [^] 9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.6			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.270			% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		63.2			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		5.38			10 [^] 9/L 1.80 - 6.30
小结：	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果：22.2 pg 参考范围：27.0-34.0)； RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果：301 g/L 参考范围：316-354)； 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果：0.78 10 [^] 9/L 参考范围：0.10-0.60)； 红细胞数(RBC) 偏高(结果：6.02 10 [^] 12/L 参考范围：4.30-5.80)； 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果：73.7 fL 参考范围：82.0-100.0)				
尿常规		审核日期：2026.06.09		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L 阴性
维生素C		阴性			mmol/L 阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul 阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L 阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul 阴性
比重(SG)		1.010			1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul 阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L 阴性
胆红素		阴性			umol/L 阴性
尿酮体		阴性			mmol/L 阴性
PH值		6.0			mmol/L 4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L 阴性

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	22		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	16		U/L	0 - 40	
总蛋白	68.9		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	40.6		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	10.9		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	4.0		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	84		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	41		U/L	10 - 60	
间接胆红素	6.9		umol/L	0 - 15.0	

肝功10项		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
球蛋白(GLB)		28.3			g/L	20.0 - 40.0
小结:		正常				

肾功4项		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		3.8			mmol/L	3.6 - 9.5
尿酸		321			umol/L	210 - 430
肌酐		61			umol/L	57 - 111
胱抑素C		1.06			mg/L	0.54 - 1.50
小结:		正常				

血脂4项		审核日期：2026.06.09		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.54		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		0.64			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.14			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.95			mmol/l	0 - 3.37
小结：总胆固醇偏高(结果：5.54 mmol/L 参考范围：0-5.18)						

空腹血糖		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		4.98			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		3.93		ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		2.25		U/mL	0 - 5.0
糖类抗原19-9		10.46		U/mL	0 - 27.50
糖类抗原72-4		0.93		U/mL	0 - 6.90
糖类抗原242		9.39		U/mL	0 - 10.0
细胞角蛋白19片段		2.12		ng/mL	0 - 3.30
神经元特异烯醇化酶		19.51	↑	ng/mL	0 - 17.90
鳞状上皮细胞癌抗原		2.23	↑	ng/mL	0 - 1.80
总前列腺特异性抗原		1.47		ng/mL	0 - 4.0
游离前列腺特异性抗原		0.63		ng/mL	0 - 1.04
小结: 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 19.51 ng/mL 参考范围: 0-17.90); 鳞状上皮细胞癌抗原偏高(结果: 2.23 ng/mL 参考范围: 0-1.80)					

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.09		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
糖化血红蛋白		5.97			%	4.0 - 6.0
小结: 正常						

康都外送

EB病毒早期抗原IgA抗体		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位
EB病毒核抗原IgA抗体		阴性(-)			参考范围
小结:		正常			阴性(-)