

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市殡仪馆
姓 名	严声喜
性 别	男
年 龄	58岁
其他信息	
联系电话	19126868078
体检号	260530010040

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述


1【一般健康体检】	血压121/83mmHg; 身高: 160 cm 体重: 68.65 kg BMI: 26.82: 超重
2【内科检查】	心脏: 心动过缓
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正、翼状胬肉
5【彩超检查】	前列腺稍大并多发钙化灶。 肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。
6【彩超检查】	双侧颈动脉内膜稍增厚。 左侧颈总动脉并斑块形成。
7【彩超检查】	甲状腺未见明显异常。
8【心电图】	窦性心动过缓
9【碳-13呼气实验】	阴Hp(-)
10【CT(胸部)】	1 慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡; 2 双肺多发炎症, 考虑大部分为间质性炎症, 请结合临床; 3 主动脉粥样硬化; 4 双侧胸膜增厚。
11【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 20.3 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 309 g/L 参考范围: 316-354); 白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $10.29 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: $0.72 \times 10^9/L$ 参考范围: 0.10-0.60); 红细胞数(RBC) 偏高(结果: $6.58 \times 10^{12}/L$ 参考范围: 4.30-5.80); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 33.3 fL 参考范围: 35.0-56.0); 淋巴细胞数目(LYMPH#) 偏高(结果: $3.43 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.10-3.20); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 65.6 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: $390 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.372 % 参考范围: 0.108-0.282)
12【尿常规】	正常


13【肝功10项】	正常
14【肾功4项】	正常
15【血脂4项】	正常
16【空腹血糖】	正常
17【男肿瘤10项】	神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 19.30 ng/mL 参考范围: 0-17.90)
18【糖化血红蛋白】	正常
19【EB病毒早期抗原IgA抗体】	正常

医生建议

【超重】	(1)合理控制饮食,低盐、低脂和低糖类饮食。(2)加强体育锻炼。
【心脏:心动过缓】	专科随诊,定期复查。
【其他:双眼屈光不正、翼状胬肉】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。
【前列腺稍大并多发钙化灶】	建议定期体检,平时多喝水,减少尿道感染的几率,适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。
【双侧颈动脉内膜稍增厚。左侧颈总动脉并斑块形成】	建议专科进一步诊治。应避免食用动物性脂肪及高胆固醇食物如脑、肝、肾、鱼卵、蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉及豆类,减少脂肪摄入;戒烟、限制饮烈性白酒;劳逸结合,避免情绪紧张激动。
【窦性心动过缓】	年龄小于40岁,心率在50~60次/分,无心脏不适症状者,多为生理性不用治疗;对心跳每分钟在40次左右者,应特别注意昏厥发作,请到心血管专科诊治。[科普说明]正常人安静时一般心跳次数是60~100次/分的范围内。成人心跳次数小于60次/分就称为心动过缓。窦性心动过缓可分为生理性及病理性两种,生理性窦性心动过缓是正常现象,不用治疗。
【双侧胸膜增厚】	建议定期复查,呼吸专科进一步诊治。
【慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡】	建议呼吸内科复查诊治。
【双肺间质性炎症】	建议呼吸内科进一步诊治。
【主动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施: a、合理的膳食; b、适当的体力劳动和体育锻炼; c、不吸烟不饮烈性酒; d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【淋巴细胞数目(LYMPH)偏高】	提示可能患有感染性疾病,以病毒感染常见,如病毒性感冒、上呼吸道感染等,建议多饮水定期复查。必要时及时就医。

【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于：生理性减少：如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少：见于各种贫血，如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查，检测结果如仍然异常，请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]：血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生，血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于：①原发性增多，如原发性血小板增多症，真性红细胞增多症等；②反应性增多，如急性感染，急性大出血，急性溶血等。血小板 $>600\times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水，清淡饮食，定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【白细胞数目(WBC) 偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起，建议到血液内科咨询及诊治
【红细胞数(RBC) 偏高】	血液粘稠度增加，建议多饮水，内科诊治。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起，可通过详细检查明确病因。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【神经元特异性烯醇化酶偏高】	轻微超出正常范围。意义不大，酌情复查。[科普说明] 神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种，存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物，绝对不是诊断指标，肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说，正常范围只是在医学上的一个统计学范围，有部分正常人也在范围以外，不必过分担心，具体还要结合症状分析。

总检医师：

审核医师：

体检单位（公章）

审核日期: 2026.06.15

打印日期: 2026.06.15

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.06.11	检查护士: 翁明晓
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	121/83	身高	160
体重	68.65	脉搏	69
小结: 血压 121/83mmHg; 身高: 160 cm 体重: 68.65 kg BMI: 26.82: 超重			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.06.11	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	心动过缓	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及

神经系统

未见明显异常

精神

未见异常

小结：心脏: 心动过缓

外科

外科检查

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

五官科

眼科检查

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.9	裸眼视力(左)	4.9
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正、翼状胬肉

小结：其他: 双眼屈光不正、翼状胬肉

B超室

彩B检查（泌尿系统）

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 韦小梅

小结：已合并

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝内血管走向正常。
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。
双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺 43mm×39mm×37mm。
前列腺稍大，外形饱满，包膜欠光滑、完整，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约4mm×3mm，伴声影。

小结：前列腺稍大并多发钙化灶。
肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉）

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 韦小梅

右侧颈动脉IMT厚度：1.2mm。
左侧颈动脉IMT厚度：1.1mm。
双侧颈总动脉及颈内、外动脉内径均正常。
双侧颈动脉内膜稍增厚，回声增强，内壁粗糙不光滑。
左侧颈总动脉分叉前壁见1个低回声斑块附着，大小约7.4mmX2.3mm。
多普勒显示该段血流信号充盈尚好，未见明显狭窄。
多普勒检测双侧颈总动脉及颈外动脉血流流速均正常，管腔内血流信号充盈较好。

小结：双侧颈动脉内膜稍增厚。
左侧颈总动脉并斑块形成。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 韦小梅

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，腺包膜光滑。
腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：甲状腺未见明显异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 张广丽

HR =58 次/分
PR =173 ms
QRS=108 ms
QRS轴=35(度)
QT/QTc=397/393 ms
P/T=110/183 ms
RV5/SV1=1.41/0.85 mV
RV1/SV5=0.01/0.58 mV

小结：窦性心动过缓

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 叶有盛

2.23

小结：阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 荣满民

桶状胸改变，前后径增宽，肋间隙增宽，双肺纹理稀疏、紊乱，双侧肺野透亮度增高，双肺胸膜下见多发囊状、片状、条状影，边缘模糊，部分小叶间隔增厚；双肺门未见明显增大，纵隔及血管清晰，主动脉管壁见钙化影，纵隔内及双肺门未见肿大淋巴结影。心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液，双侧胸膜见条状、尖幕状肥厚粘连。所及骨质未见骨折及破坏征象。

小结：1.慢性支气管炎、肺气肿、双肺多发肺大泡；
2.双肺多发炎症，考虑大部分为间质性炎症，请结合临床；
3.主动脉粥样硬化；
4.双侧胸膜增厚。

临检室

血常规

审核日期: 2026.06.11

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	20.3	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	309	↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	10.29	↑	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	21.40		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	84		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	7.0		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.72	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	43.2		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	6.58	↑	10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.6		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	33.3	↓	fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	33.3		%	20.0 - 50.0

血常规		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	3.43	↑	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	65.6	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	9.5		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.60		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.16		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	134		g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	390	↑	10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.7		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.372	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	57.7		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	5.94		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 20.3 pg 参考范围: 27.0-34.0);
RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 309 g/L 参考范围: 316-354);
白细胞数目(WBC) 偏高(结果: 10.29 10⁹/L 参考范围: 3.50-9.50);
单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: 0.72 10⁹/L 参考范围: 0.10-0.60);
红细胞数(RBC) 偏高(结果: 6.58 10¹²/L 参考范围: 4.30-5.80);
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 33.3 fL 参考范围: 35.0-56.0);
淋巴细胞数目(LYMPH#) 偏高(结果: 3.43 10⁹/L 参考范围: 1.10-3.20);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 65.6 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血小板(PLT) 偏高(结果: 390 10⁹/L 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.372 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.010			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.5		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 正常

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	18		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	15		U/L	0 - 40	
总蛋白	77.9		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	45.1		g/L	40.0 - 55.0	

肝功10项		审核日期：2026.06.11		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆红素		16.2			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		5.2			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		104			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		17			U/L	10 - 60
间接胆红素		11.0			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		32.9			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功4项		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		5.10			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		332			umol/L	210 - 430
肌酐		71			umol/L	57 - 97
胱抑素C		1.18			mg/L	0.54 - 1.50
小结:		正常				

血脂4项		审核日期：2026.06.11		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.05			mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.31			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.94			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.66			mmol/l	0 - 3.37
小结： 正常						

空腹血糖		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.13			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期：2026.06.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		1.11			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		3.55			U/mL	0 - 5.0
糖类抗原19-9		10.80			U/mL	0 - 27.50
糖类抗原72-4		1.00			U/mL	0 - 6.90
糖类抗原242		4.18			U/mL	0 - 10.0
细胞角蛋白19片段		2.99			ng/mL	0 - 3.30
神经元特异烯醇化酶		19.30		↑	ng/mL	0 - 17.90
鳞状上皮细胞癌抗原		0.52			ng/mL	0 - 1.80
总前列腺特异性抗原		0.72			ng/mL	0 - 4.0
游离前列腺特异性抗原		0.34			ng/mL	0 - 1.04
小结：神经元特异烯醇化酶偏高(结果：19.30 ng/mL 参考范围：0-17.90)						

体检号: 260530010040

姓名: 严声喜

性别: 男

年龄: 58岁

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.11		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
糖化血红蛋白		5.36			%	4.0 - 6.0
小结: 正常						

康都外送

EB病毒早期抗原IgA抗体		审核日期：2026.06.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
EB病毒核抗原IgA抗体		阴性(-)				阴性(-)
小结： 正常						