

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市殡仪馆
姓 名	陈世锋
性 别	男
年 龄	51岁
其他信息	
联系电话	15916420543
体检号	260530010031

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压 139/80 mmHg; 身高: 163 cm BMI: 21.72: 正常	体重: 57.7 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	未见明显异常	
5【彩超检查】	胆囊多发小息肉。建议定期复查。 前列腺多发小钙化灶。 肝、脾、胰、双肾及膀胱未见明显异常。	
6【彩超检查】	双侧颈动脉未见异常。	
7【彩超检查】	甲状腺未见明显异常。	
8【心电图】	窦性心律, 正常心电图	
9【碳-13呼气实验】	阴Hp(-)	
10【CT(胸部)】	胸部CT半扫: 右肺中叶少量慢性炎症。	
11【血常规】	红细胞比积(HCT) 偏高(结果: 50.5 % 参考范围: 40.0-50.0)	
12【尿常规】	正常	
13【肝功10项】	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 51 U/L 参考范围: 0-50); 碱性磷酸酶偏高(结果: 132 U/L 参考范围: 45-125); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 62 U/L 参考范围: 10-60)	
14【肾功4项】	正常	
15【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 5.29 mmol/L 参考范围: 0-5.18)	
16【空腹血糖】	正常	
17【男肿瘤10项】	甲胎蛋白偏高(结果: 9.60 ng/mL 参考范围: 0-7.0); 鳞状上皮细胞癌抗原偏高(结果: 2.44 ng/mL 参考范围: 0-1.80); 总前列腺特异性抗原偏高(结果: 5.28 ng/mL 参考范围: 0-4.0)	
18【糖化血红蛋白】	正常	

19【EB病毒早期抗原IgA抗体】

正常

医生建议

【前列腺多发小钙化灶】

建议对于无明显临床症状的前列腺钙化,一般无需进行治疗。如果还有其他前列腺病变,请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确,可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。

【胆囊多发小息肉】

建议定期复查B超,或到肝胆专科治疗。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚,与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关,可单发也可多发,一般无明显症状,常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害,较大或生长较快需要手术治疗,以免恶变。

【右肺中叶少量慢性炎症】

如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。

【红细胞比积(HCT)偏高】

细胞比积(HCT)又称血细胞压积,可反应红细胞的增多或减少,但受血浆容量改变的影响,同时也受红细胞体积大小的影响。红细胞比积(HCT)偏高见于各种原因所致的血液浓缩,常达0.5以上,各种原因所致的红细胞绝对性增多时,如真性红细胞增多时,可高达0.6以上,甚至0.8以上,结合临床,建议复查。

【碱性磷酸酶偏高】

(1)正在生长中的儿童、少年或妊娠中晚期孕妇会有生理性增高,属于正常情况。
(2)病理性增高见于各种肝内外胆管阻塞性疾病如胰头癌、胆道结石、胆管阻塞、原发性胆汁性肝硬化、胆内胆汁淤积等,且与血清胆红素升高相平衡;慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等也升高;也见于骨骼疾病如纤维性骨炎、佝偻病、骨软化症、成骨细胞瘤及骨折愈合期;需排除慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等,请到消化内科诊治。
(3)注意休息,避免劳累,多进食新鲜水果,戒酒。结合临床,定期复查。

【丙氨酸氨基转移酶偏高】

建议乙肝两对半、乙肝DNA定量检查,注意饮食,护肝治疗后复查肝功能。

【γ-谷氨酰转肽酶偏高】

建议定期复查,注意饮食,戒酒护肝。

【总胆固醇偏高】

建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【甲胎蛋白偏高】


建议一个月后复查,如持续升高,请到内科诊查。[科普说明]AFP是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白。增高常见于原发性肝细胞癌、生殖细胞胚胎肿瘤、病毒性肝炎、肝硬化等。妊娠3-4个月至分娩后3周的妇女AFP也有不同程度的升高。注意:AFP只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。


【总前列腺特异性抗原偏高】

建议进一步复查。[科普说明]前列腺特异抗原(PSA)是一种由前列腺分泌的单链糖蛋白,存在于前列腺管道的上皮细胞中,PSA升高可见于前列腺增生、前列腺炎、前列腺癌、尿潴留或直肠指诊后。

【鳞状上皮细胞癌抗原偏高】

建议复查,如仍持续升高,请内科门诊进一步诊查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.06.16

打印日期: 2026.06.16

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.06.10		检查护士: 林莉莉	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	139/80	身高	163		
体重	57.7	脉搏	79		
小结: 血压 139/80mmHg; 身高: 163 cm 体重: 57.7 kg BMI: 21.72: 正常					

内科

内科检查		审核日期：2026.06.10		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		未见明显异常		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：未见明显异常							

外科

外科检查		审核日期：2026.06.10		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期：2026.06.10		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
裸眼视力(右)		5.0		裸眼视力(左)		5.0	
辨色力		正常		其他		正常	
小结：未见明显异常							

B超室

彩B检查（泌尿系统）		审核日期：2026.06.10		审核医生：韦小梅	
小结：已合并					

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。肝内血管走向正常。

胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。

胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个大小约4mmX3mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。

肝内、外胆管无扩张。

脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。

双侧输尿管未见增宽。

膀胱充盈好，壁光滑，内未见异常回声。

前列腺大小正常，包膜尚光滑、完整。

腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约 4mm× 3mm，伴声影。

小结： 胆囊多发小息肉。建议定期复查。
前列腺多发小钙化灶。
肝、脾、胰、双肾及膀胱未见明显异常。

彩色超声（颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 韦小梅

左侧颈动脉IMT厚度: 0.6mm。

右侧颈动脉IMT厚度: 0.7mm。

双侧颈总动脉远端、近端及颈内、外动脉内径均正常。

双侧颈动脉内膜未见增厚，回声均匀未见增强。

多普勒测双侧颈总动脉及颈内、外动脉血流流速均正常。

小结： 双侧颈动脉未见异常。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 韦小梅

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，腺包膜光滑。

腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。

双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结： 甲状腺未见明显异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 张广丽

HR =81 次/分

PR =156 ms

QRS=104 ms

QRS轴=34(度)

QT/QTc=398/462 ms

P/T=121/197 ms

RV5/SV1=1.05/0.66 mV

RV1/SV5=0.27/0.32 mV

小结： 窦性心律，正常心电图

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 叶有盛

0.2

小结： 阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 荣满民

右肺中叶见少量斑片状高密度影，边缘清。双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结： 胸部CT平扫：右肺中叶少量慢性炎症。

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	31.0		pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	325		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	5.18		10^9/L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	12.70		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	32		10^9/L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	7.9		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.41		10^9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	50.5	↑	%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	5.28		10^12/L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.7		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.9		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	39.0		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.02		10^9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	95.6		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	7.9		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.70		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10^9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	7.00		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.36		10^9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	164		g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	204		10^9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.7		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.162		%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	45.4		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.35		10^9/L	1.80 - 6.30	
小结: 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 50.5 % 参考范围: 40.0-50.0)					

尿常规		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.010			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	7.0		mmol/L	4.5 - 8.0	

尿常规		审核日期：2026.06.10		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功10项		审核日期：2026.06.10		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
丙氨酸氨基转移酶		51		↑	U/L 0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		30			U/L 0 - 40
总蛋白		71.8			g/L 65.0 - 85.0
白蛋白		43.1			g/L 40.0 - 55.0
总胆红素		14.9			mmol/L 0 - 21.0
直接胆红素		4.9			umol/L 0 - 6.8
碱性磷酸酶		132		↑	U/L 45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		62		↑	U/L 10 - 60
间接胆红素		10.0			umol/L 0 - 15.0
球蛋白(GLB)		28.7			g/L 20.0 - 40.0
小结：	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果：51 U/L 参考范围：0-50)； 碱性磷酸酶偏高(结果：132 U/L 参考范围：45-125)； γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果：62 U/L 参考范围：10-60)				

肾功4项		审核日期：2026.06.10		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
尿素		6.30			mmol/L 3.1 - 8.0
尿酸		413			umol/L 210 - 430
肌酐		72			umol/L 57 - 97
胱抑素C		0.90			mg/L 0.54 - 1.50
小结：		正常			

血脂4项		审核日期：2026.06.10		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.29		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.49			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.27			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.58			mmol/l	0 - 3.37
小结： 总胆固醇偏高(结果：5.29 mmol/L 参考范围：0-5.18)						

空腹血糖		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.20			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
甲胎蛋白	9.60	↑	ng/mL	0 - 7.0	

男肿瘤10项		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
癌胚抗原	4.90		U/mL	0 - 5.0	
糖类抗原19-9	1.00		U/mL	0 - 27.50	
糖类抗原72-4	5.79		U/mL	0 - 6.90	
糖类抗原242	0.50		U/mL	0 - 10.0	
细胞角蛋白19片段	2.26		ng/mL	0 - 3.30	
神经元特异烯醇化酶	13.42		ng/mL	0 - 17.90	
鳞状上皮细胞癌抗原	2.44	↑	ng/mL	0 - 1.80	
总前列腺特异性抗原	5.28	↑	ng/mL	0 - 4.0	
游离前列腺特异性抗原	0.73		ng/mL	0 - 1.04	

小结: 甲胎蛋白偏高(结果: 9.60 ng/mL 参考范围: 0-7.0);
鳞状上皮细胞癌抗原偏高(结果: 2.44 ng/mL 参考范围: 0-1.80);
总前列腺特异性抗原偏高(结果: 5.28 ng/mL 参考范围: 0-4.0)

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.10		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
糖化血红蛋白	5.38		%	4.0 - 6.0	

小结: 正常

康都外送

EB病毒早期抗原IgA抗体		审核日期: 2026.06.13		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
EB病毒核抗原IgA抗体	阴性(-)			阴性(-)	

小结: 正常