

# 健康体检报告



## 圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

|      |              |
|------|--------------|
| 单位名称 | 阳春市殡仪馆       |
| 姓 名  | 黄昌飞          |
| 性 别  | 男            |
| 年 龄  | 56岁          |
| 其他信息 |              |
| 联系电话 | 13829855122  |
| 体检号  | 260530010023 |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号  
健康服务热线：0662-7651888

## 报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的  
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造  
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

**阳春圣捷健康体检中心**  
**健康热线: 0662-7651888**

## 体检综述

|             |                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1【一般健康体检】   | 血压132/98mmHg:1级高血压;身高:167 cm 体重:73.45 kg BMI:26.34:超重                                    |
| 2【内科检查】     | 未见明显异常                                                                                   |
| 3【外科检查】     | 未见明显异常                                                                                   |
| 4【眼科检查】     | 其他:双眼屈光不正,双眼白内障                                                                          |
| 5【彩超检查】     | 前列腺肥大并多发钙化灶。<br>肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。                                                     |
| 6【彩超检查】     | 双侧颈动脉内膜稍增厚,左侧颈总动脉并多发斑块形成。                                                                |
| 7【彩超检查】     | 甲状腺多发液实性结节(性质待定),TI-RADS 3类。<br>建议定期复查。                                                  |
| 8【心电图】      | 窦性心律<br>低电压(肢体导联)<br>R波上升不良<br>电轴左偏(轻度)                                                  |
| 9【碳-13呼气实验】 | 阴Hp(-)                                                                                   |
| 10【CT(胸部)】  | 1 慢性支气管炎、肺气肿;<br>2 左肺上叶尖后段小结节,考虑为炎性结节,建议随诊复查;<br>3 右肺中叶及左肺上叶舌段少量慢性炎症;<br>4 主动脉及冠状动脉粥样硬化。 |
| 11【血常规】     | 嗜酸性粒细胞数目(EOS) 偏高(结果:0.63 10 <sup>9</sup> /L 参考范围:0.02-0.52)                              |
| 12【尿常规】     | 正常                                                                                       |
| 13【肝功10项】   | γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果:92 U/L 参考范围:10-60)                                                         |
| 14【肾功4项】    | 尿素偏高(结果:8.90 mmol/L 参考范围:3.1-8.0);<br>尿酸偏高(结果:495 umol/L 参考范围:210-430)                   |
| 15【血脂4项】    | 总胆固醇偏高(结果:5.35 mmol/L 参考范围:0-5.18);<br>甘油三酯偏高(结果:7.22 mmol/L 参考范围:0-1.70)                |
| 16【空腹血糖】    | 正常                                                                                       |
| 17【男肿瘤10项】  | 癌胚抗原偏高(结果:9.71 U/mL 参考范围:0-5.0);                                                         |

细胞角蛋白19片段偏高(结果: 3.34 ng/mL 参考范围: 0-3.30)

18【糖化血红蛋白】 正常


19【EB病毒早期抗原IgA抗体】 正常


## 医生建议

|                               |                                                                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【超重】                          | (1)合理控制饮食,低盐、低脂和低糖类饮食。(2)加强体育锻炼。                                                                                                 |
| 【1级高血压】                       | (1)劳逸结合,保持良好身心状态。避免各种诱因引起血压的波动:如压力过大、情绪低落、紧张等。(2)改进生活方式,适当低盐,低脂、低胆固醇饮食,戒烟酒,积极控制体重。(3)动态观察血压的变化,并请到心血管专科明确诊断,如确诊为高血压病,请按医嘱进行系统治疗。 |
| 【其他:双眼屈光不正,双眼白内障】             | 建议眼科进一步诊治。在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。                                                                |
| 【前列腺肥大并多发钙化灶】                 | 建议定期体检,平时多喝水,减少尿道感染的几率,适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。                                                                               |
| 【双侧颈动脉内膜稍厚】                   | 建议专科进一步复查诊治,停止吸烟,限制饮高度烈性白酒,采用低脂低钠食物。应避免食用动物性脂肪及高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉及豆类。                                                   |
| 【左侧颈总动脉并多发斑块形成】               | 建议专科进一步诊治。应避免食用动物性脂肪及高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉及豆类,减少脂肪摄入;戒烟、限制饮烈性白酒;劳逸结合,避免情绪紧张激动。                                             |
| 【甲状腺多发液实性结节(性质待定),TI-RADS 3类】 | 建议内分泌专科进一步诊查,并定期复查B超及甲状腺功能。                                                                                                      |
| 【R波上升不良】                      | 本身不能确诊某种疾病,需结合患者临床症状(如胸痛、气短、心悸等)、病史,心脏超声、心肌酶谱等检查结果判断。若出现新发症状或心电图动态变化,应及时就诊心血管专科,避免自行解读报告或调整治疗方案。                                 |
| 【低电压(肢体导联)】                   | 【科普说明】肢体导联低电压原因:病理性原因如心包积液、胸腔积液、肺气肿、肿瘤等,体型肥胖的人群等,也可见于正常人。不适随诊。                                                                   |
| 【电轴左偏(轻度)】                    | 建议如无心胸疾病证据,可定期复查。【科普说明】影响心电图轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电图轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电图轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。                                 |
| 【肺上叶尖后段炎性结节】                  | 建议随访复查,必要时CT增强检查。如有症状、不适呼吸内科随诊。                                                                                                  |
| 【右肺中叶及左肺上叶舌段少量慢性炎症】           | 如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。                                                                                                          |
| 【主动脉及冠状动脉粥样硬化】                | (1)一般防治措施:<br>a、合理的膳食;<br>b、适当的体力劳动和体育锻炼;<br>c、不吸烟不饮烈性酒;<br>d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。<br>(2)药物治疗。                                      |
| 【慢性支气管炎、肺气肿】                  | 避免受凉,增强体质锻炼,提高机体自身对疾病防御力。戒烟,抗菌及对症治疗。                                                                                             |



|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【嗜酸性粒细胞数目(B04) 偏高】 | [科普说明]嗜酸性粒细胞数目偏高病因较多：过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等；寄生虫病如血吸虫、钩虫病；皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等；血液病如白血病、淋巴瘤等；某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病；风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。                                                                                           |
| 【γ-谷氨酰转肽酶偏高】       | 建议定期复查，注意饮食，戒酒护肝。                                                                                                                                                                                                      |
| 【尿素偏高】             | 建议定期复查。                                                                                                                                                                                                                |
| 【尿酸偏高】             | 建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1)低嘌呤饮食,少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等,低脂饮食。(2)偏碱性饮食,多进食蔬菜、海带等；忌酸性食物。(3)不喝酒,特别是啤酒,多饮水、饮茶,保持每天尿量多而通畅。                                                                                            |
| 【甘油三酯偏高】           | 甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标：①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。 |
| 【总胆固醇偏高】           | 建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。                                                         |
| 【细胞角蛋白19片段偏高】      | 建议复查，如仍异常请到内科进一步检查。                                                                                                                                                                                                    |
| 【癌胚抗原偏高】           | 建议三个月内复查，如仍持续升高，请内科门诊进一步诊查。（科普说明）癌胚抗原（CEA），是一种广谱性肿瘤标志物，显著升高常见于大肠癌、胰腺癌、胃癌、小细胞肺癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌等。但部分吸烟人士、妊娠期和心血管疾病、糖尿病、非特异性结肠炎的病人，CEA也可见升高。                                                                                  |

总检医师: 

审核医师: 

体检单位（公章）

审核日期: 2026.06.17

打印日期: 2026.06.17

体检科

|                                                                   |        |                  |      |           |  |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|-----------|--|
| 一般健康体检                                                            |        | 审核日期: 2026.06.10 |      | 检查护士: 林莉莉 |  |
| 项目名称                                                              | 项目结果   | 项目名称             | 项目结果 |           |  |
| 血压                                                                | 132/98 | 身高               | 167  |           |  |
| 体重                                                                | 73.45  | 脉搏               | 99   |           |  |
| 小结: 血压 132/98mmHg : 1级高血压; 身高: 167 cm 体重: 73.45 kg BMI: 26.34: 超重 |        |                  |      |           |  |

内科

|      |        |                  |        |           |  |
|------|--------|------------------|--------|-----------|--|
| 内科检查 |        | 审核日期: 2026.06.10 |        | 审核医生: 吴晓霜 |  |
| 项目名称 | 项目结果   | 项目名称             | 项目结果   |           |  |
| 心脏   | 未见明显异常 | 发育及营养            | 良好     |           |  |
| 双肾   | 正常     | 肺部               | 未见明显异常 |           |  |
| 肝脏   | 肋下未触及  | 脾脏               | 肋下未触及  |           |  |

神经系统

未见明显异常

精神

未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查

审核日期: 2026. 06. 10

审核医生: 刘娥

| 项目名称 | 项目结果   | 项目名称  | 项目结果 |
|------|--------|-------|------|
| 皮肤   | 未见异常   | 浅表淋巴结 | 无肿大  |
| 头面部  | 未见明显异常 | 甲状腺   | 无肿大  |
| 脊柱   | 无畸形    | 颈部    | 未见异常 |
| 乳腺   | 正常     | 四肢与关节 | 正常   |
| 其它   | 正常     |       |      |

小结：未见明显异常

五官科

眼科检查

审核日期: 2026. 06. 10

审核医生: 王路莹

| 项目名称    | 项目结果 | 项目名称    | 项目结果         |
|---------|------|---------|--------------|
| 裸眼视力(右) | 4. 7 | 裸眼视力(左) | 4. 7         |
| 辨色力     | 正常   | 其他      | 双眼屈光不正，双眼白内障 |

小结：其他: 双眼屈光不正，双眼白内障

B超室

彩B检查（泌尿系统）

审核日期: 2026. 06. 10

审核医生: 韦小梅

小结： 已合并

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026. 06. 10

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。  
肝内血管走向正常。  
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。  
肝内外胆管未见增宽。  
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。  
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。  
双侧输尿管未见增宽。  
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。  
前列腺 46mm× 38mm× 36mm。  
前列腺增大，外形饱满，包膜欠光滑、完整，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约 4mm× 3mm，伴声影。

小结： 前列腺肥大并多发钙化灶。  
肝、胆、脾、胰、双肾、膀胱未见明显异常。

彩色超声（颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉）

审核日期: 2026. 06. 10

审核医生: 韦小梅

右侧颈动脉IMT厚度：1.1mm。  
左侧颈动脉IMT厚度：1.1mm。  
双侧颈总动脉远端、近端及颈内、外动脉内径均正常。  
双侧颈动脉内膜稍增厚，回声增强，粗糙不光滑。  
左侧颈总动脉分叉前、后壁见多个强回声及混合回声斑块附着，较大一个大小约6.5mmX2.1mm。  
多普勒显示该段血流信号充盈尚好，未见明显狭窄。

多普勒测双侧颈总动脉及颈内、外动脉血流流速均正常。

小结： 双侧颈动脉内膜稍增厚，左侧颈总动脉并多发斑块形成。

彩色超声（甲状腺）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 韦小梅

甲状腺左、右叶对称，形态大小正常，腺包膜光滑。  
甲状腺左、右叶各见多个椭圆形液实性回声结节，较大一个位于右侧下极，大小约 13mm× 11mm，结节边界清，尚规整，内回声不均匀，部分结节内见少许液性暗区。  
结节周边及内部未见血流信号。  
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。  
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：甲状腺多发液实性结节（性质待定），TI-RADS 3类。  
建议定期复查。

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 张广丽

HR =99 次/分  
PR =175 ms  
QRS=105 ms  
QRS轴=17(度)  
QT/QTc=337/432 ms  
P/T=130/159 ms  
RV5/SV1=1.19/1.11 mV  
RV1/SV5=0.01/0.44 mV

小结：窦性心律  
低电压(肢体导联)  
R波上升不良  
电轴左偏(轻度)

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 叶有盛

0.07

小结：阴Hp (-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 荣满民

双肺纹理稀疏、紊乱，双侧肺野透亮度增高，左肺上叶尖后段见一直径约3mm结节影，边界清；右肺中叶及左肺上叶舌段见少量条状、斑片状高密度影，边缘清；双肺门未见明显增大，纵隔及血管清晰，主动脉及冠状动脉管壁见钙化影，纵隔内及双肺门未见肿大淋巴结影。心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液，双侧胸膜未见肥厚粘连。所及骨质未见骨折及破坏征象。

小结：1.慢性支气管炎、肺气肿；  
2.左肺上叶尖后段小结节，考虑为炎性结节，建议随诊复查；  
3.右肺中叶及左肺上叶舌段少量慢性炎症；  
4.主动脉及冠状动脉粥样硬化。

临检室

血常规

审核日期: 2026.06.10

审核医生: 陈日典

| 项目名称            | 项目结果  | 提示 | 单位                  | 参考范围        |
|-----------------|-------|----|---------------------|-------------|
| RBC平均HB含量(MCH)  | 30.9  |    | pg                  | 27.0 - 34.0 |
| RBC平均HB浓度(MCHC) | 317   |    | g/L                 | 316 - 354   |
| 白细胞数目(WBC)      | 8.67  |    | 10 <sup>9</sup> /L  | 3.50 - 9.50 |
| 大血小板百分比(P-LCR)  | 17.30 |    | %                   | 11.0 - 45.0 |
| 大血小板计数(P-LCT)   | 52    |    | 10 <sup>9</sup> /L  | 30 - 90     |
| 单核细胞百分比(MONO%)  | 5.7   |    | %                   | 3.0 - 10.0  |
| 单核细胞数目(MONO#)   | 0.49  |    | 10 <sup>9</sup> /L  | 0.10 - 0.60 |
| 红细胞比积(HCT)      | 46.9  |    | %                   | 40.0 - 50.0 |
| 红细胞数(RBC)       | 4.81  |    | 10 <sup>12</sup> /L | 4.30 - 5.80 |



| 血常规                                                              |  | 审核日期：2026.06.10 |  | 审核医生：陈日典 |                         |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|----------|-------------------------|
| 项目名称                                                             |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位      参考范围            |
| 红细胞体积分布宽度CV (RDW-CV)                                             |  | 12.0            |  |          | %      11.0 - 16.0      |
| 红细胞体积分布宽度SD (RDW-SD)                                             |  | 41.7            |  |          | fL      35.0 - 56.0     |
| 淋巴细胞百分比 (LYMPH%)                                                 |  | 32.6            |  |          | %      20.0 - 50.0      |
| 淋巴细胞数目 (LYMPH#)                                                  |  | 2.83            |  |          | 10^9/L      1.10 - 3.20 |
| 平均红细胞体积 (MCV)                                                    |  | 97.5            |  |          | fL      82.0 - 100.0    |
| 平均血小板体积 (MPV)                                                    |  | 9.1             |  |          | fL      6.5 - 12.0      |
| 嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)                                                |  | 0.70            |  |          | %      0.0 - 1.0        |
| 嗜碱性粒细胞数目 (BASO#)                                                 |  | 0.060           |  |          | 10^9/L      0.00 - 0.06 |
| 嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)                                                  |  | 7.30            |  |          | %      0.4 - 8.0        |
| 嗜酸性粒细胞数目 (EO#)                                                   |  | 0.63            |  | ↑        | 10^9/L      0.02 - 0.52 |
| 血红蛋白浓度 (HGB)                                                     |  | 149             |  |          | g/L      130 - 175      |
| 血小板 (PLT)                                                        |  | 304             |  |          | 10^9/L      125 - 350   |
| 血小板体积分布宽度 (PDW)                                                  |  | 16.0            |  |          | %      9.0 - 17.0       |
| 血小板压积 (PCT)                                                      |  | 0.277           |  |          | %      0.108 - 0.282    |
| 中性粒细胞百分比 (NEUT%)                                                 |  | 53.7            |  |          | %      40.0 - 75.0      |
| 中性粒细胞数目 (NEUT#)                                                  |  | 4.66            |  |          | 10^9/L      1.80 - 6.30 |
| 小结：      嗜酸性粒细胞数目 (EO#) 偏高 (结果：0.63    10^9/L    参考范围：0.02-0.52) |  |                 |  |          |                         |

| 尿常规         |  | 审核日期：2026.06.10 |  | 审核医生：陈日典 |          |               |
|-------------|--|-----------------|--|----------|----------|---------------|
| 项目名称        |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位       | 参考范围          |
| 亚硝酸盐        |  | 阴性              |  |          | mg/L     | 阴性            |
| 维生素C        |  | 阴性              |  |          | mmol/L   | 阴性            |
| 尿白细胞        |  | 阴性              |  |          | Cells/ul | 阴性            |
| 尿葡萄糖        |  | 阴性              |  |          | mmol/L   | 阴性            |
| 尿白细胞(LEU)   |  | 阴性              |  |          | Cells/ul | 阴性            |
| 比重(SG)      |  | 1.025           |  |          |          | 1.010 - 1.030 |
| 隐血(BLD)     |  | 阴性              |  |          | Cells/ul | 阴性            |
| 尿胆素原(尿胆素原)  |  | 阴性              |  |          | umol/L   | 阴性            |
| 胆红素         |  | 阴性              |  |          | umol/L   | 阴性            |
| 尿酮体         |  | 阴性              |  |          | mmol/L   | 阴性            |
| PH值         |  | 5.5             |  |          | mmol/L   | 4.5 - 8.0     |
| 尿蛋白质        |  | 阴性              |  |          | g/L      | 阴性            |
| 小结：      正常 |  |                 |  |          |          |               |

生化室

| 肝功10项      |      | 审核日期: 2026.06.10 |        | 审核医生: 陈日典   |  |
|------------|------|------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称       | 项目结果 | 提示               | 单位     | 参考范围        |  |
| 丙氨酸氨基转移酶   | 28   |                  | U/L    | 0 - 50      |  |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 22   |                  | U/L    | 0 - 40      |  |
| 总蛋白        | 72.1 |                  | g/L    | 65.0 - 85.0 |  |
| 白蛋白        | 44.3 |                  | g/L    | 40.0 - 55.0 |  |
| 总胆红素       | 8.2  |                  | mmol/L | 0 - 21.0    |  |



| 肝功10项                                          |      | 审核日期: 2026.06.10 |        | 审核医生: 陈日典   |  |
|------------------------------------------------|------|------------------|--------|-------------|--|
| 项目名称                                           | 项目结果 | 提示               | 单位     | 参考范围        |  |
| 直接胆红素                                          | 2.5  |                  | umol/L | 0 - 6.8     |  |
| 碱性磷酸酶                                          | 63   |                  | U/L    | 45 - 125    |  |
| γ-谷氨酰转肽酶                                       | 92   | ↑                | U/L    | 10 - 60     |  |
| 间接胆红素                                          | 5.7  |                  | umol/L | 0 - 15.0    |  |
| 球蛋白 (GLB)                                      | 27.8 |                  | g/L    | 20.0 - 40.0 |  |
| 小结:     γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 92   U/L   参考范围: 10-60) |      |                  |        |             |  |

| 肾功4项                                                                           |  | 审核日期: 2026.06.10 |  | 审核医生: 陈日典 |        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|-----------|--------|-------------|
| 项目名称                                                                           |  | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围        |
| 尿素                                                                             |  | 8.90             |  | ↑         | mmol/L | 3.1 - 8.0   |
| 尿酸                                                                             |  | 495              |  | ↑         | umol/L | 210 - 430   |
| 肌酐                                                                             |  | 76               |  |           | umol/L | 57 - 97     |
| 胱抑素C                                                                           |  | 1.29             |  |           | mg/L   | 0.54 - 1.50 |
| 小结: 尿素偏高(结果: 8.90 mmol/L 参考范围: 3.1-8.0);<br>尿酸偏高(结果: 495 umol/L 参考范围: 210-430) |  |                  |  |           |        |             |

| 血脂4项      |                                                                               | 审核日期: 2026.06.10 |  | 审核医生: 陈日典 |        |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|----------|
| 项目名称      |                                                                               | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围     |
| 总胆固醇      |                                                                               | 5.35             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 5.18 |
| 甘油三酯      |                                                                               | 7.22             |  | ↑         | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 |                                                                               | 0.79             |  |           | mmol/L | >1.04    |
| 低密度脂蛋白胆固醇 |                                                                               | 2.52             |  |           | mmol/l | 0 - 3.37 |
| 小结:       | 总胆固醇偏高(结果: 5.35 mmol/L 参考范围: 0-5.18);<br>甘油三酯偏高(结果: 7.22 mmol/L 参考范围: 0-1.70) |                  |  |           |        |          |

|      |  |                  |  |           |        |            |
|------|--|------------------|--|-----------|--------|------------|
| 空腹血糖 |  | 审核日期: 2026.06.10 |  | 审核医生: 陈日典 |        |            |
| 项目名称 |  | 项目结果             |  | 提示        | 单位     | 参考范围       |
| 葡萄糖  |  | 5.21             |  |           | mmol/L | 3.9 - 6.10 |
| 小结:  |  | 正常               |  |           |        |            |

免疫室

| 男肿瘤10项                                                                        |       | 审核日期：2026.06.13 |       | 审核医生：陈日典  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|-----------|--|
| 项目名称                                                                          | 项目结果  | 提示              | 单位    | 参考范围      |  |
| 甲胎蛋白                                                                          | 6.42  |                 | ng/mL | 0 - 7.0   |  |
| 癌胚抗原                                                                          | 9.71  | ↑               | U/mL  | 0 - 5.0   |  |
| 糖类抗原19-9                                                                      | 16.45 |                 | U/mL  | 0 - 27.50 |  |
| 糖类抗原72-4                                                                      | 0.92  |                 | U/mL  | 0 - 6.90  |  |
| 糖类抗原242                                                                       | 6.44  |                 | U/mL  | 0 - 10.0  |  |
| 细胞角蛋白19片段                                                                     | 3.34  | ↑               | ng/mL | 0 - 3.30  |  |
| 神经元特异烯醇化酶                                                                     | 17.20 |                 | ng/mL | 0 - 17.90 |  |
| 鳞状上皮细胞癌抗原                                                                     | 1.08  |                 | ng/mL | 0 - 1.80  |  |
| 总前列腺特异性抗原                                                                     | 0.92  |                 | ng/mL | 0 - 4.0   |  |
| 游离前列腺特异性抗原                                                                    | 0.42  |                 | ng/mL | 0 - 1.04  |  |
| 小结：癌胚抗原偏高(结果：9.71 U/mL 参考范围：0-5.0)；<br>细胞角蛋白19片段偏高(结果：3.34 ng/mL 参考范围：0-3.30) |       |                 |       |           |  |

|        |  |                 |  |          |    |           |
|--------|--|-----------------|--|----------|----|-----------|
| 糖化血红蛋白 |  | 审核日期：2026.06.10 |  | 审核医生：陈日典 |    |           |
| 项目名称   |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位 | 参考范围      |
| 糖化血红蛋白 |  | 5.08            |  |          | %  | 4.0 - 6.0 |
| 小结：    |  | 正常              |  |          |    |           |

康都外送

|               |  |                 |  |          |    |       |
|---------------|--|-----------------|--|----------|----|-------|
| EB病毒早期抗原IgA抗体 |  | 审核日期：2026.06.13 |  | 审核医生：陈日典 |    |       |
| 项目名称          |  | 项目结果            |  | 提示       | 单位 | 参考范围  |
| EB病毒核抗原IgA抗体  |  | 阴性(-)           |  |          |    | 阴性(-) |
| 小结： 正常        |  |                 |  |          |    |       |