

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市殡仪馆
姓 名	卢居展
性 别	男
年 龄	43岁
其他信息	
联系电话	18926319801
体检号	260530010041

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压123/85mmHg; 身高: 161 cm BMI: 28.64: 肥胖	体重: 74.25 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	未见明显异常	
5【彩超检查】	左肾多发囊肿。 肝、胆、脾、胰、右肾、输尿管、膀胱及前列腺未见明显异常。	
6【彩超检查】	双侧颈部动脉未见异常。 甲状腺及颈部淋巴结未见明显异常。	
7【心电图】	窦性心律 电轴左偏(轻度)	
8【碳-13呼气实验】	阴Hp(-)	
9【CT(胸部)】	考虑右肺下叶后基底段少量支气管扩张, 请结合临床。	
10【血常规】	白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $9.83 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: $101 \times 10^9/L$ 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT) 偏高(结果: 51.3% 参考范围: 40.0-50.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: $420 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.419% 参考范围: 0.108-0.282); 中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高(结果: $6.39 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.80-6.30)	
11【尿常规】	正常	
12【肝功10项】	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 68 U/L 参考范围: 0-50); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 129 U/L 参考范围: 10-60)	
13【肾功4项】	正常	
14【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 5.87 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 6.61 mmol/L 参考范围: 0-1.70)	
15【空腹血糖】	正常	
16【男肿瘤10项】	糖类抗原72-4偏高(结果: 23.27 U/mL 参考范围: 0-6.90);	

糖类抗原242偏高(结果: 10.03 U/mL 参考范围: 0-10.0);
神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 23.42 ng/mL 参考范围: 0-17.90)


17【糖化血红蛋白】 正常


18【EB病毒早期抗原IgA抗体】 正常

医生建议

- 【肥胖】 (1)养成良好的饮食习惯,合理控制饮食总量,低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
- 【左肾多发囊肿】 建议泌尿外科结合临床诊治。
- 【电轴左偏(轻度)】 建议如无心胸疾病证据,可定期复查。[科普说明]影响心电轴方向的因素很多。① 体型:一般来说,矮胖者心电轴趋于左偏,而细长身材者趋于右偏。② 年龄:婴幼儿心电轴趋于右偏,老年人则趋于左偏。
- 【右肺下叶后基底段少量支气管扩张】 建议呼吸内科咨询或诊治。增强体质锻炼,增强对上呼吸道感染防御力。
- 【血小板(PLT)偏高】 建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
- 【血小板压积(PCT)偏高】 建议多饮水,清淡饮食,定期复查。
- 【白细胞数目(WBC)偏高】 白细胞数目升高不排除炎症感染引起,建议到血液内科咨询及诊治
- 【大血小板计数(P-LCT)偏高】 均表明血液浓缩,建议多饮水,定期复查。
- 【红细胞比积(HCT)偏高】 细胞比积(HCT)又称血细胞压积,可反应红细胞的增多或减少,但受血浆容量改变的影响,同时也受红细胞体积大小的影响。红细胞比积(HCT)偏高见于各种原因所致的血液浓缩,常达0.5以上,各种原因所致的红细胞绝对性增多时,如真性红细胞增多时,可高达0.6以上,甚至0.8以上,结合临床,建议复查。
- 【中性粒细胞数目(NEUT#)偏高】 轻度偏高无特殊处理,注意预防感染,建议定期复查。
- 【丙氨酸氨基转移酶偏高】 建议乙肝两对半、乙肝DNA定量检查,注意饮食,护肝治疗后复查肝功能。
- 【γ-谷氨酰转肽酶偏高】 建议定期复查,注意饮食,戒酒护肝。
- 【甘油三酯偏高】 甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊治。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3mmol/L$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。

【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【糖类抗原72-4偏高】	建议到医院进一步复查诊治。(科普说明)糖类抗原72-4(CA724),临床上是胃肠道和卵巢肿瘤的标志物,通过该项指标和其它癌抗原联合诊断肿瘤疾病,同时还可以对消化道肿瘤高危人群进行筛查,也可能是年龄、药物、生活习惯或炎症性疾病等因素所致,例如:老年人、应用糖皮质激素药、进食大量补品、胃炎等。
【糖类抗原242偏高】	建议三个月内复查,如仍持续升高,请及时到医院进一步诊治,以明确原因。(科普说明)糖类抗原242(CA242),临床上是一类肿瘤标志物,多用于消化道恶性肿瘤,尤其是胰腺癌、结直肠癌、胃癌等的筛查,但这一指标升高还需要结合其他辅助检查,如CT、MRI、内镜等检查才能确诊。
【神经元特异性烯醇化酶偏高】	轻微超出正常范围。意义不大,酌情复查。[科普说明]神经元特异性烯醇化酶(NSE)是参与糖酵解途径的烯醇化酶中的一种,存在于神经组织、神经内分泌组织、正常红细胞中。小细胞肺癌、神经母细胞瘤患者中血清NSE明显增高。神经元特异性烯醇化酶(NSE)只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.06.16

打印日期: 2026.06.17

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.06.14		检查护士: 陈俊桦	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	123/85	身高	161		
体重	74.25	脉搏	92		
小结: 血压 123/85mmHg; 身高: 161 cm 体重: 74.25 kg BMI: 28.64: 肥胖					

内科

内科检查		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		

体检号: 260530010041	姓名: 卢居展	性别: 男	年龄: 43岁
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.06.14	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	5.1	裸眼视力(左)	5.1
辨色力	正常	其他	正常

小结: 未见明显异常

B超室

彩B检查 (泌尿系统)	审核日期: 2026.06.14	审核医生: 韦小梅
-------------	------------------	-----------

小结: 已合并

彩色超声 (肝胆胰脾)	审核日期: 2026.06.14	审核医生: 韦小梅
-------------	------------------	-----------

肝脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 血管走向正常。
胆囊大小正常, 壁不厚, 光滑, 内未见异常回声, 肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。
胰腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀, 胰管无扩张。
双肾大小形态正常, 包膜光滑, 右肾实质及中央复合区未见异常回声。左肾内见多个无回声区, 较大约: 27*23mm, 边清, 内回声均匀。无回声区内未见血流。
双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈, 壁光滑, 内未见异常回声。
前列腺大小形态正常, 包膜光滑, 实质回声均匀。

小结: 左肾多发囊肿。
肝、胆、脾、胰、右肾、输尿管、膀胱及前列腺未见明显异常。

彩色超声 (颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉)	审核日期: 2026.06.14	审核医生: 韦小梅
-----------------------	------------------	-----------

小结: 已合并

彩色超声 (甲状腺)	审核日期: 2026.06.14	审核医生: 韦小梅
------------	------------------	-----------

双侧颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉、椎动脉内膜光滑, 未见斑块状强回声, 局部管腔无变窄。
彩色多普勒未见局部彩流充盈缺损及湍流。
频谱形态正常, 频窗清晰, 声频柔和响亮, 流速无增高或减慢, 血管阻力无增高。

甲状腺双侧叶大小形态未见异常, 峡部不厚, 实质回声均匀, 内未见明确异常回声, 彩色多普勒成像未见异常。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结: 双侧颈部动脉未见异常。
甲状腺及颈部淋巴结未见明显异常。

心电图

心电图	审核日期: 2026.06.14	审核医生: 张广丽
-----	------------------	-----------

HR =91 次/分
PR =128 ms
QRS=112 ms
QRS轴=18(度)
QT/QTc=344/424 ms
P/T=91/162 ms
RV5/SV1=1.81/0.64 mV
RV1/SV5=0.06/0.90 mV

小结：窦性心律
电轴左偏(轻度)

碳-13呼气实验

碳-13呼气实验

审核日期: 2026.06.14

审核医生: 叶有盛

0.02

小结：阴Hp(-)

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.14

审核医生: 荣满民

右肺下叶后基底段见多个囊状透亮影，边界清。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵膈内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：考虑右肺下叶后基底段少量支气管扩张，请结合临床。

临检室

血常规

审核日期: 2026.06.14

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.2		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	316		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	9.83	↑	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	23.90		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	101	↑	10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.3		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.52		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	51.3	↑	%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.55		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.4		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	43.9		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	27.7		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.72		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	92.3		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.0		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.60		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.16		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	162		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	420	↑	10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.6		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.419	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	65.0		%	40.0 - 75.0

血常规		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目(NEUT#)		6.39		↑	10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结:	白细胞数目(WBC)偏高(结果: 9.83 10 ⁹ /L 参考范围: 3.50-9.50); 大血小板计数(P-LCT)偏高(结果: 101 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT)偏高(结果: 51.3 % 参考范围: 40.0-50.0); 血小板(PLT)偏高(结果: 420 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.419 % 参考范围: 0.108-0.282); 中性粒细胞数目(NEUT#)偏高(结果: 6.39 10 ⁹ /L 参考范围: 1.80-6.30)					

尿常规		审核日期：2026.06.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.010				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		7.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	68	↑	U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	25		U/L	0 - 40	
总蛋白	78.9		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	45.1		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	10.5		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	3.4		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	66		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	129	↑	U/L	10 - 60	
间接胆红素	7.1		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	33.8		g/L	20.0 - 40.0	
小结:	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 68 U/L 参考范围: 0-50); γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 129 U/L 参考范围: 10-60)				

肾功4项		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
尿素	4.50		mmol/L	3.1 - 8.0	
尿酸	395		umol/L	210 - 430	
肌酐	60		umol/L	57 - 97	

肾功4项		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
胱抑素C		0.95			mg/L	0.54 - 1.03
小结:		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.87		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		6.61		↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.83			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.63			mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 5.87 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 6.61 mmol/L 参考范围: 0-1.70)					

空腹血糖		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.38			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

男肿瘤10项		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		3.56			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		1.26			U/mL	0 - 5.0
糖类抗原19-9		7.86			U/mL	0 - 27.50
糖类抗原72-4		23.27		↑	U/mL	0 - 6.90
糖类抗原242		10.03		↑	U/mL	0 - 10.0
细胞角蛋白19片段		1.02			ng/mL	0 - 3.30
神经元特异烯醇化酶		23.42		↑	ng/mL	0 - 17.90
鳞状上皮细胞癌抗原		0.58			ng/mL	0 - 1.80
总前列腺特异性抗原		0.43			ng/mL	0 - 4.0
游离前列腺特异性抗原		0.19			ng/mL	0 - 1.04
小结:	糖类抗原72-4偏高(结果: 23.27 U/mL 参考范围: 0-6.90); 糖类抗原242偏高(结果: 10.03 U/mL 参考范围: 0-10.0); 神经元特异烯醇化酶偏高(结果: 23.42 ng/mL 参考范围: 0-17.90)					

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
糖化血红蛋白		5.98			%	4.0 - 6.0
小结:		正常				

康都外送

EB病毒早期抗原IgA抗体		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
EB病毒核抗原IgA抗体		阴性(-)				阴性(-)
小结: 正常						