

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	曾源
性 别	男
年 龄	57岁
其他信息	
联系电话	13680554117
体检号	260605010057

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压103/67mmHg; 身高: 166 cm 体重: 61.5 kg BMI: 22.32: 正常
2【内科检查】	心脏: 心动过缓
3【眼科检查】	其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆、脾、胰未见明显异常。
5【心电图】	窦性心动过缓 ST段改变(早期复极)
6【CT(胸部)】	1 右肺下叶结节, 先考虑为炎性结节, Lung_RADS2类, 建议随诊复查。 2 左肺上叶舌段少许慢性炎症。
7【血常规】	平均红细胞体积(MCV) 偏高(结果: 101.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: 387 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350)
8【尿常规】	隐血(BLD) 偏高(结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)
9【肝功10项】	正常
10【肾功3项】	正常
11【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 5.44 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 1.91 mmol/L 参考范围: 0-1.70)
12【空腹血糖】	正常
13【肿瘤2项】	甲胎蛋白偏高(结果: 8.03 ng/mL 参考范围: 0-7.0)

医生建议

【心脏: 心动过缓】	专科随诊, 定期复查。
【其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳】	视觉疲劳可能是由于用眼过度、不良用眼习惯、屈光不正、干眼症、慢性结膜炎等原因引起。在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。

【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食,适当运动。[科普说明]脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡,脂肪存积于肝细胞内造成,长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成,诱发加重高血压,长期持续可发展成肝硬化。
【窦性心动过缓】	年龄小于40岁,心率在50~60次/分,无心脏不适症状者,多为生理性不用治疗;对心跳每分钟在40次左右者,应特别注意昏厥发作,请到心血管专科诊治。[科普说明]正常人安静时一般心跳次数是60~100次/分的范围内。成人心跳次数小于60次/分就称为心动过缓。窦性心动过缓可分为生理性及病理性两种,生理性窦性心动过缓是正常现象,不用治疗。
【ST段改变(早期复极)】	多数为正常变异,无需处理,如有不适,请结合临床考虑。必要时行心肌酶、血钾等检查,心内科结合临床诊治
【右肺下叶炎性结节】	建议随访复查,必要时CT增强检查。如有症状、不适呼吸内科随诊。
【左肺上叶舌段少许慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。
【血小板(PLT)偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【平均红细胞体积(MCV)偏高】	建议多饮水,定期复查。
【尿隐血(BLD)偏高】	建议复查(女生避开生理月经期),如仍升高,请到医院进一步检查。[科普说明]尿隐血阳性常见于泌尿系感染、泌尿系结石、急性肾小球肾炎、慢性肾炎、肾盂肾炎、膀胱炎、紫癜性肾炎等。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3mmol/L$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【甲胎蛋白偏高】	建议一个月后复查,如持续升高,请到内科诊查。[科普说明]AFP是在胎儿早期由肝脏和卵黄囊合成的一种血清糖蛋白。增高常见于原发性肝细胞癌、生殖细胞胚胎肿瘤、病毒性肝炎、肝硬化等。妊娠3~4个月至分娩后3周的妇女AFP也有不同程度的升高。注意:AFP只是一个肿瘤标志物,绝对不是诊断指标,肿瘤的诊断主要靠影像学 and 病理诊断。一般来说,正常范围只是在医学上的一个统计学范围,有部分正常人也在范围以外,不必过分担心,具体还要结合症状分析。

总检医师:

审核医师:

体检单位(公章)

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.06.16		检查护士: 林莉莉	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	103/67	身高	166		
体重	61.5	脉搏	66		
小结: 血压 103/67mmHg; 身高: 166 cm 体重: 61.5 kg BMI: 22.32: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	心动过缓	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 心脏: 心动过缓					

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
裸眼视力(右)	4.9	裸眼视力(左)	5.0		
辨色力	正常	其他	右眼屈光不正, 视觉疲劳		
小结: 其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳					

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）		审核日期：2026.06.16		审核医生：韦小梅	
肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。 肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。					
小结：		脂肪肝。建议血脂检查。 胆、脾、胰未见明显异常。			

心电图

心电图		审核日期：2026.06.16		审核医生：张广丽	
HR =58 次/分 PR =185 ms QRS=99 ms QRS轴=74(度) QT/QTc=428/423 ms P/T=121/212 ms RV5/SV1=1.58/0.80 mV RV1/SV5=0.42/0.01 mV					
小结：		窦性心动过缓 ST段改变（早期复极）			

CT

CT（胸部）	审核日期: 2026.06.16	审核医生: 荣满民
左肺上叶舌段见条状高密度影，边缘清；右肺下叶见结节影，较大一个大小约5mm，×6mm，边界清。气管、支气管通畅，未见狭窄或阻塞征，肺门影不大。纵隔结构清楚，未见占位病变，气管旁、隆突下、血管前及腔静脉后未见肿大淋巴结。心脏形态大小未见明显异常。双侧胸膜无增厚，胸腔未见积液。		
小结:	1. 右肺下叶结节，先考虑为炎性结节，Lung_RADS2类，建议随诊复查。 2. 左肺上叶舌段少许慢性炎症。	

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		33.2			pg 27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		325			g/L 316 - 354
白细胞数目(WBC)		6.89			10^9/L 3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		12.70			% 11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		32			10^9/L 30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		8.5			% 3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.59			10^9/L 0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		45.3			% 40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)		4.44			10^12/L 4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		12.4			% 11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		45.0			fL 35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		41.7			% 20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		2.87			10^9/L 1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		101.9		↑	fL 82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		7.3			fL 6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.90			% 0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.060			10^9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		1.00			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.07			10^9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		147			g/L 130 - 175
血小板(PLT)		387		↑	10^9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.5			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.282			% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		47.9			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.30			10^9/L 1.80 - 6.30
小结: 平均红细胞体积(MCV) 偏高(结果: 101.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: 387 10^9/L 参考范围: 125-350)					

尿常规		审核日期：2026.06.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性

尿常规		审核日期：2026.06.16		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
比重(SG)		1.025			1.010 - 1.030
隐血(BLD)		+1		↑	Cells/ul 阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L 阴性
胆红素		阴性			umol/L 阴性
尿酮体		阴性			mmol/L 阴性
PH值		5.5			mmol/L 4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L 阴性
小结： 隐血(BLD)偏高(结果：+1 Cells/ul 参考范围：阴性)					

生化室

肝功10项		审核日期：2026.06.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		17			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 40
总蛋白		69.4			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		43.1			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		14.3			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		4.1			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		99			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		27			U/L	10 - 60
间接胆红素		10.2			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		26.3			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期：2026.06.16		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.20			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		365			umol/L	210 - 430
肌酐		76			umol/L	57 - 97
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.44		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.91		↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.14			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.72			mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 5.44 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 1.91 mmol/L 参考范围: 0-1.70)					

空腹血糖		审核日期: 2026.06.16		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.19			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

肿瘤2项		审核日期：2026.06.16		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		8.03	↑	ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		1.37		U/mL	0 - 5.0
小结：		甲胎蛋白偏高(结果：8.03 ng/mL 参考范围：0-7.0)			