

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	肖启安
性 别	男
年 龄	35岁
其他信息	
联系电话	18344207948
体检号	260504020001

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压 115/72 mmHg; 身高: 165 cm 体重: 73.55 kg BMI: 27.02: 超重
2【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
3【心电图】	窦性心律, 正常心电图
4【血常规】	血小板(PLT) 偏高(结果: $359 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.362 % 参考范围: 0.108-0.282)
5【尿常规】	正常
6【肝功10项】	正常
7【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 431 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 210-430); 肌酐偏高(结果: 114 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 57-97)
8【血脂4项】	甘油三酯偏高(结果: 3.00 mmol/L 参考范围: 0-1.70)
9【空腹血糖】	正常
10【传染病四项】	正常
11【幽门螺杆菌抗体分型】	幽门螺旋杆菌抗体I型(Hp-I) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 尿素酶(Ure) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-))
12【乙肝两对半 (定性)】	正常
13【 α - β -地中海贫血的基因分型】	详见附报告

医生建议

【超重】	(1) 合理控制饮食, 低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。

【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多喝水，清淡饮食，定期复查。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议] (1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多喝水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。
【肌酐偏高】	肌酐偏高见于各种原因引起的肾小球滤过功能减退, 建议肾内科等相关科室进一步诊治或定期复查。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明] 血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③ 当甘油三酯升高>11.3mmol/L时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。
【幽门螺旋杆菌抗体I型(HP-I) 阳性】	建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。[科普说明] 幽门螺旋杆菌(HP) 是一种寄居在人胃黏膜上皮的细菌, 与消化性溃疡及慢性胃炎、胃癌等有相关性。如合并反酸、嗝气、腹痛、腹胀等不适时, 建议消化内科结合临床症状, 考虑治疗方案。
【空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 阳性】	空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子, 这类菌株更容易引起胃黏膜损伤, 建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。
【细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 阳性】	细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子, 这类菌株更容易引起胃黏膜损伤, 建议定期复查, 如有上腹胀闷, 恶心, 返酸等胃部不适症状时, 请到消化内科进一步诊治。
【尿素酶(Ure) 阳性】	建议定期复查, 尿素酶阳性可能代表既往感染或当前感染, 建议进一步做碳13/碳14尿素呼气试验, 以确认是否为现症感染。若确认现症感染, 且伴有胃痛、胃胀、反酸、烧心等消化道不适, 或有胃炎、胃溃疡等病史, 需及时到消化内科进一步诊治。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.05.07

打印日期: 2026.06.27

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.05.04	检查护士: 陈荀羽
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	115/72	身高	165
体重	73.55	脉搏	74
小结: 血压 115/72mmHg; 身高: 165 cm 体重: 73.55 kg BMI: 27.02: 超重			
放射科			
DR (胸部正位)		审核日期: 2026.05.04	审核医生: 荣满民
胸廓对称; 双侧肺野清晰, 肺纹理走向规则, 未见实质性病变; 纵隔不宽, 心影大小形态正常; 双侧膈面光滑, 肋膈角锐利。			
小结: 心、肺、膈未见异常。			

心电图

心电图	审核日期: 2026.05.04	审核医生: 张广丽
HR =67 次/分 PR =163 ms QRS=104 ms QRS轴=45(度) QT/QTc=396/421 ms P/T=127/195 ms RV5/SV1=1.96/1.38 mV RV1/SV5=0.10/0.07 mV		
小结: 窦性心律, 正常心电图		

临检室

血常规		审核日期: 2026.05.04		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		30.1			pg 27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		333			g/L 316 - 354
白细胞数目(WBC)		9.41			10^9/L 3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		25.00			% 11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		90			10^9/L 30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		5.9			% 3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.56			10^9/L 0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		48.3			% 40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)		5.34			10^12/L 4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		11.9			% 11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		37.9			fL 35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		30.0			% 20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		2.82			10^9/L 1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		90.4			fL 82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		10.1			fL 6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.50			% 0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.050			10^9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		3.40			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.32			10^9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		161			g/L 130 - 175
血小板(PLT)		359		↑	10^9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		16.1			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.362		↑	% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		60.2			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		5.66			10^9/L 1.80 - 6.30
小结: 血小板(PLT) 偏高(结果: 359 10^9/L 参考范围: 125-350);					
血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.362 % 参考范围: 0.108-0.282)					

尿常规		审核日期: 2026.05.04		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性

尿常规		审核日期：2026.05.04		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.025				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 正常						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.05.04		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		36			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		20			U/L	0 - 40
总蛋白		78.4			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		46.5			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		17.6			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		4.5			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		55			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		54			U/L	10 - 60
间接胆红素		13.1			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		31.9			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期：2026.05.04		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.70			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		431		↑	umol/L	210 - 430
肌酐		114		↑	umol/L	57 - 97
小结：	尿酸偏高(结果：431 umol/L 参考范围：210-430)； 肌酐偏高(结果：114 umol/L 参考范围：57-97)					

血脂4项		审核日期: 2026.05.04		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		4.85			mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		3.00		↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.94			mmol/L	>1.04
低密度脂蛋白胆固醇		2.25			mmol/l	0 - 3.37
小结: 甘油三酯偏高(结果: 3.00 mmol/L 参考范围: 0-1.70)						

空腹血糖		审核日期：2026.05.04		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.16			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

免疫室

传染病四项		审核日期：2026.05.07		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
梅毒特异性抗体（TPHA）		阴性（-）				阴性（-） - 阴性（-）
乙肝表面抗原（HBsAg）		阴性（-）				阴性（-） - 阴性（-）
艾滋病抗体（HIV-Ab）		阴性（-）				阴性（-） - 阴性（-）
丙肝病毒抗体（HCV-IgG）		阴性（-）				阴性（-）
小结： 正常						

幽门螺杆菌抗体分型		审核日期: 2026.05.07		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
幽门螺旋杆菌抗体 I 型 (HP-I)		阳性 (+)	*		阴性 (-)
幽门螺旋杆菌抗体 II 型 (HP-II)		阴性 (-)			阴性 (-)
空泡毒素相关蛋白 A (VacA)		阳性 (+)	*		阴性 (-)
细胞毒素相关蛋白 A (CagA)		阳性 (+)	*		阴性 (-)
尿素酶 (Ure)		阳性 (+)	*		阴性 (-)
小结:	幽门螺旋杆菌抗体 I 型 (HP-I) 阳性 (+) (结果: 阳性 (+) 参考范围: 阴性 (-)); 空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 阳性 (+) (结果: 阳性 (+) 参考范围: 阴性 (-)); 细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 阳性 (+) (结果: 阳性 (+) 参考范围: 阴性 (-)); 尿素酶 (Ure) 阳性 (+) (结果: 阳性 (+) 参考范围: 阴性 (-))				

乙肝两对半（定性）		审核日期：2026.05.07		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
乙 肝 表 面 抗 原（HBsAg）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙 肝 表 面 抗 体（HBsAb）	阴性（-）			阳性（+） - 阳性（+）	
乙 肝 E 抗 原（HBeAg）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙 肝 E 抗 体（HBeAb）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙 肝 核 心 抗 体（HBcAb）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
小结： 正常					

康都外送

$\alpha + \beta$ -地中海贫血的基因分型		审核日期：2026.05.07		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
$\alpha + \beta$ 地中海贫血的基因分型		详见附报告				80 - 100
小结：		详见附报告				