

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	林金勇
性 别	男
年 龄	47岁
其他信息	环卫站
联系电话	17728885086
体检号	260618010359

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压 139/89mmHg; 身高: 175 cm BMI: 24.24: 超重	体重: 74.25 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳	
5【彩超检查】	胆囊多发息肉。 胆囊多发结石。 建议定期复查。 肝、脾、胰未见明显异常。	
6【心电图】	窦性心律 右室传导延迟	
7【CT(胸部)】	1 右肺上叶尖段少量纤维增殖灶; 2 右肺下叶后基底段少量慢性炎症; 3 双肺肺大泡。	
8【血常规】	白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $10.95 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: $0.62 \times 10^9/L$ 参考范围: 0.10-0.60); 淋巴细胞数目(LYMPH#) 偏高(结果: $4.12 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.10-3.20); 血小板(PLT) 偏高(结果: $424 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.365 % 参考范围: 0.108-0.282)	
9【尿常规】	正常	
10【肝功10项】	γ -谷氨酰转肽酶偏高(结果: 142 U/L 参考范围: 10-60)	
11【肾功3项】	正常	
12【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 7.10 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 3.78 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.91 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.74 mmol/L 参考范围: 0-3.37)	
13【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果: 6.30 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)	

14【肿瘤2项】

正常

医生建议

【超重】	(1)合理控制饮食,低盐、低脂和低糖类饮食。(2)加强体育锻炼。
【其他:双眼屈光不正,视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。
【胆囊多发结石】	应避免食用高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等,多食蔬菜、瘦肉,不宜进餐过饱。必要时,肝胆专科随诊。
【胆囊多发息肉】	(1)建议到肝胆专科进一步诊查。(2)宜清淡饮食,忌暴饮暴食。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚,与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关,可单发也可多发,一般无明显症状,常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害,较大或生长较快需要手术治疗,以免恶变。
【右室传导延迟】	临床常称右束支传导阻滞,这是一种常见的心电图异常,生理性,通常无临床症状,病理性其严重性因个体情况而异,需结合病因和症状进行综合评估。
【右肺下叶后基底段少量慢性炎症】	如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。
【右肺上叶尖段少量纤维增殖灶】	建议呼吸内科随访。
【双肺肺大泡】	建议呼吸内科进一步诊治。
【淋巴细胞数目(LYMPH)偏高】	提示可能患有感染性疾病,以病毒感染常见,如病毒性感冒、上呼吸道感染等,建议多饮水定期复查。必要时及时就医。
【血小板(PLT)偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT)偏高】	建议多饮水,清淡饮食,定期复查。
【白细胞数目(WBC)偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起,建议到血液内科咨询及诊治
【单核细胞数目(MONO)偏高】	建议定期复查。
【 γ -谷氨酰转肽酶偏高】	建议定期复查,注意饮食,戒酒护肝。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3mmol/L$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。
【高密度脂蛋白胆固醇偏低】	建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)偏低是动脉粥样硬化的独立危险因素,可以导致冠心病、心肌梗塞、脑血管意外、急性胰腺炎、肥胖、肝脾肿大等。

【总胆固醇偏高】


建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。


【低密度脂蛋白胆固醇偏高】

建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。

【葡萄糖偏高】

(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查,内分泌专科随访。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.06.27

打印日期: 2026.06.27

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.06.23		检查护士：肖嘉欣	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	139/89	身高	175		
体重	74.25	脉搏	79		
小结：血压 139/89mmHg; 身高：175 cm 体重：74.25 kg BMI：24.24: 超重					

内科

内科检查		审核日期：2026.06.23		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		未见明显异常		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：未见明显异常							

外科

外科检查		审核日期：2026.06.23		审核医生：刘娥			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
皮肤		未见异常		浅表淋巴结		无肿大	
头面部		未见明显异常		甲状腺		无肿大	
脊柱		无畸形		颈部		未见异常	
乳腺		正常		四肢与关节		正常	
其它		正常					
小结：未见明显异常							

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
裸眼视力(右)	4.9	裸眼视力(左)	4.7		

辨色力

正常

其他

双眼屈光不正，视觉疲劳

小结：其他: 双眼屈光不正，视觉疲劳

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.06.23

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。肝内血管走向正常。
胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。
胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个大小约5mmX4mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。胆囊腔内另见多个点团状强回声，较大1个约7mm×5mm，伴声影，随体位改变滚动。
肝内、外胆管无扩张。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：胆囊多发息肉。
胆囊多发结石。
建议定期复查。
肝、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.06.23

审核医生: 张广丽

HR =67 次/分
PR =149 ms
QRS=105 ms
QRS轴=-22(度)
QT/QTc=416/442 ms
P/T=106/215 ms
RV5/SV1=1.60/0.33 mV
RV1/SV5=0.05/0.67 mV

小结：窦性心律
右室传导延迟

CT

CT（胸部）

审核日期: 2026.06.23

审核医生: 荣满民

右肺上叶尖段及下叶后基底段胸膜下见少量斑片状、条状高密度影，边缘清。双肺见多个囊状无肺纹理透亮影，较大一个直径约10mm；双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：1. 右肺上叶尖段少量纤维增殖灶；
2. 右肺下叶后基底段少量慢性炎症；
3. 双肺肺大泡。

临检室

血常规

审核日期: 2026.06.23

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.7		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	320		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	10.95	↑	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	13.70		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	58		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.7		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.62	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	49.4		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.15		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.6		%	11.0 - 16.0

血常规		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
红细胞体积分布宽度SD (RDW-SD)	42.7		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比 (LYMPH%)	37.6		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目 (LYMPH#)	4.12	↑	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积 (MCV)	95.9		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积 (MPV)	8.6		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比 (BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目 (BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比 (EO%)	2.60		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目 (EO#)	0.28		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度 (HGB)	158		g/L	130 - 175	
血小板 (PLT)	424	↑	10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度 (PDW)	15.7		%	9.0 - 17.0	
血小板压积 (PCT)	0.365	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比 (NEUT%)	53.7		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目 (NEUT#)	5.89		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: 白细胞数目 (WBC) 偏高 (结果: 10.95 10⁹/L 参考范围: 3.50-9.50);
单核细胞数目 (MONO#) 偏高 (结果: 0.62 10⁹/L 参考范围: 0.10-0.60);
淋巴细胞数目 (LYMPH#) 偏高 (结果: 4.12 10⁹/L 参考范围: 1.10-3.20);
血小板 (PLT) 偏高 (结果: 424 10⁹/L 参考范围: 125-350);
血小板压积 (PCT) 偏高 (结果: 0.365 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞 (LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重 (SG)	1.020			1.010 - 1.030	
隐血 (BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原 (尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 正常

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	32		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	20		U/L	0 - 40	
总蛋白	72.6		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	43.4		g/L	40.0 - 55.0	

肝功10项		审核日期：2026.06.23		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆红素	5.5		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	2.1		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	123		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	142	↑	U/L	10 - 60	
间接胆红素	3.4		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白 (GLB)	29.2		g/L	20.0 - 40.0	
小结：γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果：142 U/L 参考范围：10-60)					

肾功3项		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		5.20			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		395			umol/L	210 - 430
肌酐		63			umol/L	57 - 97
小结:		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	7.10	↑	mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	3.78	↑	mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	0.91	↓	mmol/L	1.04 - 3.90	
低密度脂蛋白胆固醇	3.74	↑	mmol/l	0 - 3.37	
小结:	总胆固醇偏高(结果: 7.10 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 3.78 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.91 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.74 mmol/l 参考范围: 0-3.37)				

空腹血糖		审核日期: 2026.06.23		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		6.30		↑	mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		葡萄糖 偏高(结果: 6.30 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)				

免疫室

肿瘤2项		审核日期：2026.06.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		5.48			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		0.94			U/mL	0 - 5.0
小结：		正常				