

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春鑫通炉料有限公司
姓 名	刘文宏
性 别	男
年 龄	48岁
其他信息	
联系电话	18129873386
体检号	260623010045

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述


1【彩超检查】	胆囊砂样结石。建议定期复查。 前列腺多发小钙化灶。 肝、脾、胰、双肾及膀胱未见异常。
2【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 551 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 210-430)
3【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 8.81 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 4.33 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 4.61 mmol/L 参考范围: 0-3.37)
4【空腹血糖】	正常
5【肿瘤2项】	正常
6【糖化血红蛋白】	正常
7【胃蛋白酶原二项】	正常


医生建议

【前列腺多发小钙化灶】	建议对于无明显临床症状的前列腺钙化,一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变,请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确,可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液滞留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【胆囊砂样结石】	大部分为胆固醇结晶,早期症状不明显可以服一些利胆药,加速胆汁流通,排去砂样结石,但一定注意有无胰腺炎、胆道感染等症状出现,如果出现一定到专科医院诊治。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1)低嘌呤饮食,少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等,低脂饮食。(2)偏碱性饮食,多进食蔬菜、海带等;忌酸性食物。(3)不喝酒,特别是啤酒,多饮水、饮茶,保持每天尿量多而通畅。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系,建议素食3天后复查。如结果仍然升高,请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标:①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于:家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时,易发生急性胰腺炎,建议及时就医。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【低密度脂蛋白胆固醇偏高】

建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，少吃动物内脏，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素，可以导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026.06.29

打印日期: 2026.06.29

B超室

彩B检查 (肝胆脾胰)	审核日期: 2026.06.24	审核医生: 韦小梅
肝形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝静脉清晰，门静脉无扩张，血管走向正常。 胆囊大小正常，壁无增厚，内见较多砂石样强回声，堆积约22mm×13mm，伴声影，随体位改变滚动。 肝内、外胆管无扩张，管壁无增厚，内未见团块强回声。 脾脏形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。		
双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。 双侧输尿管未见增宽。 膀胱充盈，壁光滑，内未见异常回声。 前列腺大小正常，包膜尚光滑、完整。 腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约 4mm× 3mm，伴声影。		
小结:	胆囊砂样结石。建议定期复查。 前列腺多发小钙化灶。 肝、脾、胰、双肾及膀胱未见异常。	

彩B检查 (泌尿系统)	审核日期: 2026.06.24	审核医生: 韦小梅
小结:	已合并	

生化室

肾功3项	审核日期: 2026.06.24	审核医生: 陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
尿素	5.00	mmol/L 3.1 - 8.0
尿酸	551	↑ umol/L 210 - 430
肌酐	81	umol/L 57 - 97
小结:	尿酸偏高 (结果: 551 umol/L 参考范围: 210-430)	

血脂4项	审核日期: 2026.06.24	审核医生: 陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
总胆固醇	8.81	↑ mmol/L 0 - 5.18
甘油三酯	4.33	↑ mmol/L 0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.12	mmol/L 1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇	4.61	↑ mmol/l 0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高 (结果: 8.81 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高 (结果: 4.33 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高 (结果: 4.61 mmol/l 参考范围: 0-3.37)	

空腹血糖		审核日期：2026.06.24		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.54			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

免疫室

肿瘤2项		审核日期：2026.06.24		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		2.47			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		2.81			U/mL	0 - 5.0
小结：		正常				

糖化血红蛋白		审核日期: 2026.06.24		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
糖化血红蛋白		5.55			%	4.0 - 6.0
小结:		正常				

康都外送

胃蛋白酶原二项		审核日期：2026.06.28		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
胃蛋白酶原I (PGI)		72.88			ng/ml	28.2 - 121.3
胃蛋白酶原II (PGII)		8.05			ng/ml	≤21.1
PGI/PGII比值 (PGI/PGII)		9.05				>3
小结： 正常						