

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	谢振华
性 别	男
年 龄	46岁
其他信息	环卫站
联系电话	13702801663
体检号	260618010344

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压170/102mmHg:2级高血压;身高:166 cm 体重:73.6 kg BMI:26.71:超重
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他:双眼屈光不正,视觉疲劳
5【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆囊体壁多发隆起性病变(性质待定),部分考虑胆囊息肉,部分考虑附壁结石可能。 脾、胰未见明显异常。
6【心电图】	窦性心律 ST-T改变
7【CT(胸部)】	胸部CT平扫未见明显异常。
8【血常规】	白细胞数目(WBC)偏高(结果:12.79 $10^9/L$ 参考范围:3.50-9.50); 嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高(结果:0.080 $10^9/L$ 参考范围:0.00-0.06); 嗜酸性粒细胞数目(EO#)偏高(结果:0.67 $10^9/L$ 参考范围:0.02-0.52); 中性粒细胞数目(NEUT#)偏高(结果:8.45 $10^9/L$ 参考范围:1.80-6.30)
9【尿常规】	尿蛋白质偏高(结果:+2 g/L 参考范围:阴性); 尿葡萄糖偏高(结果:+1 mmol/L 参考范围:阴性)
10【肝功10项】	正常
11【肾功3项】	尿酸偏高(结果:485 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围:210-430); 肌酐偏高(结果:114 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围:57-97)
12【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果:7.38 mmol/L 参考范围:0-5.18); 甘油三酯偏高(结果:4.75 mmol/L 参考范围:0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果:1.00 mmol/L 参考范围:1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果:4.05 mmol/L 参考范围:0-3.37)
13【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果:9.01 mmol/L 参考范围:3.9-6.10)
14【肿瘤2项】	正常

医生建议

【超重】	(1) 合理控制饮食, 低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
【2级高血压】	(1) 心血管专科进一步诊查。(2) 动态观察血压的变化, 进一步行心电图、心脏B超、眼底等检查。(3) 改进生活方式, 适当低盐, 低脂、低胆固醇饮食, 戒烟酒。(4) 劳逸结合, 保持良好身心状态。避免情绪大幅波动、紧张、激动等。
【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【胆囊息肉】	(1) 肝胆外科随诊、定期复查B超。(2) 息肉超过0.7cm, 需密切观察。(3) 宜清淡饮食, 忌暴饮暴食。[科普说明] 胆息肉的病因尚不完全清楚, 与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关, 可单发也可多发, 一般无明显症状, 常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害, 较大或生长较快需要手术治疗, 以免恶变。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食, 适当运动。[科普说明] 脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡, 脂肪沉积于肝细胞内造成, 长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成, 诱发加重高血压, 长期持续可发展成肝硬化。
【胆囊附壁结石可能】	建议肝胆外科进一步复查诊治。
【ST-T改变】	ST-T改变常见于冠心病、结构性心脏病、预激综合征、心肌炎、心肌肥厚、束支阻滞、电解质紊乱及部分药物, 也见于正常年轻人和更年期妇女, 建议短期内复查或查心脏彩超, 心血管内科进一步诊治。
【嗜酸性粒细胞数目(E0#) 偏高】	[科普说明] 嗜酸性粒细胞数目偏高病因较多: 过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等; 寄生虫病如血吸虫、钩虫病; 皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等; 血液病如白血病、淋巴瘤等; 某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病; 风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。
【白细胞数目(WBC) 偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起, 建议到血液内科咨询及诊治
【中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高】	轻度偏高无特殊处理, 注意预防感染, 建议定期复查。
【嗜碱性粒细胞数目(BASO#) 偏高】	多饮水, 注意休息, 建议复查。
【尿蛋白质偏高】	(1) 生理性蛋白尿, 诱因解除后消失如剧烈运动、发热、寒冷、精神紧张、交感神经兴奋及血管活性剂等; (2) 病理性蛋白尿因各种肾脏及肾外疾病所致的蛋白尿, 多为持续性蛋白尿: 如肾小球性、肾小管性、混合性、溢出性、组织性、假性蛋白尿等。 (3) 肾内科咨询, 定期复查。
【尿葡萄糖偏高】	近期复查, 内分泌专科随访。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议] (1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。
【肌酐偏高】	肌酐偏高见于各种原因引起的肾小球滤过功能减退, 建议肾内科等相关科室进一步诊治或定期复查。

【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三酯是高脂血症的重要指标：①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。
【高密度脂蛋白胆固醇偏低】	建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，少吃动物内脏，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)偏低是动脉粥样硬化的独立危险因素，可以导致冠心病、心肌梗塞、脑血管意外、急性胰腺炎、肥胖、肝脾肿大等。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食，控制每日食物总量，少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物，多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，少吃动物内脏，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素，可以导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。
【葡萄糖偏高】	(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食，宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查，内分泌专科随访。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.07.02

打印日期: 2026.07.04

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.06.25	检查护士: 林莉莉
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	170/102	身高	166
体重	73.60	脉搏	100
小结: 血压 170/102mmHg : 2级高血压; 身高: 166 cm 体重: 73.6 kg BMI: 26.71: 超重			

内科

内科检查		审核日期: 2026.06.25	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期：2026.06.25		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期：2026.06.25		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
裸眼视力(右)		4.1/4米		裸眼视力(左)		4.0/4米	
辨色力		正常		其他		双眼屈光不正，视觉疲劳	
小结：其他: 双眼屈光不正，视觉疲劳							

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）		审核日期：2026.06.25		审核医生：韦小梅	
肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个大小约6mmX5mm，呈中等稍强回声，无声影，部分似伴彗星尾征，不随体位改变滚动。肝内、外胆管无扩张。脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。					
脂肪肝。建议血脂检查。					
小结：		胆囊体壁多发隆起性病变（性质待定），部分考虑胆囊息肉，部分考虑附壁结石可能。脾、胰未见明显异常。			

心电图

心电图		审核日期：2026.06.25		审核医生：张广丽	
HR =91 次/分 PR =143 ms QRS=116 ms QRS轴=-19(度) QT/QTc=377/465 ms P/T=106/192 ms RV5/SV1=1.55/0.75 mV RV1/SV5=0.04/0.91 mV					
小结：		窦性心律 ST-T改变			

CT

CT（胸部）		审核日期：2026.06.25		审核医生：荣满民	
双肺野清晰，未见结节或肿块。双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。					
小结：胸部CT平扫未见明显异常。					

临检室

血常规		审核日期: 2026.06.25		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		30.3		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		332		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		12.79	↑	10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		18.10		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		51		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		4.1		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.52		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		46.8		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)		5.13		10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		12.4		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		39.8		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		24.0		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		3.07		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		91.3		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		8.9		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.60		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.080	↑	10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		5.20		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.67	↑	10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		155		g/L	130 - 175
血小板(PLT)		281		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		16.6		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.250		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		66.1		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		8.45	↑	10^9/L	1.80 - 6.30
小结:	白细胞数目(WBC)偏高(结果: 12.79 10^9/L 参考范围: 3.50-9.50); 嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高(结果: 0.080 10^9/L 参考范围: 0.00-0.06); 嗜酸性粒细胞数目(EO#)偏高(结果: 0.67 10^9/L 参考范围: 0.02-0.52); 中性粒细胞数目(NEUT#)偏高(结果: 8.45 10^9/L 参考范围: 1.80-6.30)				

尿常规		审核日期: 2026.06.25		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	+1	↑	mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.030			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	

尿常规		审核日期: 2026.06.25		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		+2		↑	g/L	阴性
小结:	尿蛋白质偏高(结果: +2 g/L 参考范围: 阴性); 尿葡萄糖偏高(结果: +1 mmol/L 参考范围: 阴性)					

生化室

肝功10项		审核日期：2026.06.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		24			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		19			U/L	0 - 40
总蛋白		76.5			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		43.6			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		10.7			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		2.5			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		112			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		47			U/L	10 - 60
间接胆红素		8.2			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		32.9			g/L	20.0 - 40.0
小结：		正常				

肾功3项		审核日期：2026.06.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		7.70			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		485		↑	umol/L	210 - 430
肌酐		114		↑	umol/L	57 - 97
小结：	尿酸偏高(结果：485 umol/L 参考范围：210-430)； 肌酐偏高(结果：114 umol/L 参考范围：57-97)					

血脂4项		审核日期: 2026.06.25		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇		7.38	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		4.75	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.00	↓	mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		4.05	↑	mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 7.38 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 4.75 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 1.00 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 4.05 mmol/l 参考范围: 0-3.37)				

空腹血糖		审核日期：2026.06.25		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		9.01		↑	mmol/L	3.9 - 6.10
小结：	葡萄糖偏高(结果：9.01 mmol/L 参考范围：3.9-6.10)					

免疫室

肿瘤2项		审核日期: 2026.06.25		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		2.01		ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		2.22		U/mL	0 - 5.0
小结: 正常					