

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	杨泳梅
性 别	女
年 龄	46岁
其他信息	环卫站
联系电话	13725615056
体检号	260618010274

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压117/71mmHg; 身高: 154 cm 体重: 56.6 kg BMI: 23.87: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【彩超检查】	胆囊砂样结石。建议定期复查。 脾肿大。 肝、胰未见异常。
6【心电图】	窦性心律, 正常心电图
7【CT(胸部)】	胸部CT半扫: 右肺中叶少量慢性炎症。
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 18.6 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 290 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: $157 \times 10^9/L$ 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 30.6 % 参考范围: 35.0-45.0); 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 16.6 % 参考范围: 11.0-16.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.2 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 89 g/L 参考范围: 115-150); 血小板(PLT) 偏高(结果: $468 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.504 % 参考范围: 0.108-0.282)
9【白带常规】	白细胞偏高(结果: 22-25 参考范围: 0-15); 清洁度偏高(结果: III度 参考范围: I-II)
10【尿常规】	正常
11【肝功10项】	总胆红素偏高(结果: 70.9 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 0-21.0); 直接胆红素偏高(结果: 17.0 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 0-6.8); 间接胆红素偏高(结果: 53.9 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 0-15.0)
12【肾功3项】	正常
13【血脂4项】	甘油三酯偏高(结果: 2.08 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.82 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90)

14【空腹血糖】 正常

15【肿瘤2项】 正常

医生建议

【其他:双眼屈光不正,视觉疲劳。】

在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。

【脾肿大】

可请到内科进一步诊疗。

【胆囊砂样结石】

大部分为胆固醇结晶,早期症状不明显可以服一些利胆药,加速胆汁流通,排去砂样结石,但一定注意有无胰腺炎、胆道感染等症状出现,如果出现一定到专科医院诊治。

【右肺中叶少量慢性炎症】

如有咳嗽咳痰气促等症状,建议呼吸内科复查诊治。

【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】

提示贫血,加强营养,必要时到血液科进一步诊治。

【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】

(1)可见于:生理性减少:如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少:见于各种贫血,如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2)建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。

【红细胞比积(RCT) 偏低】

红细胞压积(RCT) 偏低:见于各种贫血,由于贫血的类型不同,红细胞体积大小也有不同,所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床,建议复查。

【红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高】

红细胞分布宽度(RDW) 用于贫血的形态分类,及缺铁性贫血的诊断和鉴别诊断,供临床参考,建议复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】

建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。

【血小板(PLT) 偏高】

建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。

【血小板压积(PCT) 偏高】

建议多饮水,清淡饮食,定期复查。

【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】

建议定期复查。

【大血小板计数(P-LCT) 偏高】

均表明血液浓缩,建议多饮水,定期复查。

【白带清洁度偏高】

建议定期复查。注意个人卫生。


【白带白细胞偏高】

建议定期复查。注意个人卫生。

【直接胆红素偏高】

建议定期复查,如仍显著升高,请到肝胆专科进一步诊治。[科普说明]血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素,二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降,或胆红素从胆道排泄障碍时,均可引起血中胆红素的升高,临床表现为黄疸。

【总胆红素偏高】	建议定期复查，如仍显著升高，请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明] 血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降，或胆红素从胆道排泄障碍时，均可引起血中胆红素的升高，临床表现为黄疸。
【间接胆红素偏高】	建议定期复查，如仍显著升高，请到肝胆专科进一步诊查。[科普说明] 血清胆红素分为直接胆红素和间接胆红素，二者之和为总胆红素。当体内胆红素生成过多或肝脏摄取、结合、转运能力下降，或胆红素从胆道排泄障碍时，均可引起血中胆红素的升高，临床表现为黄疸。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明] 血清甘油三酯是高脂血症的重要指标：①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。
【高密度脂蛋白胆固醇偏低】	建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，少吃动物内脏，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。[科普说明] 低密度脂蛋白胆固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)偏低是动脉粥样硬化的独立危险因素，可以导致冠心病、心肌梗塞、脑血管意外、急性胰腺炎、肥胖、肝脾肿大等。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.07.05

打印日期: 2026.07.06

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.06.29	检查护士: 肖嘉欣
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	117/71	身高	154
体重	56.6	脉搏	87
小结: 血压 117/71mmHg; 身高: 154 cm 体重: 56.6 kg BMI: 23.87: 正常			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.06.29	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			
外科			
外科检查		审核日期: 2026.06.29	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大

体检号: 260618010274	姓名: 杨泳梅	性别: 女	年龄: 46岁
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结: 未见明显异常

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.06.29	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.2	裸眼视力(左)	4.4
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳

小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期：2026.06.29	审核医生：韦小梅
肝形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝静脉清晰，门静脉无扩张，血管走向正常。 胆囊大小正常，壁无增厚，光滑，内见较多砂石样强回声，堆积约53mm×22mm，伴声影，随体位改变滚动。 肝内、外胆管无扩张，管壁无增厚，内未见团块强回声。 脾厚径54mm，长径150mm，脾静脉宽6mm。 脾脏增大，形态失常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。		

小结: 胆囊砂样结石。建议定期复查。脾肿大。
肝、胰未见异常。

心电图

心电图	审核日期: 2026.06.29	审核医生: 张广丽
HR =83 次/分 PR =142 ms QRS=99 ms QRS轴=12(度) QT/QTc=382/449 ms P/T=97/171 ms RV5/SV1=2.03/0.84 mV RV1/SV5=0.24/0.01 mV		

小结: 窦性心律, 正常心电图

CT

CT (胸部)	审核日期: 2026.06.29	审核医生: 荣茜民
右肺中叶见少量斑片状高密度影, 边缘清。双肺支气管血管束走行自然, 未见增粗及结节。双肺门结构影清楚, 纵隔居中, 肺门及纵隔内未见肿大淋巴结, 心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。		

小结: 胸部CT平扫: 右肺中叶少量慢性炎症。

临检室

血常规		审核日期：2026.06.29		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		18.6		↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		290		↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		6.53			10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		33.50			%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		157		↑	10^9/L	30 - 90

血常规		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
单核细胞百分比(MONO%)	6.0		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.39		10 [^] 9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	30.6	↓	%	35.0 - 45.0	
红细胞数(RBC)	4.77		10 [^] 12/L	3.80 - 5.10	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	16.6	↑	%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.6		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	25.7		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.68		10 [^] 9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	64.2	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	10.8		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.60		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 [^] 9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.60		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.10		10 [^] 9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	89	↓	g/L	115 - 150	
血小板(PLT)	468	↑	10 [^] 9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.9		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.504	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	66.1		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	4.32		10 [^] 9/L	1.80 - 6.30	

小结: RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 18.6 pg 参考范围: 27.0-34.0);
RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 290 g/L 参考范围: 316-354);
大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 157 10[^]9/L 参考范围: 30-90);
红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 30.6 % 参考范围: 35.0-45.0);
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) 偏高(结果: 16.6 % 参考范围: 11.0-16.0);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.2 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 89 g/L 参考范围: 115-150);
血小板(PLT) 偏高(结果: 468 10[^]9/L 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.504 % 参考范围: 0.108-0.282)

白带常规		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
白细胞	22-25	↑		0 - 15	
霉菌	阴性(-)			阴性(-)	
滴虫	阴性(-)			阴性(-)	
清洁度	III度	↑		I - II	

小结: 白细胞偏高(结果: 22-25 参考范围: 0-15);
清洁度 偏高(结果: III度 参考范围: I-II)

尿常规		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	

尿常规		审核日期：2026.06.29		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
比重(SG)		1.010			1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul 阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L 阴性
胆红素		阴性			umol/L 阴性
尿酮体		阴性			mmol/L 阴性
PH值		6.0			mmol/L 4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L 阴性
小结：		正常			

生化室

肝功10项		审核日期：2026.06.29		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
丙氨酸氨基转移酶		24			U/L 0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		31			U/L 0 - 35
总蛋白		81.3			g/L 65.0 - 85.0
白蛋白		46.7			g/L 40.0 - 55.0
总胆红素		70.9		↑	mmol/L 0 - 21.0
直接胆红素		17.0		↑	umol/L 0 - 6.8
碱性磷酸酶		50			U/L 35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶		41			U/L 7 - 45
间接胆红素		53.9		↑	umol/L 0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		34.6			g/L 20.0 - 40.0
小结：	总胆红素偏高(结果：70.9 mmol/L 参考范围：0-21.0)； 直接胆红素偏高(结果：17.0 umol/L 参考范围：0-6.8)； 间接胆红素偏高(结果：53.9 umol/L 参考范围：0-15.0)				

肾功3项		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		5.30			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		282			umol/L	150 - 360
肌酐		65			umol/L	41 - 73
小结:		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		3.14			mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		2.08		↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.82		↓	mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		1.50			mmol/l	0 - 3.37
小结: 甘油三酯偏高(结果: 2.08 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.82 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90)						

空腹血糖		审核日期: 2026.06.29		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	5.67		mmol/L	3.9 - 6.10	

小结：正常

免疫室

肿瘤2项		审核日期：2026.06.29		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		2.00			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		1.50			U/mL	0 - 5.0
小结：		正常				