

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市城市管理和综合执法局
姓 名	柯绍云
性 别	女
年 龄	46岁
其他信息	环卫站
联系电话	18316165779
体检号	260618010283

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压126/75mmHg; 身高: 143 cm 体重: 47 kg BMI: 22.98: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	未见明显异常
5【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。
6【心电图】	窦性心律 正常心电图
7【CT（胸部）】	胸部CT平扫未见明显异常。
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.6 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 310 g/L 参考范围: 316-354); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 33.3 % 参考范围: 35.0-45.0); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 33.6 fL 参考范围: 35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 69.7 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 103 g/L 参考范围: 115-150); 血小板(PLT) 偏高(结果: 433 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.379 % 参考范围: 0.108-0.282)
9【白带常规】	白细胞偏高(结果: 20-22 参考范围: 0-15); 清洁度偏高(结果: III度 参考范围: I-II)
10【尿常规】	正常
11【肝功10项】	正常
12【肾功3项】	正常
13【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 6.35 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
14【空腹血糖】	正常
15【肿瘤2项】	正常

医生建议

【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】	提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【红细胞比积(HCT) 偏低】	红细胞压积(HCT) 偏低: 见于各种贫血, 由于贫血的类型不同, 红细胞体积大小也有不同, 所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床, 建议复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600\times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起, 可通过详细检查明确病因。
【白带清洁度偏高】	建议定期复查。注意个人卫生。
【白带白细胞偏高】	建议定期复查。注意个人卫生。
【总胆固醇偏高】	建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.07.07

打印日期: 2026.07.07

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.07.02		检查护士: 肖嘉欣	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	126/75	身高	143		
体重	47	脉搏	72		
小结: 血压 126/75mmHg; 身高: 143 cm 体重: 47 kg BMI: 22.98: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.07.02		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		

肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查	审核日期: 2026. 07. 02	审核医生: 刘娥
------	--------------------	----------

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

五官科

眼科检查	审核日期: 2026. 07. 02	审核医生: 王路莹
------	--------------------	-----------

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	5.0	裸眼视力(左)	5.0
辨色力	正常	其他	正常

小结：未见明显异常

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期: 2026. 07. 02	审核医生: 韦小梅
------------	--------------------	-----------

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝内血管走行自然，门静脉无增宽。
胆囊大小形态正常，壁不厚，内未见明显异常回声。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图	审核日期: 2026. 07. 02	审核医生: 张广丽
-----	--------------------	-----------

HR =68 次/分
PR =150 ms
QRS=104 ms
QRS轴=69(度)
QT/QTc=415/446 ms
P/T=107/198 ms
RV5/SV1=1.95/1.38 mV
RV1/SV5=0.24/0.01 mV

小结：窦性心律
正常心电图

CT

CT（胸部）	审核日期: 2026. 07. 02	审核医生: 荣满民
--------	--------------------	-----------

双肺野清晰，未见结节或肿块。双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵隔内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：胸部CT平扫未见明显异常。

临检室

血常规		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)		21.6	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)		310	↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)		7.33		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		14.20		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		62		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		5.9		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.43		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		33.3	↓	%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)		4.78		10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		13.5		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		33.6	↓	fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		33.3		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		2.44		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		69.7	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		8.7		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.60		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.040		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		2.30		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.17		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		103	↓	g/L	115 - 150
血小板(PLT)		433	↑	10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.3		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.379	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		57.9		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		4.25		10^9/L	1.80 - 6.30
小结：	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果：21.6 pg 参考范围：27.0-34.0)； RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果：310 g/L 参考范围：316-354)； 红细胞比积(HCT) 偏低(结果：33.3 % 参考范围：35.0-45.0)； 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果：33.6 fL 参考范围：35.0-56.0)； 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果：69.7 fL 参考范围：82.0-100.0)； 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果：103 g/L 参考范围：115-150)； 血小板(PLT) 偏高(结果：433 10^9/L 参考范围：125-350)； 血小板压积(PCT) 偏高(结果：0.379 % 参考范围：0.108-0.282)				
白带常规		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
白细胞		20-22	↑		0 - 15
霉菌		阴性(-)			阴性(-)
滴虫		阴性(-)			阴性(-)
清洁度		III度	↑		I - II
小结：	白细胞偏高(结果：20-22 参考范围：0-15)； 清洁度偏高(结果：III度 参考范围：I-II)				

尿常规		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.025				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 正常						

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.07.02		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		17			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		16			U/L	0 - 35
总蛋白		73.0			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		42.0			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		16.6			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		2.1			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		70			U/L	35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶		15			U/L	7 - 45
间接胆红素		14.5			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		31.0			g/L	20.0 - 40.0
小结: 正常						

肾功3项		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		6.10			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		250			umol/L	150 - 360
肌酐		57			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		6.35		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.19			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.44			mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		3.14			mmol/l	0 - 3.37
小结： 总胆固醇偏高(结果：6.35 mmol/L 参考范围：0-5.18)						

空腹血糖		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		4.71			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

免疫室

肿瘤2项		审核日期：2026.07.02		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		2.12			ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原		1.40			U/mL	0 - 5.0
小结：		正常				