

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	北京皓天百能环保工程有限公司
姓 名	孟庆茂
性 别	男
年 龄	48岁
其他信息	
联系电话	18911991961
体检号	260716010011

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888

体检综述


1【一般健康体检】	血压 92/62mmHg; 身高: 172 cm BMI: 29.53: 肥胖	体重: 87.35 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳	
5【耳鼻喉】	未见明显异常	
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。	
7【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。	
8【心电图】	窦性心律 异常Q波 T波改变 (T波低平)	
9【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.0 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 298 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 109 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 22.0 % 参考范围: 40.0-50.0); 红细胞数(RBC) 偏低(结果: 3.13 10 ¹² /L 参考范围: 4.30-5.80); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 70.4 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 66 g/L 参考范围: 130-175); 血小板(PLT) 偏高(结果: 438 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.445 % 参考范围: 0.108-0.282)	
10【尿常规】	正常	
11【血清丙氨酸氨基转移酶测定】	正常	
12【肾功3项】	正常	
13【空腹血糖】	正常	

医生建议

【肥胖】	(1) 养成良好的饮食习惯, 合理控制饮食总量, 低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2) 适当的体育锻炼、积极控制体重。
------	--

【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【异常Q波】	建议及时到心血管内科专科进一步复查诊治。
【T波改变 (T波低平)】	建议定期复查, 注意休息, 避免过劳、熬夜。[科普说明]T波改变可见于心肌缺血、心肌劳损、电解质紊乱、疲劳、精神紧张以及神经调节异常等, 若有胸闷, 心悸等不适, 请及时到心血管内科进一步诊治。不适宜剧烈运动。
【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】	提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【红细胞比积(ECT) 偏低】	红细胞压积(ECT) 偏低: 见于各种贫血, 由于贫血的类型不同, 红细胞体积大小也有不同, 所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床, 建议复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600\times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【大血小板计数(P-LCT) 偏高】	均表明血液浓缩, 建议多饮水, 定期复查。
【红细胞数(RBC) 偏低】	是指各种原因导致红细胞生成减少、破坏增加、丢失增加, 进一步复查诊治。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

审核日期: 2026. 07. 20

打印日期: 2026. 07. 20

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026. 07. 19	检查护士: 严文妃
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	92/62	身高	172
体重	87.35	脉搏	75
小结: 血压 92/62mmHg; 身高: 172 cm 体重: 87.35 kg BMI: 29.53: 肥胖			
内科			
内科检查		审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常

肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查	审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 刘娥
------	--------------------	----------

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

五官科

眼科检查	审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 王路莹
------	--------------------	-----------

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4. 6	裸眼视力(左)	4. 6
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正，视觉疲劳

小结：其他: 双眼屈光不正，视觉疲劳

耳鼻喉	审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 王路莹
-----	--------------------	-----------

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳	未见异常	鼻	未见异常
咽喉	未见异常		

小结：未见明显异常

放射科

DR（胸部正位）	审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 荣满民
----------	--------------------	-----------

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：心、肺、膈未见异常。

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期: 2026. 07. 19	审核医生: 韦小梅
------------	--------------------	-----------

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝内血管走向正常。
胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图	审核日期: 2026.07.19	审核医生: 张广丽
HR =73 次/分		
PR =143 ms		
QRS=115 ms		
QRS轴=-9(度)		
QT/QTc=381/423 ms		
P/T=110/172 ms		
RV5/SV1=2.03/1.56 mV		
RV1/SV5=0.13/0.01 mV		
QRS轴=-9(度)		
小结:	窦性心律 异常Q波 T波改变 (T波低平)	

临检室

血常规		审核日期: 2026.07.19		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	21.0	↓	pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	298	↓	g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	4.05		10^9/L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	24.90		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	109	↑	10^9/L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	7.7		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.31		10^9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	22.0	↓	%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	3.13	↓	10^12/L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.8		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.6		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	42.7		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.73		10^9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	70.4	↓	fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	10.2		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.30		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.010		10^9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.30		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.05		10^9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	66	↓	g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	438	↑	10^9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	15.6		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.445	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	48.0		%	40.0 - 75.0	

血常规		审核日期: 2026.07.19		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
中性粒细胞数目 (NEUT#)		1.95			10 ⁹ /L	1.80 - 6.30
小结:	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.0 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 298 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 109 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 22.0 % 参考范围: 40.0-50.0); 红细胞数(RBC) 偏低(结果: 3.13 10 ¹² /L 参考范围: 4.30-5.80); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 70.4 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 66 g/L 参考范围: 130-175); 血小板(PLT) 偏高(结果: 438 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.445 % 参考范围: 0.108-0.282)					

尿常规		审核日期：2026.07.19		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.015				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

血清丙氨酸氨基转移酶测定		审核日期: 2026.07.19		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		50			U/L	0 - 50
小结:		正常				

肾功3项		审核日期: 2026.07.19		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿素		4.60			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		344			umol/L	210 - 430
肌酐		61			umol/L	57 - 97
小结:		正常				

空腹血糖		审核日期: 2026.07.19		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.64			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:	正常					