

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市浩瀚金属科技有限公司
姓 名	黄善友
性 别	男
年 龄	56岁
其他信息	
联系电话	13481672285
体检号	260812010088

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述


1【一般健康体检】	血压155/85mmHg:1级高血压;身高:165 cm 体重:53.9 kg BMI:19.8:正常
2【内科检查】	心脏:心动过缓
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他:双眼屈光不正,视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR(胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心动过缓
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果:20.9 pg 参考范围:27.0-34.0); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果:39.4% 参考范围:40.0-50.0); 红细胞数(RBC) 偏高(结果:6.00 10 ¹² /L 参考范围:4.30-5.80); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果:32.9 fL 参考范围:35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果:65.8 fL 参考范围:82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果:125 g/L 参考范围:130-175)
9【尿常规】	正常
10【肝功10项】	正常
11【肾功3项】	正常
12【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果:7.30 mmol/L 参考范围:0-5.18); 甘油三酯偏高(结果:3.13 mmol/L 参考范围:0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果:3.50 mmol/L 参考范围:0-3.37)
13【心肌酶4项】	肌酸激酶同工酶偏高(结果:40.2 U/L 参考范围:0-24.0)
14【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果:6.12 mmol/L 参考范围:3.9-6.10)
15【甲胎蛋白测定(AFP)】	正常


医生建议

【1级高血压】	(1) 劳逸结合, 保持良好身心状态。避免各种诱因引起血压的波动: 如压力过大、情绪低落、紧张等。(2) 改进生活方式, 适当低盐, 低脂、低胆固醇饮食, 戒烟酒, 积极控制体重。(3) 动态观察血压的变化, 并请到心血管专科明确诊断, 如确诊为高血压病, 请按医嘱进行系统治疗。
【心脏: 心动过缓】	心律50~60次/分, 无不适, 活动后心律增快多为生理性, 一般无需特殊处理, 建议定期复查。也可见于迷走神经张力增高的生理情况, 亦不排除窦房结功能异常等病理性因素。建议完善24小时动态心电图、甲状腺功能、电解质, 心内科随诊, 若出现头晕、黑朦、晕厥及就诊。
【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【窦性心动过缓】	年龄小于40岁, 心率在50~60次/分, 无心脏不适症状者, 多为生理性不用治疗; 对心跳每分钟在40次左右者, 应特别注意昏厥发作, 请到心血管专科诊治。[科普说明] 正常人安静时一般心跳次数是60~100次/分的范围内。成人心跳次数小于60次/分就称为心动过缓。窦性心动过缓可分为生理性及病理性两种, 生理性窦性心动过缓是正常现象, 不用治疗。
【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】	提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【红细胞比积(HCT) 偏低】	红细胞压积(HCT) 偏低: 见于各种贫血, 由于贫血的类型不同, 红细胞体积大小也有不同, 所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床, 建议复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【红细胞数(RBC) 偏高】	血液粘稠度增加, 建议多饮水, 内科诊治。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起, 可通过详细检查明确病因。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊治。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明] 血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3\text{mmol/L}$ 时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。
【总胆固醇偏高】	建议(1) 低脂低糖饮食, 控制每日食物总量, 少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物, 多进食含高纤维素的蔬菜水果, 木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2) 保持心情舒畅, 坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3) 定期复查, 必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 少吃动物内脏, 适当增加运动, 控制体重, 定期复查, 必要时考虑降脂治疗。[科普说明] 低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素, 可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。
【葡萄糖偏高】	(1) 加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2) 控制饮食, 宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3) 近期复查, 内分泌专科随访。

【肌酸激酶同工酶偏高】

【科普说明】原因：剧烈运动、肌肉疾病、骨折、急性心肌梗死、病毒性心肌炎、心肌疾病、脑血管病等，此外安装心脏起搏器、心脏按压、心导管检查也会引起升高。高于正常高值的两倍，需到医院排查原因。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位（公章）

审核日期: 2026.08.20

打印日期: 2026.08.31

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.08.17		检查护士：肖嘉欣	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	155/85	身高	165		
体重	53.9	脉搏	61		
小结：血压 155/85mmHg : 1级高血压;身高：165 cm 体重：53.9 kg BMI：19.8: 正常					

内科

内科检查		审核日期：2026.08.17		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		心动过缓		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：心脏: 心动过缓							

外科

外科检查		审核日期：2026.08.17		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 王路莹	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
裸眼视力(右)	4.7	裸眼视力(左)	4.5		
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳		
小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳					

耳鼻喉		审核日期：2026.08.17		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
耳部		未见异常		鼻部		未见异常	
咽部		未见异常					
小结：未见明显异常							

放射科

DR（胸部正位）

审核日期: 2026.08.17

审核医生: 荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.08.17

审核医生: 张广丽

HR =53 次/分
PR =151 ms
QRS=105 ms
QRS轴=70(度)
QT/QTc=421/397 ms
P/T=104/198 ms
RV5/SV1=2.46/1.08 mV
RV1/SV5=0.43/0.10 mV
QRS轴=70(度)

小结：窦性心动过缓

临检室

血常规

审核日期: 2026.08.17

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	20.9	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	317		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.97		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	25.30		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	62		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	6.6		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.46		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	39.4	↓	%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	6.00	↑	10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.3		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	32.9	↓	fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	36.1		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.52		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	65.8	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.1		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.30		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	2.30		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.16		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	125	↓	g/L	130 - 175
血小板(PLT)	246		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.4		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.248		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	54.7		%	40.0 - 75.0

血常规		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.81		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 20.9 pg 参考范围: 27.0-34.0);
红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 39.4 % 参考范围: 40.0-50.0);
红细胞数(RBC) 偏高(结果: 6.00 10¹²/L 参考范围: 4.30-5.80);
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 32.9 fL 参考范围: 35.0-56.0);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 65.8 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 125 g/L 参考范围: 130-175)

尿常规		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿白细胞	阴性		Cells/ul	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.015			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.5		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 正常

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	23		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	23		U/L	0 - 40	
总蛋白	76.2		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	42.5		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	4.1		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	2.0		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	98		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	33		U/L	10 - 60	
间接胆红素	2.1		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	33.7		g/L	20.0 - 40.0	

小结: 正常

肾功3项		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
血尿素	5.00		mmol/L	3.1 - 8.0	
尿酸	303		umol/L	210 - 430	
肌酐	62		umol/L	57 - 97	

小结: 正常

血脂4项		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇		7.30	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		3.13	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.33		mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		3.50	↑	mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 7.30 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 3.13 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.50 mmol/l 参考范围: 0-3.37)				

心肌酶4项		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
肌酸激酶		95		U/L	50 - 310
肌酸激酶同工酶		40.2	↑	U/L	0 - 24.0
乳酸脱氢酶		196		U/L	120 - 250
α-丁酸脱氢酶		171		U/L	72 - 182
小结: 肌酸激酶同工酶偏高(结果: 40.2 U/L 参考范围: 0-24.0)					

空腹血糖		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		6.12		↑	mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		葡萄糖 偏高(结果: 6.12 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)				

免疫室

甲胎蛋白测定(AFP)		审核日期: 2026.08.17		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
甲胎蛋白		1.83			ng/mL	0 - 7.0
小结:		正常				