

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	淘宝闪购
姓 名	萧博航
性 别	男
年 龄	25岁
其他信息	
联系电话	17322136109
体检号	260822020027

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压120/70mmHg; 身高: 171 cm 体重: 61 kg BMI: 20.86: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心律, 正常心电图
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 26.5 pg 参考范围: 27.0-34.0); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 34.3 fL 参考范围: 35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 80.6 fL 参考范围: 82.0-100.0); 嗜酸性粒细胞白分比(EON) 偏高(结果: 9.20 % 参考范围: 0.4-8.0); 嗜酸性粒细胞数目(EON) 偏高(结果: 0.56 10 ⁹ /L 参考范围: 0.02-0.52); 中性粒细胞白分比(NEUTN) 偏低(结果: 34.1 % 参考范围: 40.0-75.0)
9【尿常规】	正常
10【肝功3项】	正常

医生建议

【其他: 右眼屈光不正, 视觉疲劳】	视觉疲劳可能是由于用眼过度、不良用眼习惯、屈光不正、干眼症、慢性结膜炎等原因引起。在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【嗜酸性粒细胞百分比(E0%) 偏高】	[科普说明]嗜酸性病因较多：过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等；寄生虫病如血吸虫、钩虫病；皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等；血液病如白血病、淋巴瘤等；某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病；风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。
【嗜酸性粒细胞数目(E0#) 偏高】	[科普说明]嗜酸性粒细胞数目偏高病因较多：过敏性疾病如药物过敏、食物过敏、支气管哮喘等；寄生虫病如血吸虫、钩虫病；皮肤病如湿疹、剥脱性皮炎、银屑病等；血液病如白血病、淋巴瘤等；某些恶性肿瘤如肺癌、某些传染病；风湿病、脑垂体前叶功能减退等。不适随诊。
【中性粒细胞百分比(NEUT%) 偏低】	建议(1)待排除感染性疾病,血液科进一步诊治;(2)定期复查。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起，可通过详细检查明确病因。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.08.24

打印日期: 2026.08.31

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.08.22	检查护士: 许菲
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	120/70	身高	171
体重	61	脉搏	98
小结: 血压 120/70mmHg; 身高: 171 cm 体重: 61 kg BMI: 20.86: 正常			

内科

内科检查		审核日期: 2026.08.22	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.08.22	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

五官科

眼科检查		审核日期：2026.08.22		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
裸眼视力(右)		4.0		裸眼视力(左)		5.2	
辨色力		正常		其他		右眼屈光不正，视觉疲劳	
小结：其他:右眼屈光不正，视觉疲劳							

耳鼻喉		审核日期：2026.08.22		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
耳部		未见异常		鼻部		未见异常	
咽部		未见异常					
小结：未见明显异常							

放射科

DR（胸部正位）		审核日期：2026.08.22		审核医生：荣满民	
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。					
小结：心、肺、膈未见异常。					

心电图

心电图		审核日期：2026.08.22	审核医生：张广丽
HR =77 次/分 PR =142 ms QRS=116 ms QRS轴=11(度) QT/QTc=379/430 ms P/T=113/186 ms RV5/SV1=1.45/0.50 mV RV1/SV5=0.11/0.47 mV QRS轴=11(度)			
小结： 窦性心律，正常心电图			

临检室

血常规		审核日期：2026.08.22		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	26.5	↓	pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	328		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	6.06		10 [^] 9/L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	18.20		%	11.0 - 45.0	
大血小板计数(P-LCT)	38		10 [^] 9/L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	5.8		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.35		10 [^] 9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	43.2		%	40.0 - 50.0	
红细胞数(RBC)	5.36		10 [^] 12/L	4.30 - 5.80	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.0		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	34.3	↓	fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	49.9		%	20.0 - 50.0	

血常规		审核日期: 2026.08.22		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
淋巴细胞数目(LYMPH#)		3.02			10 [^] 9/L 1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		80.6		↓	fL 82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		9.4			fL 6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		1.00			% 0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.060			10 [^] 9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		9.20		↑	% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.56		↑	10 [^] 9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		142			g/L 130 - 175
血小板(PLT)		206			10 [^] 9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.8			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.193			% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		34.1		↓	% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		2.07			10 [^] 9/L 1.80 - 6.30
小结: RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 26.5 pg 参考范围: 27.0-34.0); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 34.3 fL 参考范围: 35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 80.6 fL 参考范围: 82.0-100.0); 嗜酸性粒细胞百分比(EO%) 偏高(结果: 9.20 % 参考范围: 0.4-8.0); 嗜酸性粒细胞数目(EO#) 偏高(结果: 0.56 10 [^] 9/L 参考范围: 0.02-0.52); 中性粒细胞百分比(NEUT%) 偏低(结果: 34.1 % 参考范围: 40.0-75.0)					

尿常规		审核日期：2026.08.22		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞		阴性			Cells/ul	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.020				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功3项		审核日期：2026.08.22		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		12			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		19			U/L	0 - 40
γ-谷氨酰转肽酶		25			U/L	10 - 60
小结：		正常				