

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	李建梅
性 别	女
年 龄	51岁
其他信息	
联系电话	13542674760
体检号	260823020002

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的
全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线：0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压113/76mmHg; 身高: 162 cm 体重: 59.45 kg BMI: 22.65: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【心电图】	窦性心律 房性早搏(偶发)
8【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 22.5 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 313 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 103 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 红细胞数(RBC) 偏高(结果: 5.62 10 ¹² /L 参考范围: 3.80-5.10); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 71.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.365 % 参考范围: 0.108-0.282)
9【尿常规】	正常
10【肝功3项】	丙氨酸氨基转移酶偏高(结果: 67 U/L 参考范围: 0-40)

医生建议

【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【房性早搏(偶发)】	房性早搏是心脏正常起搏点以外, 心房异常起搏点所发出的激动。正常人进行24小时心电检测, 大约60%有房性早搏, 无症状的房性早搏通常无需治疗, 定期复查心电图, 但应注意尽量避免吸烟、饮酒及饮用咖啡等; 必要时加查24小时心电图检查, 如有不适, 心血管内科结合临床诊治。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于: 生理性减少: 如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少: 见于各种贫血, 如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查, 定期复查。

【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水，清淡饮食，定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【大血小板计数(P-LCT) 偏高】	均表明血液浓缩，建议多饮水，定期复查。
【红细胞数(RBC) 偏高】	血液粘稠度增加，建议多饮水，内科诊治。
【丙氨酸氨基转移酶偏高】	建议乙肝两对半、乙肝DNA定量检查，注意饮食，护肝治疗后复查肝功能。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.08.24

打印日期: 2026.08.31

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.08.23	检查护士: 曾慧桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	113/76	身高	162
体重	59.45	脉搏	80
小结: 血压 113/76mmHg; 身高: 162 cm 体重: 59.45 kg BMI: 22.65: 正常			

内科

内科检查		审核日期: 2026.08.23	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.08.23	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

五官科

眼科检查		审核日期: 2026.08.23	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.8	裸眼视力(左)	4.7

辨色力	正常	其他	双眼屈光不正，视觉疲劳
小结：其他: 双眼屈光不正，视觉疲劳			
耳鼻喉		审核日期：2026.08.23	审核医生：王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳部	未见异常	鼻部	未见异常
咽部	未见异常		
小结：未见明显异常			

放射科			
DR（胸部正位）		审核日期：2026.08.23	审核医生：荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。			
小结：心、肺、膈未见异常。			

心电图			
心电图		审核日期：2026.08.23	审核医生：张广丽
HR =65 次/分 PR =129 ms QRS=91 ms QRS轴=33(度) QT/QTc=467/491 ms P/T=84/253 ms RV5/SV1=1.32/0.35 mV RV1/SV5=0.14/0.21 mV QRS轴=33(度)			
小结：窦性心律 房性早搏(偶发)			

临检室				
血常规		审核日期：2026.08.23	审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	22.5	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	313	↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	4.91		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	29.50		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	103	↑	10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	6.3		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.31		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	40.4		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	5.62	↑	10 ¹² /L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.3		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	36.6		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	36.0		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.77		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	71.9	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.5		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0

血常规		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.020			10 [^] 9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(E0%)		1.30			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(E0#)		0.06			10 [^] 9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		127			g/L 115 - 150
血小板(PLT)		348			10 [^] 9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		16.1			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.365		↑	% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		56.0			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		2.75			10 [^] 9/L 1.80 - 6.30
小结： RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果：22.5 pg 参考范围：27.0-34.0)； RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果：313 g/L 参考范围：316-354)； 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果：103 10 [^] 9/L 参考范围：30-90)； 红细胞数(RBC) 偏高(结果：5.62 10 [^] 12/L 参考范围：3.80-5.10)； 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果：71.9 fL 参考范围：82.0-100.0)； 血小板压积(PCT) 偏高(结果：0.365 % 参考范围：0.108-0.282)					

尿常规		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿白细胞						白细胞
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.025				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功3项		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		67		↑	U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		19			U/L	0 - 35
γ-谷氨酰转肽酶		23			U/L	7 - 45
小结： 丙氨酸氨基转移酶偏高(结果：67 U/L 参考范围：0-40)						