

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春同和医院有限公司
姓 名	杨曜瑜
性 别	女
年 龄	23岁
其他信息	
联系电话	19120015112
体检号	260823020030

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压119/80mmHg; 身高: 163 cm 体重: 51.35 kg BMI: 19.33: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。
8【心电图】	窦性心律, 正常心电图
9【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 20.2 pg 参考范围: 27.0-34.0); RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 311 g/L 参考范围: 316-354); 大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 99 10 ⁹ /L 参考范围: 30-90); 单核细胞数(MONO#) 偏高(结果: 0.66 10 ⁹ /L 参考范围: 0.10-0.60); 红细胞数(RBC) 偏高(结果: 5.81 10 ¹² /L 参考范围: 3.80-5.10); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 34.3 fL 参考范围: 35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.9 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血小板(PLT) 偏高(结果: 394 10 ⁹ /L 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.388 % 参考范围: 0.108-0.282)
10【尿常规】	胆红素偏高(结果: +1 umol/L 参考范围: 阴性)
11【肝功5项】	正常
12【肾功3项】	正常
13【血脂4项】	正常
14【空腹血糖】	正常

医生建议

【其他:双眼屈光不正,视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生,避免用手揉眼,以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状,建议及时就医治疗。
【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于:生理性减少:如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少:见于各种贫血,如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查,定期复查。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查,检测结果如仍然异常,请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]:血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生,血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于:①原发性增多,如原发性血小板增多症,真性红细胞增多症等;②反应性增多,如急性感染,急性大出血,急性溶血等。血小板 $>600\times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水,清淡饮食,定期复查。
【RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低】	建议定期复查。
【大血小板计数(P-LCT) 偏高】	均表明血液浓缩,建议多饮水,定期复查。
【红细胞数(RBC) 偏高】	血液粘稠度增加,建议多饮水,内科诊治。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起,可通过详细检查明确病因。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【胆红素偏高】	建议定期复查,如仍显著升高,请到专科进一步诊查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.08.24

打印日期: 2026.08.31

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.08.23		检查护士: 曾慧桦	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	119/80	身高	163		
体重	51.35	脉搏	91		
小结: 血压 119/80mmHg; 身高: 163 cm 体重: 51.35 kg BMI: 19.33: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.08.23		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期：2026.08.23		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

五官科

眼科检查		审核日期：2026.08.23		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
裸眼视力(右)		3.9		裸眼视力(左)		3.9	
辨色力		正常		其他		双眼屈光不正，视觉疲劳	
小结：其他: 双眼屈光不正，视觉疲劳							

耳鼻喉		审核日期：2026.08.23		审核医生：王路莹			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
耳部		未见异常		鼻部		未见异常	
咽部		未见异常					
小结：未见明显异常							

放射科

DR（胸部正位）	审核日期：2026.08.23	审核医生：荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。		
小结：心、肺、膈未见异常。		

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）		审核日期：2026.08.23		审核医生：韦小梅	
肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝内血管走向正常。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。					
小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。					

心电图

心电图		审核日期：2026.08.23		审核医生：张广丽	
HR =81 次/分					
PR =158 ms					
QRS=100 ms					
QRS轴=74(度)					
QT/QTc=365/424 ms					
P/T=123/175 ms					
RV5/SV1=1.12/0.83 mV					
RV1/SV5=0.16/0.27 mV					

心电图

审核日期: 2026.08.23

审核医生: 张广丽

QRS轴=74(度)

小结：窦性心律，正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.08.23

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	20.2	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	311	↓	g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	7.66		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	25.10		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	99	↑	10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	8.6		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.66	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	37.7		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	5.81	↑	10 ¹² /L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.9		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	34.3	↓	fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	38.9		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.98		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	64.9	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	9.8		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.030		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.70		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.13		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	117		g/L	115 - 150
血小板(PLT)	394	↑	10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.0		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.388	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	50.4		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.86		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30

小结：RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 20.2 pg 参考范围: 27.0-34.0);
RBC平均HB浓度(MCHC) 偏低(结果: 311 g/L 参考范围: 316-354);
大血小板计数(P-LCT) 偏高(结果: 99 10⁹/L 参考范围: 30-90);
单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: 0.66 10⁹/L 参考范围: 0.10-0.60);
红细胞数(RBC) 偏高(结果: 5.81 10¹²/L 参考范围: 3.80-5.10);
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 34.3 fL 参考范围: 35.0-56.0);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 64.9 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血小板(PLT) 偏高(结果: 394 10⁹/L 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.388 % 参考范围: 0.108-0.282)

尿常规

审核日期: 2026.08.23

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿白细胞				白细胞
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性

尿常规		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.015				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		+1		↑	umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：胆红素偏高(结果：+1 umol/L 参考范围：阴性)						

生化室

肝功5项		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		16			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		17			U/L	0 - 35
白蛋白		46.7			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		19.5			mmol/L	0 - 21.0
γ-谷氨酰转肽酶		16			U/L	7 - 45
小结：		正常				

肾功3项		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		5.10			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		284			umol/L	150 - 360
肌酐		51			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期：2026.08.23		审核医生：陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
总胆固醇		4.82			mmol/L 0 - 5.18
甘油三酯		0.51			mmol/L 0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.41			mmol/L 1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		2.16			mmol/l 0 - 3.37
小结： 正常					

空腹血糖		审核日期: 2026.08.23		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		4.69			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				