

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	黄世朗
性 别	男
年 龄	54岁
其他信息	
联系电话	13680596682
体检号	260831020003

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 132/87mmHg; 身高: 164 cm BMI: 25.15: 超重	体重: 67.65 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【眼科检查】	未见明显异常	
5【耳鼻喉】	未见明显异常	
6【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。	
7【心电图】	窦性心律 正常心电图	
8【血常规】	正常	
9【尿常规】	正常	
10【肝功3项】	正常	

医生建议

【超重】	(1) 合理控制饮食，低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
------	------------------------------------

总检医师: 

审核医师: 

体检单位（公章）

审核日期: 2026.09.02

打印日期: 2026.09.02

体检科			
一般健康体检		审核日期: 2026.08.31	检查护士: 陈俊桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	132/87	身高	164
体重	67.65	脉搏	72
小结: 血压 132/87mmHg; 身高: 164 cm 体重: 67.65 kg BMI: 25.15: 超重			
内科			
内科检查		审核日期: 2026.08.31	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及

神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科			
外科检查		审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

五官科			
眼科检查		审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	5. 1	裸眼视力(左)	5. 1
辨色力	正常	其他	正常
小结: 未见明显异常			

耳鼻喉		审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳部	未见异常	鼻部	未见异常
咽部	未见异常		
小结: 未见明显异常			

放射科			
DR（胸部正位）		审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。			
小结：心、肺、膈未见异常。			

心电图			审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 张广丽
HR =60 次/分 PR =136 ms QRS=102 ms QRS轴=53(度) QT/QTc=426/426 ms P/T=92/206 ms RV5/SV1=2.52/1.09 mV RV1/SV5=0.04/0.01 mV QRS轴=53(度)				
小结：窦性心律 正常心电图				

临检室				
血常规		审核日期: 2026. 08. 31	审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.5		pg	27.0 - 34.0

血常规		审核日期: 2026.08.31		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
RBC平均HB浓度(MCHC)		329			g/L 316 - 354
白细胞数目(WBC)		5.58			10^9/L 3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		12.90			% 11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		38			10^9/L 30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		6.5			% 3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.36			10^9/L 0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		42.9			% 40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)		4.79			10^12/L 4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		13.0			% 11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		41.5			fL 35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		28.4			% 20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		1.58			10^9/L 1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		89.6			fL 82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		8.5			fL 6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.70			% 0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.040			10^9/L 0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		3.20			% 0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.18			10^9/L 0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		141			g/L 130 - 175
血小板(PLT)		294			10^9/L 125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.4			% 9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.250			% 0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		61.2			% 40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.42			10^9/L 1.80 - 6.30

尿常规		审核日期：2026.08.31		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重(SG)		1.015				1.010 - 1.030
隐血(BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		5.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性

生化室

肝功3项		审核日期：2026.08.31		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		27			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		22			U/L	0 - 40
γ-谷氨酰转肽酶		49			U/L	10 - 60
小结：		正常				