

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	邵阳维克液压股份有限公司
姓 名	郭泽荣
性 别	男
年 龄	51岁
其他信息	
联系电话	15819170101
体检号	260905010009

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 127/83mmHg; 身高: 160 cm BMI: 21.27: 正常	体重: 54.45 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【彩超检查】	右肝多发囊肿。 右肝血管瘤。建议定期复查。 胆、脾、胰未见明显异常。	
5【心电图】	窦性心律，正常心电图	
6【血常规】	正常	
7【尿常规】	正常	
8【肝功10项】	正常	
9【肾功3项】	正常	
10【血脂4项】	正常	
11【空腹血糖】	正常	

医生建议

【右肝血管瘤】	建议普外科或肝胆外科随访、定期行B超复查，观察血管瘤大小变化。[科普说明]肝血管瘤是一种较为常见的肝脏良性肿瘤，目前尚未发现确切发病原因，临床上以海绵状血管瘤最多见，一般无明显症状。
【右肝多发囊肿】	肝囊肿是一种常见的肝脏囊性病变，多为先天性，不会引起癌变，通常没有症状，也不导致肝功能异常，如囊肿较小（最大直径不超过30mm），通常不需处理，但要强调定期复查，每半年到一年做一次B超检查，以观察囊肿的变化情况，若最大直径大于50mm或囊肿生长较快、继发感染、出血和扭转，则请到肝胆外科治疗。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位（公章）

审核日期: 2026.09.15

打印日期: 2026.09.15

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.09.14		检查护士：林莉莉	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	127/83	身高	160		
体重	54.45	脉搏	68		
小结：血压 127/83mmHg;身高：160 cm 体重：54.45 kg BMI：21.27; 正常					

内科

内科检查		审核日期：2026.09.14		审核医生：吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结：未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期：2026.09.14		审核医生：刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结：未见明显异常					

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）		审核日期：2026.09.14		审核医生：韦小梅	
肝脏形态大小正常，包膜光滑。 肝右叶内见多个椭圆形囊性肿块，较大1个大小约20mm×16mm，囊壁薄，光滑，囊内暗区透声好，后方回声增强。 肝右后叶可见1个实性稍强回声肿块，大小约19mm×14mm，边界清，内回声尚均匀，呈浮雕感，余肝实质回声尚均匀。肿块周边及内部未见异常彩流信号。 其余肝实质回声均匀。 肝静脉走行自然，管腔无变细，壁回声无增强。门静脉无扩张。 胆囊大小正常，壁无增厚，光滑，腔内透声尚好。 肝内外胆管未见扩张。 脾脏形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。					
小结：		右肝多发囊肿。 右肝血管瘤。建议定期复查。 胆、脾、胰未见明显异常。			

心电图

心电图	审核日期：2026.09.14	审核医生：张广丽
HR =71 次/分 PR =130 ms QRS=107 ms QRS轴=93(度) QT/QTc=381/414 ms P/T=93/181 ms RV5/SV1=1.33/0.61 mV RV1/SV5=0.08/0.32 mV		

心电图

审核日期: 2026.09.14

审核医生: 张广丽

QRS轴=93(度)

小结:

窦性心律，正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.09.14

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	33.0		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	340		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	8.97		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	13.80		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	39		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.4		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.48		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	46.4		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.78		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.1		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	37.7		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	29.6		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.66		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	96.9		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	7.5		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.60		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.14		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	158		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	321		10 ⁹ /L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.9		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.242		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	63.0		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	5.65		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30

小结:

正常

尿常规

审核日期: 2026.09.14

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性
比重(SG)	1.010			1.010 - 1.030
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性
胆红素	阴性		umol/L	阴性

尿常规		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.5			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		10			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		14			U/L	0 - 40
总蛋白		76.0			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		43.3			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		15.4			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		3.2			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		104			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		23			U/L	10 - 60
间接胆红素		12.2			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		32.7			g/L	20.0 - 40.0
小结: 正常						

肾功3项		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		3.80			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		360			umol/L	210 - 430
肌酐		73			umol/L	57 - 97
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
总胆固醇		5.18			mmol/L 0 - 5.18
甘油三酯		1.35			mmol/L 0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.15			mmol/L 1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		2.59			mmol/l 0 - 3.37
小结:		正常			

空腹血糖		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.64			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				