

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	邵阳维克液压股份有限公司
姓 名	杨方兰
性 别	女
年 龄	40岁
其他信息	
联系电话	13680583125
体检号	260905010038

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 115/74mmHg; 身高: 158 cm 体重: 52.4 kg BMI: 20.99: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。
5【心电图】	窦性心律，正常心电图
6【血常规】	正常
7【白带常规】	正常
8【尿常规】	正常
9【肝功10项】	正常
10【肾功3项】	正常
11【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 5.24 mmol/L 参考范围: 0-5.18)
12【空腹血糖】	正常

医生建议

【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
----------	--

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.09.15

打印日期: 2026.09.15

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.09.14 检查护士: 林莉莉	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	115/74	身高	158
体重	52.4	脉搏	96
小结: 血压 115/74mmHg; 身高: 158 cm 体重: 52.4 kg BMI: 20.99: 正常			

内科

内科检查		审核日期：2026.09.14		审核医生：吴晓霜			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
心脏		未见明显异常		发育及营养		良好	
双肾		正常		肺部		未见明显异常	
肝脏		肋下未触及		脾脏		肋下未触及	
神经系统		未见明显异常		精神		未见异常	
小结：未见明显异常							

外科

外科检查		审核日期：2026.09.14		审核医生：刘娥			
项目名称		项目结果		项目名称		项目结果	
皮肤		未见异常		浅表淋巴结		无肿大	
头面部		未见明显异常		甲状腺		无肿大	
脊柱		无畸形		颈部		未见异常	
乳腺		正常		四肢与关节		正常	
其它		正常					
小结：未见明显异常							

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）		审核日期：2026.09.14		审核医生：韦小梅	
肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝内血管走向正常。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。					
小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。					

心电图

心电图		审核日期：2026.09.14		审核医生：张广丽	
HR =90 次/分 PR =133 ms QRS=96 ms QRS轴=76(度) QT/QTc=343/418 ms P/T=106/154 ms RV5/SV1=1.22/0.49 mV RV1/SV5=0.14/0.17 mV QRS轴=76(度)					
小结： 窦性心律，正常心电图					

临检室

血常规		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
RBC平均HB含量(MCH)	27.9		pg	27.0 - 34.0	
RBC平均HB浓度(MCHC)	336		g/L	316 - 354	
白细胞数目(WBC)	5.28		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50	
大血小板百分比(P-LCR)	20.40		%	11.0 - 45.0	

血常规		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
大血小板计数(P-LCT)	46		10 [^] 9/L	30 - 90	
单核细胞百分比(MONO%)	5.4		%	3.0 - 10.0	
单核细胞数目(MONO#)	0.29		10 [^] 9/L	0.10 - 0.60	
红细胞比积(HCT)	40.9		%	35.0 - 45.0	
红细胞数(RBC)	4.93		10 [^] 12/L	3.80 - 5.10	
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.3		%	11.0 - 16.0	
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	36.2		fL	35.0 - 56.0	
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	30.7		%	20.0 - 50.0	
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.62		10 [^] 9/L	1.10 - 3.20	
平均红细胞体积(MCV)	82.9		fL	82.0 - 100.0	
平均血小板体积(MPV)	9.4		fL	6.5 - 12.0	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.30		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10 [^] 9/L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	0.50		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.03		10 [^] 9/L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	138		g/L	115 - 150	
血小板(PLT)	227		10 [^] 9/L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	16.6		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.212		%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	63.1		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.32		10 [^] 9/L	1.80 - 6.30	

小结： 正常

白带常规		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
白细胞	10-12			0 - 15	
霉菌	阴性(-)			阴性(-)	
滴虫	阴性(-)			阴性(-)	
清洁度	II 度			I - II	

小结： 正常

尿常规		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.020			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	

尿常规		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结： 正常						

生化室

肝功10项		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		24			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		21			U/L	0 - 35
总蛋白		76.7			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		44.7			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		7.9			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		2.6			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		78			U/L	35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶		33			U/L	7 - 45
间接胆红素		5.3			umol/L	0 - 15.0
球蛋白 (GLB)		32.1			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		4.90			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		262			umol/L	150 - 360
肌酐		48			umol/L	41 - 73
小结:		正常				

血脂4项		审核日期：2026.09.14		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.24		↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		1.09			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.16			mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		2.46			mmol/l	0 - 3.37
小结：总胆固醇偏高(结果：5.24 mmol/L 参考范围：0-5.18)						

空腹血糖		审核日期: 2026.09.14		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.33			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				