

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春同和医院有限公司
姓 名	李欣
性 别	女
年 龄	31岁
其他信息	
联系电话	18029770596
体检号	260913020021

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。


阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述

1【一般健康体检】	血压 120/66mmHg; 身高: 161 cm 体重: 56.1 kg BMI: 21.64: 正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳
5【耳鼻喉】	未见明显异常
6【DR (胸部正位)】	心、肺、膈未见异常。
7【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。
8【心电图】	窦性心律, 正常心电图
9【血常规】	单核细胞百分比(MON%) 偏高(结果: 10.5 % 参考范围: 3.0-10.0); 单核细胞数目(MONO#) 偏高(结果: 0.65 10 ⁹ /L 参考范围: 0.10-0.60)
10【尿常规】	正常
11【肝功5项】	正常
12【肾功3项】	正常
13【血脂4项】	正常
14【空腹血糖】	正常

医生建议

【其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳。】	在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生, 避免用手揉眼, 以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状, 建议及时就医治疗。
【单核细胞百分比(MON%) 偏高】	建议定期复查。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位 (公章)

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026. 09. 13	检查护士: 肖嘉欣
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	120/66	身高	161
体重	56.1	脉搏	71
小结: 血压 120/66mmHg; 身高: 161 cm 体重: 56.1 kg BMI: 21.64: 正常			

内科

内科检查		审核日期: 2026. 09. 13	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026. 09. 13	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

五官科

眼科检查		审核日期: 2026. 09. 13	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.4	裸眼视力(左)	4.6
辨色力	正常	其他	双眼屈光不正, 视觉疲劳
小结: 其他: 双眼屈光不正, 视觉疲劳			

耳鼻喉		审核日期: 2026. 09. 13	审核医生: 王路莹
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
耳部	未见异常	鼻部	未见异常
咽部	未见异常		
小结: 未见明显异常			

放射科

DR（胸部正位）	审核日期：2026.09.13	审核医生：荣满民
胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。		
小结：心、肺、膈未见异常。		

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）	审核日期：2026.09.13	审核医生：韦小梅
肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 肝内血管走向正常。 胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。 肝内外胆管未见增宽。 脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。 胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。		
小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。		

心电图

心电图	审核日期：2026.09.14	审核医生：张广丽
HR =71 次/分 PR =128 ms QRS=90 ms QRS轴=46(度) QT/QTc=378/410 ms P/T=88/187 ms RV5/SV1=0.88/0.51 mV RV1/SV5=0.18/0.11 mV QRS轴=46(度)		
小结：窦性心律，正常心电图		

临检室

血常规	审核日期：2026.09.13	审核医生：陈日典
项目名称	项目结果	提示 单位 参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.5	pg27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	320	g/L316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.18	10^9/L3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	25.20	%11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	66	10^9/L30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	10.5	↑%3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.65	↑10^9/L0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	39.7	%35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.31	10^12/L3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.8	%11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.7	fL35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	27.9	%20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.72	10^9/L1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	92.1	fL82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.3	fL6.5 - 12.0

血常规		审核日期：2026.09.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.20			%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.010			10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		3.10			%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.19			10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		127			g/L	115 - 150
血小板(PLT)		260			10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		16.1			%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.268			%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		58.3			%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.61			10^9/L	1.80 - 6.30
小结：单核细胞百分比(MONO%)偏高(结果：10.5 % 参考范围：3.0-10.0)； 单核细胞数目(MONO#)偏高(结果：0.65 10^9/L 参考范围：0.10-0.60)						

尿常规		审核日期：2026.09.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
维生素C		阴性			mmol/L	阴性
尿葡萄糖		阴性			mmol/L	阴性
亚硝酸盐		阴性			mg/L	阴性
尿白细胞 (LEU)		阴性			Cells/ul	阴性
比重 (SG)		1.010				1.010 - 1.030
隐血 (BLD)		阴性			Cells/ul	阴性
尿胆素原 (尿胆素原)		阴性			umol/L	阴性
胆红素		阴性			umol/L	阴性
尿酮体		阴性			mmol/L	阴性
PH值		6.0			mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质		阴性			g/L	阴性
小结：		正常				

生化室

肝功5项		审核日期：2026.09.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		17			U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶		12			U/L	0 - 35
白蛋白		40.9			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		5.5			mmol/L	0 - 21.0
γ-谷氨酰转肽酶		12			U/L	7 - 45
小结：		正常				

肾功3项		审核日期：2026.09.13		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		3.80			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		271			umol/L	150 - 360
肌酐		46			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期: 2026.09.13		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	5.15		mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	1.37		mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.14		mmol/L	1.04 - 3.90	
低密度脂蛋白胆固醇	2.43		mmol/l	0 - 3.37	

小结： 正常

空腹血糖		审核日期: 2026.09.13		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
葡萄糖	5.28		mmol/L	3.9 - 6.10	

小结： 正常