

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	邵阳维克液压股份有限公司
姓 名	王新锋
性 别	男
年 龄	56岁
其他信息	
联系电话	13542611142
体检号	260905010016

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压139/81mmHg; 身高: 162 cm 体重: 73.3 kg BMI: 27.93: 超重
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	脂肪肝。建议血脂检查。 胆囊多发息肉。 胆囊多发结石。 建议定期复查。 脾、胰未见明显异常。
5【心电图】	窦性心律, 正常心电图
6【血常规】	白细胞数目(WBC) 偏高(结果: $12.49 \times 10^9/L$ 参考范围: 3.50-9.50); 单核细胞数目(MON#) 偏高(结果: $0.65 \times 10^9/L$ 参考范围: 0.10-0.60); 淋巴细胞数目(LYMPH#) 偏高(结果: $4.58 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.10-3.20); 血小板(PLT) 偏高(结果: $454 \times 10^9/L$ 参考范围: 125-350); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.389% 参考范围: 0.108-0.282); 中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高(结果: $6.96 \times 10^9/L$ 参考范围: 1.80-6.30)
7【尿常规】	尿白细胞(LEU) 偏高(结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)
8【肝功10项】	γ -谷氨酰转肽酶偏高(结果: 80 U/L 参考范围: 10-60)
9【肾功3项】	尿酸偏高(结果: 623 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 210-430); 肌酐偏高(结果: 108 $\mu\text{mol/L}$ 参考范围: 57-97)
10【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 7.05 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.36 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.73 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.70 mmol/L 参考范围: 0-3.37)
11【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果: 6.25 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)

医生建议

【超重】	(1) 合理控制饮食, 低盐、低脂和低糖类饮食。(2) 加强体育锻炼。
【脂肪肝】	建议内科门诊进一步诊查。低钠、低胆固醇饮食, 适当运动。[科普说明] 脂肪肝是由于肥胖、营养过剩、肥胖伴高血压症、酒精性肝病等原因致使脂类在肝脏内代谢失衡, 脂肪存积于肝细胞内造成, 长期较重的脂肪肝促进动脉硬化生成, 诱发加重高血压, 长期持续可发展成肝硬化。
【胆囊多发结石】	应避免食用高胆固醇食物如脑, 肝, 肾, 鱼卵, 蛋黄等, 多食蔬菜、瘦肉, 不宜进餐过饱。必要时, 肝胆专科随诊。
【胆囊多发息肉】	(1) 建议到肝胆专科进一步诊查。(2) 宜清淡饮食, 忌暴饮暴食。[科普说明] 胆息肉的病因尚不完全清楚, 与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关, 可单发也可多发, 一般无明显症状, 常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害, 较大或生长较快需要手术治疗, 以免恶变。
【淋巴细胞数目(LYMPH#) 偏高】	提示可能患有感染性疾病, 以病毒感染常见, 如病毒性感冒、上呼吸道感染等, 建议多饮水定期复查。必要时及时就医。
【血小板(PLT) 偏高】	建议定期复查, 检测结果如仍然异常, 请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]: 血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生, 血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于: ①原发性增多, 如原发性血小板增多症, 真性红细胞增多症等; ②反应性增多, 如急性感染, 急性大出血, 急性溶血等。血小板 $>600 \times 10^9/L$ 可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水, 清淡饮食, 定期复查。
【白细胞数目(WBC) 偏高】	白细胞数目升高不排除炎症感染引起, 建议到血液内科咨询及诊治
【中性粒细胞数目(NEUT#) 偏高】	轻度偏高无特殊处理, 注意预防感染, 建议定期复查。
【单核细胞数目(MONO#) 偏高】	建议定期复查。
【尿白细胞(LEU) 偏高】	建议定期复查, 如仍异常请到内科进一步检查。[科普说明] 尿常规若检出大量白细胞, 常见的原因有: 尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎等。
【γ-谷氨酰转肽酶偏高】	肝脏疾病、胆道疾病、不良生活习惯、药物因素或其他原因都会引起γ-谷氨酰转肽酶偏高, 建议定期复查, 注意饮食, 戒酒护肝, 专科诊治。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议] (1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。
【肌酐偏高】	肌酐偏高见于各种原因引起的肾小球滤过功能减退, 建议肾内科等相关科室进一步诊治或定期复查。
【甘油三酯偏高】	甘油三酯升高与日常的饮食有重要关系, 建议素食3天后复查。如结果仍然升高, 请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明] 血清甘油三酯是高脂血症的重要指标: ①甘油三酯增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三酯增高见于: 家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。③当甘油三酯升高 $>11.3 \text{ mmol/L}$ 时, 易发生急性胰腺炎, 建议及时就医。
【高密度脂蛋白胆固醇偏低】	建议低脂饮食, 多吃蔬菜水果, 少吃动物内脏, 适当增加运动, 控制体重, 定期复查, 必要时考虑降脂治疗。[科普说明] 低密度脂蛋白胆固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)偏低是动脉粥样硬化的独立危险因素, 可以导致冠心病、心肌梗塞、脑血管意外、急性胰腺炎、肥胖、肝脾肿大等。

【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。
【低密度脂蛋白胆固醇偏高】	建议低脂饮食,多吃蔬菜水果,少吃动物内脏,适当增加运动,控制体重,定期复查,必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂蛋白胆固醇升高是动脉粥样硬化的独立危险因素,可导致冠心病、心肌梗塞、中风、急性胰腺炎、肝脾肿大、皮肤黄色瘤等。
【葡萄糖偏高】	(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查,内分泌专科随访。

总检医师: 

审核医师: 

体检单位(公章)

审核日期: 2026.09.16

打印日期: 2026.09.16

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.09.15	检查护士: 林莉莉
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	139/81	身高	162
体重	73.3	脉搏	93
小结: 血压 139/81mmHg;身高: 162 cm 体重: 73.3 kg BMI: 27.93;超重			

内科

内科检查		审核日期: 2026.09.15	审核医生: 吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结: 未见明显异常			

外科

外科检查		审核日期: 2026.09.15	审核医生: 刘娥
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		
小结: 未见明显异常			

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 韦小梅

肝脏不大，包膜光滑，边缘稍钝。肝实质回声前半部增强，高于肾实质回声，后半部衰减。肝静脉走行自然，管腔稍变细，壁回声无增强。门静脉无增宽。胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个大小约6mmX5mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。胆囊腔内见多个点团状强回声，较大1个约8mm×6mm，伴声影，随体位改变滚动。

肝内外胆管未见增宽。

脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结:

脂肪肝。建议血脂检查。
胆囊多发息肉。
胆囊多发结石。
建议定期复查。
脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 张广丽

HR =85 次/分
PR =134 ms
QRS=106 ms
QRS轴=70(度)
QT/QTc=364/433 ms
P/T=103/182 ms
RV5/SV1=1.42/1.26 mV
RV1/SV5=0.83/0.66 mV
QRS轴=70(度)

小结:

窦性心律，正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	28.8		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	326		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	12.49	↑	10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	15.00		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	68		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.2		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.65	↑	10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	44.2		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.01		10 ¹² /L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.9		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	43.1		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	36.7		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	4.58	↑	10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	88.1		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	8.6		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.30		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.040		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	2.10		%	0.4 - 8.0

血常规		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.26		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	144		g/L	130 - 175	
血小板(PLT)	454	↑	10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	16.1		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.389	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	55.7		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	6.96	↑	10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: 白细胞数目(WBC)偏高(结果: 12.49 10⁹/L 参考范围: 3.50-9.50);
单核细胞数目(MONO#)偏高(结果: 0.65 10⁹/L 参考范围: 0.10-0.60);
淋巴细胞数目(LYMPH#)偏高(结果: 4.58 10⁹/L 参考范围: 1.10-3.20);
血小板(PLT)偏高(结果: 454 10⁹/L 参考范围: 125-350);
血小板压积(PCT)偏高(结果: 0.389 % 参考范围: 0.108-0.282);
中性粒细胞数目(NEUT#)偏高(结果: 6.96 10⁹/L 参考范围: 1.80-6.30)

尿常规		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	+1	↑	Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.025			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	5.0		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 尿白细胞(LEU)偏高(结果: +1 Cells/ul 参考范围: 阴性)

生化室

肝功10项		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	20		U/L	0 - 50	
天门冬氨酸氨基转移酶	14		U/L	0 - 40	
总蛋白	82.0		g/L	65.0 - 85.0	
白蛋白	50.0		g/L	40.0 - 55.0	
总胆红素	7.4		mmol/L	0 - 21.0	
直接胆红素	2.2		umol/L	0 - 6.8	
碱性磷酸酶	103		U/L	45 - 125	
γ-谷氨酰转肽酶	80	↑	U/L	10 - 60	
间接胆红素	5.2		umol/L	0 - 15.0	
球蛋白(GLB)	32.0		g/L	20.0 - 40.0	

小结: γ-谷氨酰转肽酶偏高(结果: 80 U/L 参考范围: 10-60)

肾功3项		审核日期：2026.09.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		6.20			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		623		↑	umol/L	210 - 430
肌酐		108		↑	umol/L	57 - 97
小结：	尿酸偏高(结果：623 umol/L 参考范围：210-430)； 肌酐偏高(结果：108 umol/L 参考范围：57-97)					

血脂4项		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇		7.05	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		2.36	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		0.73	↓	mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		3.70	↑	mmol/l	0 - 3.37
小结:	总胆固醇偏高(结果: 7.05 mmol/L 参考范围: 0-5.18); 甘油三酯偏高(结果: 2.36 mmol/L 参考范围: 0-1.70); 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果: 0.73 mmol/L 参考范围: 1.04-3.90); 低密度脂蛋白胆固醇偏高(结果: 3.70 mmol/l 参考范围: 0-3.37)				

空腹血糖		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		6.25		↑	mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		葡萄糖偏高(结果: 6.25 mmol/L 参考范围: 3.9-6.10)				