

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳江百鸣家具有限公司
姓 名	李文连
性 别	女
年 龄	41岁
其他信息	
联系电话	13542618565
体检号	260908010014

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造
影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888


体检综述


1【一般健康体检】	血压120/77mmHg; 身高: 158.5 cm BMI: 21.14: 正常	体重: 53.1 kg
2【内科检查】	未见明显异常	
3【外科检查】	未见明显异常	
4【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。	
5【彩超检查】	肝、胆、脾、胰未见明显异常。	
6【心电图】	窦性心律 正常心电图	
7【血常规】	RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.7 pg 参考范围: 27.0-34.0); 红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 33.8 % 参考范围: 35.0-45.0); 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 32.9 fL 参考范围: 35.0-56.0); 平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 68.0 fL 参考范围: 82.0-100.0); 血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 108 g/L 参考范围: 115-150); 血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.303 % 参考范围: 0.108-0.282)	
8【白带常规】	拒检	
9【尿常规】	正常	
10【肝功5项】	正常	
11【肾功3项】	正常	
12【血脂4项】	正常	
13【空腹血糖】	正常	
14【传染病四项】	正常	

医生建议

【血红蛋白浓度(HGB) 偏低】 提示贫血, 加强营养, 必要时到血液科进一步诊治。

【RBC平均HB含量(MCH) 偏低】	(1) 可见于：生理性减少：如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少：见于各种贫血，如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2) 建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【红细胞比积(HCT) 偏低】	红细胞压积(HCT) 偏低：见于各种贫血，由于贫血的类型不同，红细胞体积大小也有不同，所以其减少不一定与红细胞减少成正比。结合临床，建议复查。
【平均红细胞体积(MCV) 偏低】	建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。
【血小板压积(PCT) 偏高】	建议多饮水，清淡饮食，定期复查。
【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低】	可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起，可通过详细检查明确病因。

总检医师：

审核医师：

体检单位（公章）

审核日期: 2026.09.16

打印日期: 2026.09.16

体检科

一般健康体检		审核日期: 2026.09.15		检查护士: 肖嘉欣	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
血压	120/77	身高	158.5		
体重	53.1	脉搏	69		
小结: 血压 120/77mmHg; 身高: 158.5 cm 体重: 53.1 kg BMI: 21.14: 正常					

内科

内科检查		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 吴晓霜	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好		
双肾	正常	肺部	未见明显异常		
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及		
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常		
小结: 未见明显异常					

外科

外科检查		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 刘娥	
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果		
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大		
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大		
脊柱	无畸形	颈部	未见异常		
乳腺	正常	四肢与关节	正常		
其它	正常				
小结: 未见明显异常					

放射科

DR（胸部正位）

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：心、肺、膈未见异常。

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 韦小梅

肝脏：肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝内血管走向正常。
胆囊：胆囊大小正常，壁不厚，光滑，内未见异常回声。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏：脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺：胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：肝、胆、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图

审核日期: 2026.09.16

审核医生: 张广丽

HR =67 次/分
PR =136 ms
QRS=95 ms
QRS轴=83(度)
QT/QTc=434/461 ms
P/T=93/215 ms
RV5/SV1=1.22/0.76 mV
RV1/SV5=0.13/0.01 mV
QRS轴=83(度)

小结：窦性心律
正常心电图

临检室

血常规

审核日期: 2026.09.15

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	21.7	↓	pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	319		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	4.75		10 ⁹ /L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	31.00		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	89		10 ⁹ /L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	7.3		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.35		10 ⁹ /L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	33.8	↓	%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.97		10 ¹² /L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	13.6		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	32.9	↓	fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	25.1		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.19		10 ⁹ /L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	68.0	↓	fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.6		fL	6.5 - 12.0

血常规		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0	
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10 ⁹ /L	0.00 - 0.06	
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	2.20		%	0.4 - 8.0	
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.10		10 ⁹ /L	0.02 - 0.52	
血红蛋白浓度(HGB)	108	↓	g/L	115 - 150	
血小板(PLT)	287		10 ⁹ /L	125 - 350	
血小板体积分布宽度(PDW)	16.4		%	9.0 - 17.0	
血小板压积(PCT)	0.303	↑	%	0.108 - 0.282	
中性粒细胞百分比(NEUT%)	65.0		%	40.0 - 75.0	
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.09		10 ⁹ /L	1.80 - 6.30	

小结: RBC平均HB含量(MCH) 偏低(结果: 21.7 pg 参考范围: 27.0-34.0);
红细胞比积(HCT) 偏低(结果: 33.8 % 参考范围: 35.0-45.0);
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) 偏低(结果: 32.9 fL 参考范围: 35.0-56.0);
平均红细胞体积(MCV) 偏低(结果: 68.0 fL 参考范围: 82.0-100.0);
血红蛋白浓度(HGB) 偏低(结果: 108 g/L 参考范围: 115-150);
血小板压积(PCT) 偏高(结果: 0.303 % 参考范围: 0.108-0.282)

白带常规		审核日期: 2026.09.16		审核医生: 杨振秀	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
白细胞					
霉菌					
滴虫					
清洁度					

小结: 拒检

尿常规		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.025			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	6.5		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

小结: 正常

生化室

肝功5项		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
丙氨酸氨基转移酶	16		U/L	0 - 40	
天门冬氨酸氨基转移酶	20		U/L	0 - 35	
白蛋白	44.9		g/L	40.0 - 55.0	

肝功5项		审核日期：2026.09.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆红素		16.2			mmol/L	0 - 21.0
γ-谷氨酰转肽酶		12			U/L	7 - 45
小结：		正常				

肾功3项		审核日期：2026.09.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		4.30			mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸		209			umol/L	150 - 360
肌酐		46			umol/L	41 - 73
小结：		正常				

血脂4项		审核日期：2026.09.15		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
总胆固醇		5.04			mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯		0.51			mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇		1.57			mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇		2.26			mmol/l	0 - 3.37
小结： 正常						

空腹血糖		审核日期: 2026.09.15		审核医生: 陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		3.91			mmol/L	3.9 - 6.10
小结:		正常				

免疫室

传染病四项		审核日期：2026.09.15		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
梅毒特异性抗体（TPHA）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
乙肝表面抗原（HBsAg）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
艾滋病抗体（HIV-Ab）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
丙肝病毒抗体（HCV-IgG）	阴性（-）			阴性（-） - 阴性（-）	
小结： 正常					