

健康体检报告



圣捷健康体检中心 Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓 名	严声佳
性 别	男
年 龄	30岁
其他信息	
联系电话	13232029299
体检号	260920020001

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人: 您所选择的体检项目, 并不能完全反映您身体的
全

部情况, 某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适, 要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心
健康热线: 0662-7651888

体检综述

1【彩超检查】	胆囊多发息肉。建议定期复查。 前列腺多发小钙化灶。 肝、脾、胰、双肾及膀胱未见明显异常。
2【血常规】	淋巴细胞数目(LYMPH) 偏高(结果: $3.39 \times 10^9/L$ 参考范围: $1.10 - 3.20$)
3【尿常规】	正常
4【肝功10项】	正常
5【肾功3项】	尿酸偏高(结果: $568 \mu\text{mol/L}$ 参考范围: $210 - 430$)
6【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果: 5.92 mmol/L 参考范围: $0 - 5.18$)
7【空腹血糖】	正常
8【幽门螺杆菌抗体分型】	幽门螺旋杆菌抗体I型(HP-I) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 空泡毒素相关蛋白 A(VacA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 细胞毒素相关蛋白 A(CagA) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-)); 尿素酶(Ure) 阳性(+) (结果: 阳性(+) 参考范围: 阴性(-))

医生建议

【前列腺多发小钙化灶】	建议对于无明显临床症状的前列腺钙化, 一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变, 请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确, 可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液滞留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【胆囊多发息肉】	(1) 建议到肝胆专科进一步诊查。(2) 宜清淡饮食, 忌暴饮暴食。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚, 与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关, 可单发也可多发, 一般无明显症状, 常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害, 较大或生长较快需要手术治疗, 以免恶变。
【淋巴细胞数目(LYMPH) 偏高】	提示可能患有感染性疾病, 以病毒感染常见, 如病毒性感冒、上呼吸道感染等, 建议多饮水定期复查。必要时及时就医。
【尿酸偏高】	建议定期复查或内科门诊随访。[科普建议](1) 低嘌呤饮食, 少吃动物内脏(肝、肾、骨髓)及沙丁鱼、蟹、虾、菠菜、大肠、香肠等, 低脂饮食。(2) 偏碱性饮食, 多进食蔬菜、海带等; 忌酸性食物。(3) 不喝酒, 特别是啤酒, 多饮水、饮茶, 保持每天尿量多而通畅。

【总胆固醇偏高】

建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果,木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅,坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查,必要时可在医生指导下降脂治疗。

【幽门螺旋杆菌抗体I型(Hp-I)阳性】

建议定期复查,如有上腹胀闷,恶心,返酸等胃部不适症状时,请到消化内科进一步诊治。[科普说明]幽门螺旋杆菌(Hp)是一种寄居在人胃黏膜上皮的细菌,与消化性溃疡及慢性胃炎、胃癌等有相关性。如合并反酸、嗝气、腹痛、腹胀等不适时,建议消化内科结合临床症状,考虑治疗方案。

【空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 阳性】

空泡毒素相关蛋白 A (VacA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子,这类菌株更容易引起胃黏膜损伤,建议定期复查,如有上腹胀闷,恶心,返酸等胃部不适症状时,请到消化内科进一步诊治。


【细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 阳性】

细胞毒素相关蛋白 A (CagA) 是幽门螺旋杆菌的致病因子,这类菌株更容易引起胃黏膜损伤,建议定期复查,如有上腹胀闷,恶心,返酸等胃部不适症状时,请到消化内科进一步诊治。


【尿素酶(Ure) 阳性】

建议定期复查,尿素酶阳性可能代表既往感染或当前感染,建议进一步做碳13/碳14尿素呼气试验,以确认是否为现症感染。若确认现症感染,且伴有胃痛、胃胀、反酸、烧心等消化道不适,或有胃炎、胃溃疡等病史,需及时到消化内科进一步诊治。

总检医师:



审核医师:



体检单位(公章)

审核日期: 2026.09.21

打印日期: 2026.09.21

B超室

彩B检查(泌尿系统)

审核日期: 2026.09.20

审核医生: 韦小梅

小结: 已合并

彩色超声(肝胆胰脾)

审核日期: 2026.09.20

审核医生: 韦小梅

肝脏大小形态正常,包膜光滑,实质回声均匀。肝内血管走向正常。

胆囊大小形态正常,囊壁无增厚。

胆囊体壁可见多个乳头状突起团块,较大一个大小约5mmX4mm,呈中等回声,无声影,不随体位改变滚动。

肝内、外胆管无扩张。

脾脏大小形态正常,包膜光滑,实质回声均匀。

胰腺大小形态正常,包膜光滑,实质回声均匀,胰管无扩张。

双肾大小形态正常,包膜光滑,实质及中央复合区未见异常回声。

双侧输尿管未见增宽。

膀胱充盈好,壁光滑,内未见异常回声。

前列腺大小正常,包膜尚光滑、完整。

腺实质回声不均匀,内见多个点团状强回声,较大一个大小约 3mm X 2mm,伴声影。

胆囊多发息肉。建议定期复查。

前列腺多发小钙化灶。

肝、脾、胰、双肾及膀胱未见明显异常。

临检室

血常规

审核日期: 2026.09.20

审核医生: 陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.0		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	332		g/L	316 - 354

血常规		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
白细胞数目(WBC)		7.18			10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)		37.00			%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)		88			10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)		7.6			%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)		0.55			10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)		44.5			%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)		4.92			10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)		12.3			%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)		38.9			fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)		47.2			%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)		3.39		↑	10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)		90.4			fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)		11.8			fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)		0.40			%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)		0.030			10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)		2.60			%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)		0.19			10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)		147			g/L	130 - 175
血小板(PLT)		237			10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)		15.9			%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)		0.279			%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)		42.2			%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)		3.02			10^9/L	1.80 - 6.30

尿常规		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
维生素C	阴性		mmol/L	阴性	
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性	
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性	
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性	
比重(SG)	1.020			1.010 - 1.030	
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性	
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性	
胆红素	阴性		umol/L	阴性	
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性	
PH值	5.5		mmol/L	4.5 - 8.0	
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性	

生化室

肝功10项		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶		12			U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶		11			U/L	0 - 40
总蛋白		75.8			g/L	65.0 - 85.0
白蛋白		47.9			g/L	40.0 - 55.0
总胆红素		15.9			mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素		4.9			umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶		45			U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶		24			U/L	10 - 60
间接胆红素		11.0			umol/L	0 - 15.0
球蛋白(GLB)		27.8			g/L	20.0 - 40.0
小结： 正常						

肾功3项		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
血尿素		7.10			mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸		568		↑	umol/L	210 - 430
肌酐		89			umol/L	57 - 97
小结：尿酸偏高(结果：568 umol/L 参考范围：210-430)						

血脂4项		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
总胆固醇	5.92	↑	mmol/L	0 - 5.18	
甘油三酯	1.27		mmol/L	0 - 1.70	
高密度脂蛋白胆固醇	1.27		mmol/L	1.04 - 3.90	
低密度脂蛋白胆固醇	2.77		mmol/l	0 - 3.37	
小结：总胆固醇偏高(结果：5.92 mmol/L 参考范围：0-5.18)					

空腹血糖		审核日期：2026.09.20		审核医生：陈日典		
项目名称		项目结果		提示	单位	参考范围
葡萄糖		5.54			mmol/L	3.9 - 6.10
小结：		正常				

免疫室

幽门螺杆菌抗体分型		审核日期: 2026.09.20		审核医生: 陈日典	
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围	
幽门螺旋杆菌抗体 I 型 (HP-I)	阳性 (+)	*		阴性 (-)	
幽门螺旋杆菌抗体 II 型 (HP-II)	阴性 (-)			阴性 (-)	
空泡毒素相关蛋白 A (VacA)	阳性 (+)	*		阴性 (-)	
细胞毒素相关蛋白 A (CagA)	阳性 (+)	*		阴性 (-)	

幽门螺杆菌抗体分型		审核日期: 2026.09.20		审核医生: 陈日典	
项目名称		项目结果		提示	单位 参考范围
尿素酶(Ure)		阳性(+)		*	阴性(-)
小结:	幽门螺旋杆菌抗体I型(HP-I) 阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-); 空泡毒素相关蛋白 A(VacA) 阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-); 细胞毒素相关蛋白 A(CagA) 阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-); 尿素酶(Ure) 阳性(+)(结果: 阳性(+)) 参考范围: 阴性(-)				