健康体检报告

圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓　　名	廖丽琼
性　　别	女
年　　龄	51岁
其他信息	
联系电话	13650424801
体检号	261018020005

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压125/74mmHg;身高：155　cm　　体重：45.1　kg BMI：18.77:正常
2【内科检查】	心脏:心动过速
3【外科检查】	未见明显异常
4【彩超检查】	甲状腺左叶切除术后。 甲状腺右叶实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类。建议定期复查。
5【心电图】	窦性心动过速 ST段改变
6【CT（胸部）】	胸部CT平扫：1.右肺上叶尖段少量纤维增殖灶；2.主动脉及冠状动脉粥样硬化。
7【血常规】	血小板(PLT)偏高(结果：392 10^9/L 参考范围：125-350)； 血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325 %参考范围：0.108-0.282)
8【白带常规】	正常
9【尿常规】	正常
10【肝功10项】	正常
11【肾功3项】	正常
12【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果：5.30　mmol/L 参考范围：0-5.18)； 甘油三酯偏高(结果：2.57　mmol/L 参考范围：0-1.70)
13【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果：6.21　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)
14【甲功5项】	促甲状腺激素偏低(结果：0.001　mIU/L 参考范围：0.271-4.210)； 游离三碘甲状腺原氨酸偏高(结果：4.82　pg/mL 参考范围：2.00-4.40)

医生建议

【心脏:心动过速】	可见于情绪紧张、运动等生理因素；亦可见于贫血、甲状腺功能亢进、心律失常等病理情况。建议安静休息后复查心电图，必要时完善血常规、甲状腺功能检查，心内科随诊；如有持续性心悸、胸闷及时就诊。
【甲状腺左叶切除术后】	专科随诊，定期复查及甲状腺功能检查。

【甲状腺右叶实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类】	考虑良性可能性大，恶性风险低。建议定期复查甲状腺彩超，完善甲状腺功能检查；结节增大或出现可疑征象时甲状腺外科就诊。
【窦性心动过速】	建议安静休息后复查。结果如仍异常，请心血管专科进一步诊查。[科普说明]在成年人当中，由窦房结所控制的心律，其频率超过每分钟100次时称为窦性心动过速。生理状态下可因运动、焦虑、情绪激动引起；病理性原因可见于发热、贫血、甲亢、低氧血症、心衰等。
【ST段改变】	熬夜、倒班、噪声作业、重体力、长期焦虑人群极易出现非特异性ST改变，不一定是冠心病。单纯ST轻度改变，休息1-2周后安静状态复查心电图。多次复查均存在ST明显压低，合并高血压、高血脂、糖尿病，需心内科进一步排查冠脉问题，结合症状、血压、心脏彩超、血液检查综合判断。
【右肺上叶尖段少量纤维增殖灶】	多为既往肺部炎症（结核或普通肺炎）愈合后遗留下的纤维瘢痕组织，属陈旧性病灶，一般无活动性病变。建议戒烟，避免粉尘刺激；若无呼吸道症状，定期胸部CT随访，呼吸内科就诊评估
【主动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施： a、合理的膳食； b、适当的体力劳动和体育锻炼； c、不吸烟不饮烈性酒； d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【血小板(PLT)偏高】	建议定期复查，检测结果如仍然异常，请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]：血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生，血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于：①原发性增多，如原发性血小板增多症，真性红细胞增多症等；②反应性增多，如急性感染，急性大出血，急性溶血等。血小板＞600×10^9/L可发生血栓性疾病。
【血小板压积(PCT)偏高】	建议多饮水，清淡饮食，定期复查。
【甘油三酯偏高】	甘油三脂升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三脂是高脂血症的重要指标：①甘油三脂增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三脂增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。 ③ 当甘油三脂升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。
【葡萄糖偏高】	(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查，内分泌专科随访。
【促甲状腺激素偏低、游离三碘甲状腺原氨酸偏高】	提示甲状腺激素分泌异常；考虑甲状腺功能亢进（需警惕T3型甲亢或甲状腺炎一过性激素释放），建议内分泌科进一步完善甲状腺自身抗体、甲状腺彩超检查，明确病因，定期复查甲状腺功能。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.10.21　　打印日期：2026.10.21

体检科

一般健康体检　　审核日期：2026.10.18　　检查护士：林莉莉

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	125/74	身高	155
体重	45.1	脉搏	99

小结：血压 125/74mmHg;身高：155 cm　　体重：45.1 kg　BMI：18.77:正常

内科

内科检查　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	心动过速	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：心脏:心动过速

外科

外科检查　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

B超室

彩色超声（甲状腺）　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：韦小梅

甲状腺左叶切除术后，余腺体大小约 21mmX15mmX9mm，甲状腺右叶大小约33mmX19mmX12mm，峡部厚约2.2 mm。
甲状腺右叶见1个类圆形实性低回声结节，大小约 12mm×11 mm，结节边界清，尚规整，内回声欠均匀，结节周边及内部见短杆状彩流。
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：
甲状腺左叶切除术后。
甲状腺右叶实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类。建议定期复查。

心电图

心电图　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：张广丽

HR =108 次/分
PR =126 ms
QRS=88 ms
QRS轴=16(度)
QT/QTc=330/445 ms
P/T=95/164 ms
RV5/SV1=1.47/0.87 mV
RV1/SV5=0.03/0.22 mV

QRS轴=16(度)

小结：　窦性心动过速
ST段改变

CT

CT（胸部）　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：荣满民

右肺上叶尖段见少量条状高密度影，边缘清。气管、支气管通畅，未见狭窄或阻塞征，肺门影不大。纵隔结构清楚，未见占位病变，气管旁、隆突下、血管前及腔静脉后未见肿大淋巴结。心脏形态大小未见明显异常。主动脉及冠状动脉管壁见少量钙化影。双侧胸膜无增厚，胸腔未见积液。所及骨质未见明显异常。

小结：　胸部CT平扫：1.右肺上叶尖段少量纤维增殖灶；2.主动脉及冠状动脉粥样硬化。

临检室

血常规　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.1		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	329		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	8.87		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	11.20		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	44		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	6.1		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.54		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	42.9		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.70		10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.8		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.0		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	34.5		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	3.06		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	91.3		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	8.3		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.20		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	0.80		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.07		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	141		g/L	115 - 150
血小板(PLT)	392	↑	10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.2		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.325	↑	%	0.108 - 0.282

血常规	审核日期：2026.10.18	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
中性粒细胞百分比(NEUT%)	58.4		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	5.18		10^9/L	1.80 - 6.30

小结：　血小板(PLT)偏高(结果：392　10^9/L 参考范围：125-350)；
血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325　% 参考范围：0.108-0.282)

白带常规	审核日期：2026.10.18	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
白细胞	7-10			0 - 15
霉菌	阴性(-)			阴性(-)
滴虫	阴性(-)			阴性(-)
清洁度	II 度			I - II

小结：　正常

尿常规	审核日期：2026.10.18	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性
比重(SG)	1.025			1.010 - 1.030
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性
胆红素	阴性		umol/L	阴性
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性
PH值	5.0		mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性

小结：　正常

生化室

肝功10项	审核日期：2026.10.18	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶	29		U/L	0 - 40
天门冬氨酸氨基转移酶	16		U/L	0 - 35
总蛋白	79.6		g/L	65.0 - 85.0
白蛋白	44.4		g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	20.4		mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素	5.5		umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶	65		U/L	35 - 100
γ-谷氨酰转肽酶	20		U/L	7 - 45
间接胆红素	14.9		umol/L	0 - 15.0
球蛋白(GLB)	30.7		g/L	20.0 - 40.0

小结：　正常

肾功3项　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
血尿素	4.20		mmol/L	2.6 - 7.5
尿酸	344		umol/L	150 - 360
肌酐	44		umol/L	41 - 73

小结：　正常

血脂4项　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇	5.30	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯	2.57	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.33		mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇	2.60		mmol/l	0 - 3.37

小结：　总胆固醇偏高(结果：5.30　mmol/L 参考范围：0-5.18)；
甘油三酯偏高(结果：2.57　mmol/L 参考范围：0-1.70)

空腹血糖　　审核日期：2026.10.18　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
葡萄糖	6.21	↑	mmol/L	3.9 - 6.10

小结：　葡萄糖偏高(结果：6.21　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)

免疫室

甲功5项　　审核日期：2026.10.21　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
促甲状腺激素	0.001	↓	mIU/L	0.271 - 4.210
游离三碘甲状腺原氨酸	4.82	↑	pg/mL	2.00 - 4.40
游离甲状腺素	1.440		ng/dL	0.850 - 1.730
总三碘甲状腺原氨酸	1.350		ng/mL	0.750 - 2.000
总甲状腺素	11.200		ug/dL	5.360 - 15.280

小结：　促甲状腺激素偏低(结果：0.001　mIU/L 参考范围：0.271-4.210)；
游离三碘甲状腺原氨酸偏高(结果：4.82　pg/mL 参考范围：2.00-4.40)