健康体检报告



圣捷健康体检中心

Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市科能实业有限公司
姓　　名	**吴桂英**
性　　别	女
年　　龄	57岁
其他信息	
联系电话	18990035849
体检号	261021010041

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压109/62mmHg;身高：149.5　cm　　体重：67.5　kg BMI：30.2:肥胖
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【纯音测听】	双耳轻度传导性听力损失
5【DR（胸部正位）】	1.双肺、膈未见异常。 2.心影增大，请结合临床。 3.主动脉粥样硬化。
6【心电图】	窦性心律 T波改变(低平)
7【血常规】	血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325 %参考范围：0.108-0.282)

医生建议

【肥胖】	(1)养成良好的饮食习惯，合理控制饮食总量，低盐、低脂和低糖类饮食。多进食新鲜蔬菜。(2)适当的体育锻炼、积极控制体重。
【双耳轻度传导性听力损失】	提示外耳后中耳传音结构病变，建议行儿内镜、声导抗检查，明确中耳情况，耳鼻喉科随诊。
【心影增大】	为影像学征象，不能直接确诊心脏病。可见于生理性横位心、排片吸气不足等假性改变；亦可见于高血压性心脏病、心脏瓣膜病、心肌病、心包积液等心脏器质性病变。建议完善心脏彩超、心电图，监测血压，心内科门诊评估。
【主动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施： a、合理的膳食； b、适当的体力劳动和体育锻炼； c、不吸烟不饮烈性酒； d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【T波改变(低平)】	建议定期复查，注意休息，避免过劳、熬夜。[科普说明]T波改变可见于心肌缺血、心肌劳损、电解质混乱、疲劳、精神紧张以及神经调节异常等，若有胸闷，心悸等不适，请及时到心血管内科进一步诊治。不适宜剧烈运动。
【血小板压积(PCT)偏高】	建议多饮水，清淡饮食，定期复查。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.01　　打印日期：2026.11.01

体检科

一般健康体检　　审核日期：2026.10.23　　检查护士：林莉莉

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	109/62	身高	149.5
体重	67.5	脉搏	78

小结：血压 109/62mmHg;身高：149.5 cm　　体重：67.5 kg　　BMI：30.2:肥胖

内科

内科检查　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

放射科

DR（胸部正位）　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：荣满民

双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影增大，心胸比率约0.58，主动脉见钙化影；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：
1.双肺、膈未见异常。
2.心影增大，请结合临床。
3.主动脉粥样硬化。

心电图

心电图　　审核日期：2026.10.26　　审核医生：张广丽

HR =73 次/分
PR =182 ms
QRS=98 ms
QRS轴=20(度)
QT/QTc=362/402 ms
P/T=118/169 ms
RV5/SV1=0.63/1.06 mV
RV1/SV5=0.43/0.28 mV
QRS轴=20(度)

小结：
窦性心律
T波改变(低平)


临检室


血常规　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：陈日典


项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	28.5		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	330		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.17		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	24.40		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	77		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	4.1		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.25		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	42.9		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.96		10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.5		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.2		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	37.5		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.31		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	86.4		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.3		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	3.10		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.19		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	142		g/L	115 - 150
血小板(PLT)	316		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.7		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.325	↑	%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	54.9		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.40		10^9/L	1.80 - 6.30


小结：　　血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325　% 参考范围：0.108-0.282)

纯音测听









小结：双耳轻度传导性听力损失