健康体检报告

圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市科能实业有限公司
姓　　名	覃东仁
性　　别	男
年　　龄	34岁
其他信息	
联系电话	18775829848
体检号	261021010056

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压134/86mmHg;身高：160　cm　　体重：59　kg BMI：23.05:正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【纯音测听】	右耳语频听阈正常，高频听阈提高，左耳正常听力曲线
5【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
6【心电图】	窦性心律 正常心电图
7【血常规】	正常

医生建议

【右耳语频听阈正常，高频听阈提高】	建议到耳鼻喉科进行详细耳部检查（如耳镜、声导抗测试等）；避免长期处于噪声环境（如高音量耳机、工业噪声），减少对听力的进一步损伤；若需接触噪声，佩戴专业防噪声耳塞。

总检医师：　审核医师：　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.01　　打印日期：2026.11.01

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.10.23	检查护士：林莉莉
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	134/86	身高	160
体重	59	脉搏	89
小结：血压　134/86mmHg;身高：160　cm　　体重：59　kg　BMI：23.05:正常			

内科

内科检查		审核日期：2026.10.23	审核医生：吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常
小结：未见明显异常			

外科

外科检查　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

放射科

DR（胸部正位）　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：　　心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图　　审核日期：2026.10.26　　审核医生：张广丽

HR =73 次/分
PR =129 ms
QRS=107 ms
QRS轴=66(度)
QT/QTc=365/405 ms
P/T=88/176 ms
RV5/SV1=2.33/1.10 mV
RV1/SV5=0.37/0.11 mV

QRS轴=66(度)

小结：窦性心律
正常心电图

临检室

血常规　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：陈日典


项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.5		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	331		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.15		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	35.10		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	72		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	7.5		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.46		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	41.8		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.68		10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	11.9		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	38.0		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	33.4		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.05		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	89.2		fL	82.0 - 100.0

体检号:261021010056　　姓名:覃东仁　　性别:男　　年龄:34岁

血常规	审核日期：2026.10.23	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
平均血小板体积(MPV)	11.8		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.40		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	5.20		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.32		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	138		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	205		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.6		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.241		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	53.5		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.30		10^9/L	1.80 - 6.30

小结：　正常

纯音测听



小结：右耳语频听阈正常，高频听阈提高，左耳正常听力曲线