健康体检报告

圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市科能实业有限公司
姓　　名	**覃志彬**
性　　别	男
年　　龄	61岁
其他信息	
联系电话	13425697335
体检号	261021010010

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压134/74mmHg;身高：159　cm　　体重：49.5　kg BMI：19.58:正常
2【内科检查】	心脏:心律不齐
3【外科检查】	未见明显异常
4【纯音测听】	双耳混合性听力损失，双耳高频平均听阈39dBHI，较好耳加权值右耳语频平均听阈42 dBHI
5【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
6【心电图】	窦性心律不齐 异常Q波 ST-T改变
7【血常规】	正常

医生建议

【心脏:心律不齐】	可见于生理性窦性心律不齐；亦可见于早搏、心房颤动等心律失常。建议完善心电图，必要时24小时动态心电图检查，心内科随诊；若有心悸、胸闷、头晕不适及时就诊。
【双耳混合性听力损失，双耳高频平均听阈39dBHI，较好耳加权值右耳语频平均听阈42 dBHI】	提示双耳同时存在中耳传音结构病变及内耳感音神经性损害，建议完善耳内镜、声导抗检查，耳鼻喉科专科评估，避免噪声暴露，定期复查听力。
【窦性心律不齐】	生理性窦性心律不齐不需要治疗，如存在原发病的则对症治疗。[科普说明]起源于窦房结的心律但节律不整，在同一导联上P-P间期差异>0.12s，称为窦性心律不齐。较常见的一类心律不齐与呼吸周期有关，称呼吸性窦性心律不齐，多见于青少年，一般无临床意义。
【异常Q波】	可见于陈旧性心肌梗死，亦可见于正常变异、心脏位置改变、心肌病、肺部疾病等情况。建议结合既往病史、症状，完善心脏彩超检查，心内科进一步评估，必要时冠脉相关检查，如有胸闷、胸痛、心悸、气促等不适，及时就诊。
【ST-T改变】	ST-T改变常见于冠心病、结构性心脏病、预激综合征、心肌炎、心肌肥厚、束支阻滞、电解质紊乱及部分药物，也见于正常年轻人和更年期妇女，建议短期内复查或查心脏彩超，心血管内科进一步诊治。

总检医师：　审核医师：　体检单位（公章）

体检专用章

审核日期：2026.11.01　　打印日期：2026.11.02

体检科

一般健康体检　　审核日期：2026.10.23　　检查护士：林莉莉

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	134/74	身高	159
体重	49.5	脉搏	70

小结：血压 134/74mmHg;身高：159 cm 体重：49.5 kg BMI：19.58:正常

内科

内科检查　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：吴晓霜

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	心律不齐	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：心脏:心律不齐

外科

外科检查　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

放射科

DR（胸部正位）　　审核日期：2026.10.23　　审核医生：荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：　心、肺、膈未见异常。

心电图

心电图　　审核日期：2026.10.26　　审核医生：张广丽

HR =70 次/分
PR =152 ms
QRS=103 ms
QRS轴=80(度)
QT/QTc=378/410 ms
P/T=105/146 ms
RV5/SV1=0.64/1.41 mV
RV1/SV5=0.01/0.36 mV

QRS轴=80(度)


小结：
窦性心律不齐
异常Q波
ST-T改变


临检室


血常规	审核日期：2026.10.23	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	31.5		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	338		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	4.43		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	16.70		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	38		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	8.2		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.36		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	43.6		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.69		10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.0		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	39.2		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	27.5		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.22		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	93.0		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	9.1		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.60		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.030		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	3.10		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.14		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	147		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	228		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.0		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.208		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	60.6		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	2.68		10^9/L	1.80 - 6.30


小结：　正常

纯音测听









小结：双耳混合性听力损失，双耳高频平均听阈　39dBHI，较好耳加权值右耳语频平均听阈　42 dBHI