健康体检报告



圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	长顺达物流有限公司
姓　　名	**黄秀梅**
性　　别	女
年　　龄	41岁
其他信息	
联系电话	18933106927
体检号	261108020007

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【彩超检查】	胆囊多发结石。建议定期复查。 肝、脾、胰未见异常。
2【彩超检查】	子宫实性结节，考虑小肌瘤。建议定期复查。 左侧附件区囊性占位性病变，考虑黄体囊肿可能，建议复查。 右附件未见明显异常。
3【血常规】	单核细胞白分比(MONO%)偏低(结果：2.5%参考范围：3.0-10.0)； 淋巴细胞白分比(LYMPH%)偏低(结果：18.3%参考范围：20.0-50.0)； 中性粒细胞白分比(NEUT%)偏高(结果：77.8%参考范围：40.0-75.0)
4【性激素六项】	详见附报告

医生建议

【胆囊多发结石】	应避免食用高胆固醇食物如脑,肝,肾,鱼卵,蛋黄等，多食蔬菜、瘦肉，不宜进餐过饱。必要时，肝胆专科随诊。
【左侧附件区囊性占位性病变，考虑黄体囊肿可能】	多为生理性囊肿，多数可自行消退；需结合月经周期复查，注意与其他卵巢囊性占位鉴别，警惕囊肿破裂、扭转。
【子宫实性结节，考虑小肌瘤】	是子宫平滑肌增生形成的良性实性肿瘤，子宫小肌瘤一般直径＜3cm，是育龄女性非常常见的盆腔良性病变，恶性概率极低。常见原因：雌激素、孕激素刺激；育龄女性高发；遗传、肥胖等因素可增加发病率。绝经后随雌激素下降，多数肌瘤会停止生长甚至萎缩。若无月经量增多、经期延长、腹痛等不适，定期复查妇科彩超，监测肌瘤大小变化。若出现月经异常、下腹坠胀等症状，妇科门诊进一步评估。
【中性粒细胞白分比(NEUT%)偏高】	轻度偏高无特殊处理，注意预防感染，建议定期复查。
【淋巴细胞白分比(LYMPH%)偏低】	增强免疫力，注意休息，定期复查。
【单核细胞白分比(MONO%)偏低】	建议定期复查。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.10　　打印日期：2026.11.10

B超室

彩色超声（肝胆胰脾）　　审核日期：2026.11.08　　审核医生：韦小梅

肝形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝静脉清晰，门静脉无扩张，肝内血管走向正常。
胆囊大小正常，壁无增厚，内见多个点团状强回声，较大1个约10mm×5mm，伴声影，随体位改变滚动。
肝内、外胆管无扩张，管壁无增厚，内未见团状强回声。
脾脏形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：胆囊多发结石。建议定期复查。
肝、脾、胰未见异常。

彩色超声（子宫及附件）　　审核日期：2026.11.08　　审核医生：韦小梅

子宫66mm×57mm×46mm，前位，内膜厚6mm。
子宫大小正常，形态正常。
子宫底前壁见1个类圆形实性稍低回声肿块，大小约10mm×8mm。
肿块包膜清，尚规整，可见假包膜回声，内回声分布不均匀。肿块周边及内部未见彩流。
宫腔居中，内膜不厚，回声均匀。
宫颈大小正常。
左侧附件区见1个椭圆形囊性肿块，大小约32mm×28mm，壁稍厚，欠光滑，内透声好，后方回声增强。
右侧附件未见明显异常包块回声。
子宫直肠窝未见液性暗区。

小结：子宫实性结节，考虑小肌瘤。建议定期复查。
左侧附件区囊性占位性病变，考虑黄体囊肿可能，建议复查。
右附件未见明显异常。

临检室

血常规　　审核日期：2026.11.08　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	28.3		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	319		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	7.96		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	29.70		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	64		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	2.5	↓	%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.20		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	36.9		%	35.0 - 45.0
红细胞数(RBC)	4.16		10^12/L	3.80 - 5.10
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	14.8		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	47.3		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	18.3	↓	%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	1.46		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	88.7		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	10.7		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.20		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.020		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	1.20		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.10		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	118		g/L	115 - 150
血小板(PLT)	214		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.8		%	9.0 - 17.0

体检号:261108020007　　姓名:黄秀梅　　性别:女　　年龄:41岁

血常规	审核日期：2026.11.08	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
血小板压积(PCT)	0.229		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	77.8	↑	%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	6.18		10^9/L	1.80 - 6.30

小结：　单核细胞百分比(MONO%)偏低(结果：2.5　% 参考范围：3.0-10.0)；
淋巴细胞百分比(LYMPH%)偏低(结果：18.3　% 参考范围：20.0-50.0)；
中性粒细胞百分比(NEUT%)偏高(结果：77.8　% 参考范围：40.0-75.0)

康都外送

性激素六项	审核日期：2026.11.10 09:09:20	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
促卵泡刺激素(FSH)	4.97		IU/L	[女][卵泡期]3.50-12.50 [女][排卵期]4.70-21.50 [女][黄体期]1.70-7.70 [女][绝经期]25.80-134.80
促黄体生成素(LH)	14.28		IU/L	[女][卵泡期][2.40-12.60] [女][排卵期][14.00-95.60] [女][黄体期][1.00-11.40] [女][绝经期][7.70-58.50]
泌乳素(PRL)	16.52		ng/mL	[女][4.79-23.30]
雌二醇(E2)	427.01		Pmol/L	[女][卵泡期][45.40-854.001 [女][排卵期][15100-1461.00] [女][黄体期][81.90-1251.00] [女][绝经期][0.00-505.00] [女][第一孕期][563.00-11902.00] [女][第二孕期][5729.00-78098.00] [女][第三孕期][>31287.00]
睾酮(TESTO)	0.29		nmol/L	[女][0岁-16 岁][0087-1.330]

体检号:261108020007　　姓名:黄秀梅　　性别:女　　年龄:41岁

性激素六项　　审核日期：2026.11.10 09:09:20　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
孕酮(PROG)	0.56		nmol/L	[女][卵泡期][0.18-2.84] [女][排卵期][0.39-38.10] [女][黄体期][5.82-75.90] [女][绝经后][0.16-0.40] [女][妊娠早期][35.00-141.00] [女][妊娠中期][80.80-264.00] [女][妊娠晚期][187.00-681.00]

小结：　详见附报告