健康体检报告

圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	个人
姓　　名	**阮富业**
性　　别	男
年　　龄	55岁
其他信息	
联系电话	13709677400
体检号	261109010007

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压109/77mmHg;身高：166　cm　　体重：63　kg BMI：22.86:正常
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【DR（胸部正位）】	心、肺、膈未见异常。
5【彩超检查】	双肾多发小结石。建议定期复查。 前列腺稍大并多发小钙化灶。 膀胱未见明显异常。
6【彩超检查】	胆囊小息肉。建议定期复查。 肝、脾、胰未见明显异常。
7【心电图】	窦性心律，正常心电图
8【血常规】	正常
9【尿常规】	正常
10【肝功7项】	正常
11【肾功3项】	正常
12【血脂4项】	总胆固醇偏高(结果：6.83　mmol/L 参考范围：0-5.18)； 甘油三酯偏高(结果：2.49　mmol/L 参考范围：0-1.70)； 高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果：0.99　mmol/L 参考范围：1.04-3.90)
13【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果：6.28　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)
14【肿瘤2项】	正常

医生建议

【双肾多发小结石】	提示双侧肾脏结石病变，结石可下移继发输尿管梗阻、肾积水合并感染致肾盂肾炎，双侧梗阻严重可影响肾功能。建议泌尿外科就诊，酌情处理，多饮水，定期复查泌尿系彩超，不适随诊。

【前列腺稍大并多发小钙化灶】	建议定期体检，平时多喝水，减少尿道感染的几率，适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。对于无明显临床症状的前列腺钙化，一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变，请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确，可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【胆囊小息肉】	建议定期复查B超。(2)息肉超过0.7cm,需密切观察。(3)宜清淡饮食,忌暴饮暴食。
【甘油三酯偏高】	甘油三脂升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三脂是高脂血症的重要指标：①甘油三脂增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三脂增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。 ③ 当甘油三脂升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。
【高密度脂蛋白胆固醇偏低】	建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，少吃动物内脏，适当增加运动，控制体重，定期复查，必要时考虑降脂治疗。[科普说明]低密度脂胆固醇升高、高密度脂蛋白(HDL)偏低是动脉粥样硬化的独立危险因子，可以导致冠心病、心肌梗塞、脑血管意外、急性胰腺炎、肥胖、肝脾肿大等。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。
【葡萄糖偏高】	(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查，内分泌专科随访。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.12　　打印日期：2026.11.12

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.11.10	检查护士：曾慧桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	109/77	身高	166
体重	63	脉搏	71

小结：血压 109/77mmHg;身高：166 cm 体重：63 kg BMI：22.86:正常

内科

内科检查		审核日期：2026.11.10	审核医生：吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好
双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及

神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

放射科

DR（胸部正位）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：荣满民

胸廓对称；双侧肺野清晰，肺纹理走向规则，未见实质性病变；纵隔不宽，心影大小形态正常；双侧膈面光滑，肋膈角锐利。

小结：　心、肺、膈未见异常。

B超室

彩B检查（泌尿系统）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：韦小梅

双肾形态大小正常。肾盂肾盏未见扩张分离，双肾区内见多个点团状强回声，较大1个大小约4mm×3mm，伴声影。
双侧输尿管无扩张。
膀胱尚充盈，壁无增厚，光滑，腔内透声好。
前列腺42 mm×41 mm×39 mm。前列腺稍大，外形饱满，包膜完整，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约4 mm×3 mm，伴声影。

小结：　双肾多发小结石。建议定期复查。前列腺稍大并多发小钙化灶。
膀胱未见明显异常。

彩色超声（肝胆胰脾）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：韦小梅

肝脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
肝内血管走向正常。
胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。
胆囊颈可见1个乳头状突起团块，大小约4mmX3mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。
肝内外胆管未见增宽。
脾脏大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀，胰管无扩张。

小结：　胆囊小息肉。建议定期复查。
肝、脾、胰未见明显异常。

心电图

心电图　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：张广丽

HR =69 次/分
PR =148 ms
QRS=98 ms
QRS轴=89(度)
QT/QTc=387/416 ms
P/T=101/197 ms
RV5/SV1=0.73/0.43 mV
RV1/SV5=0.11/0.37 mV

QRS轴=89(度)

小结：　窦性心律，正常心电图

临检室

血常规	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	30.2		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	326		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	7.71		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	16.30		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	40		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.7		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.44		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	48.4		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	5.22		10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.1		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	39.5		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	37.8		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.91		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	92.7		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	9.1		fL	6.5 - 12.0
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.60		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.050		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	3.90		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.30		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	158		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	246		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	16.1		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.223		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	52.0		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	4.01		10^9/L	1.80 - 6.30

小结：　正常

尿常规	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性
比重(SG)	1.025			1.010 - 1.030
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性
胆红素	阴性		umol/L	阴性
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性
PH值	5.0		mmol/L	4.5 - 8.0

尿常规	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性

小结：　正常

生化室

肝功7项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶	20		U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶	17		U/L	0 - 40
白蛋白	45.2		g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	18.2		mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素	5.7		umol/L	0 - 6.8
γ-谷氨酰转肽酶	28		U/L	10 - 60
间接胆红素	12.5		umol/L	0 - 15.0

小结：　正常

肾功3项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
血尿素	5.00		mmol/L	3.1 - 8.0
尿酸	401		umol/L	210 - 430
肌酐	93		umol/L	57 - 97

小结：　正常

血脂4项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇	6.83	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯	2.49	↑	mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	0.99	↓	mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇	3.29		mmol/l	0 - 3.37

小结：　总胆固醇偏高(结果：6.83　mmol/L 参考范围：0-5.18)；
甘油三酯偏高(结果：2.49　mmol/L 参考范围：0-1.70)；
高密度脂蛋白胆固醇偏低(结果：0.99　mmol/L 参考范围：1.04-3.90)

空腹血糖	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
葡萄糖	6.28	↑	mmol/L	3.9 - 6.10

小结：　葡萄糖偏高(结果：6.28　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)

免疫室

肿瘤2项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
甲胎蛋白	2.25		ng/mL	0 - 7.0
癌胚抗原	4.98		U/mL	0 - 5.0

小结：　正常