# 健康体检报告




# 圣捷健康体检中心
## Shengjie Health Examination Center

| | |
|---|---|
| **单位名称** | 阳春市发展和改革局 |
| **姓　　名** | **冼凌** |
| **性　　别** | 男 |
| **年　　龄** | 47岁 |
| **其他信息** | |
| **联系电话** | 13902524863 |
| **体检号** | 261029010017 |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

# 报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

**阳春圣捷健康体检中心**

**健康热线：0662-7651888**

# 体检综述

| | |
|---|---|
| 1【一般健康体检】 | 血压118/75mmHg;身高：168　cm　　体重：57.45　kg<br>BMI：20.36:正常 |
| 2【内科检查】 | 未见明显异常 |
| 3【外科检查】 | 未见明显异常 |
| 4【眼科检查】 | 未见明显异常 |
| 5【彩超检查】 | 前列腺钙化灶。<br>双肾、膀胱未见明显异常。 |
| 6【彩超检查】 | 肝右叶囊肿。建议定期复查。<br>胆囊多发息肉。<br>脾、胰未见明显异常。 |
| 7【彩超检查】 | 甲状腺未见明显异常。 |
| 8【彩超检查】 | 心内结构未见明显异常。 |
| 9【心电图】 | 窦性心律，正常心电图 |
| 10【经颅多普勒】 | 双侧大脑中动脉M1段血流速度减慢<br>右侧椎动脉V4段血流速度较对侧减慢 |
| 11【碳-13呼气实验】 | 阴Hp(-) |
| 12【CT（胸部）】 | 胸部CT平扫未见明显异常。 |
| 13【血常规】 | 嗜碱性粒细胞白分比(BASO%)偏高(结果：1.10 %参考范围：0.0-1.0)；<br>嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高(结果：0.090 10^9/L 参考范围：0.00-0.06)；<br>血小板(PLT)偏高(结果：404 10^9/L 参考范围：125-350)；<br>血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325 %参考范围：0.108-0.282) |
| 14【尿常规】 | 正常 |
| 15【肝功10项】 | 正常 |
| 16【肾功4项】 | 正常 |
| 17【空腹血糖】 | 正常 |
| 18【同型半胱氨酸】 | 正常 |

| | |
|---|---|
| 19【血脂5项】 | 总胆固醇偏高(结果：6.11　mmol/L 参考范围：0-5.18) |
| 20【男肿瘤10项】 | 正常 |
| 21【糖化血红蛋白】 | 正常 |
| 22【EB病毒早期抗原IgA抗体】 | 正常 |

## 医生建议

| | |
|---|---|
| 【前列腺钙化灶】 | 建议对于无明显临床症状的前列腺钙化，一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变，请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确，可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。 |
| 【肝右叶囊肿】 | 肝囊肿是一种常见的肝脏囊性病变，多为先天性，不会引起癌变，通常没有症状，也不导致肝功能异常，如囊肿较小（最大直径不超过30mm），通常不需处理，但要强调定期复查，每半年到一年做一次B超检查，以观察囊肿的变化情况，若最大直径大于50mm或囊肿生长较快、继发感染、出血和扭转，则请到肝胆外科治疗。 |
| 【胆囊多发息肉】 | (1)建议到肝胆专科进一步诊查。(2)宜清淡饮食,忌暴饮暴食。[科普说明]胆息肉的病因尚不完全清楚，与胆囊慢性炎症有关、遗传因素、饮食等因素有关，可单发也可多发，一般无明显症状，常在超声检查或相关影像检查时发现。较小时一般对身体没有危害，较大或生长较快需要手术治疗，以免恶变。 |
| 【双侧大脑中动脉M1段血流速度减慢、右侧椎动脉V4段血流速度较对侧减慢】 | 提示颅内前后循环血流灌注减低，右侧椎动脉血流动力血不对称，考虑脑血管弹性减退可能，建议结合临床症状、危险因素，必要时头颅血管成像检查进一步评估。 |
| 【血小板(PLT)偏高】 | 建议定期复查，检测结果如仍然异常，请到内科门诊进一步查明原因。[科普说明]：血小板由骨髓中的成熟巨核细胞产生，血小板的数量和质量与止血和凝血功能密切相关。血小板增多见于：①原发性增多，如原发性血小板增多症，真性红细胞增多症等；②反应性增多，如急性感染，急性大出血，急性溶血等。血小板＞600×10^9/L可发生血栓性疾病。 |
| 【血小板压积(PCT)偏高】 | 建议多饮水，清淡饮食，定期复查。 |
| 【嗜碱性粒细胞白分比(BASO%)偏高】 | 建议定期复查。 |
| 【嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高】 | 多饮水，注意休息，建议复查。 |
| 【总胆固醇偏高】 | 建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。 |

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.15　　打印日期：2026.11.15

## 体检科

**一般健康体检**　　审核日期：2026.11.05　　检查护士：曾慧桦

| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
| 血压 | 118/75 | 身高 | 168 |
| 体重 | 57.45 | 脉搏 | 84 |

小结：血压 118/75mmHg;身高：168 cm　　体重：57.45 kg　　BMI：20.36:正常

## 内科

**内科检查**　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：吴晓霜

| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
| 心脏 | 未见明显异常 | 发育及营养 | 良好 |
| 双肾 | 正常 | 肺部 | 未见明显异常 |
| 肝脏 | 肋下未触及 | 脾脏 | 肋下未触及 |
| 神经系统 | 未见明显异常 | 精神 | 未见异常 |

小结：未见明显异常

## 外科

**外科检查**　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：刘娥

| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
| 皮肤 | 未见异常 | 浅表淋巴结 | 无肿大 |
| 头面部 | 未见明显异常 | 甲状腺 | 无肿大 |
| 脊柱 | 无畸形 | 颈部 | 未见异常 |
| 乳腺 | 正常 | 四肢与关节 | 正常 |
| 其它 | 正常 | | |

小结：未见明显异常

## 五官科

**眼科检查**　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：王路莹

| 项目名称 | 项目结果 | 项目名称 | 项目结果 |
|---|---|---|---|
| 裸眼视力(右) | 5.0 | 裸眼视力(左) | 5.0 |
| 辨色力 | 正常 | 其他 | 正常 |

小结：未见明显异常

## B超室

彩B检查（泌尿系统）　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：韦小梅

双肾大小形态正常，包膜光滑，实质及中央复合区未见异常回声。
双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见异常回声。
前列腺大小形态正常，腺实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，伴声影。

小结：前列腺钙化灶。
双肾、膀胱未见明显异常。

体检号:261029010017　　姓名:冼凌　　性别:男　　年龄:47岁

彩色超声（肝胆胰脾）　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：韦小梅

肝脏形态大小正常，包膜光滑。
肝右叶内见1个椭圆形囊性肿块，约16mm×9mm，囊壁薄，光滑，囊内暗区透声好，后方回声增强。
肿块周边及内部未见异常彩流信号。
其余肝实质回声均匀。
肝静脉走行自然，管腔无变细，壁回声无增强。门静脉无扩张。
胆囊大小形态正常，囊壁无增厚。胆囊体壁可见多个乳头状突起团块，较大一个小约4mmX3mm，呈中等回声，无声影，不随体位改变滚动。
肝内外胆管未见扩张。
脾脏形态大小正常，包膜光滑，实质回声均匀。
胰腺大小形态正常，包膜光滑，实质回声均匀。

小结：　肝右叶囊肿。建议定期复查。
胆囊多发息肉。
脾、胰未见明显异常。

彩色超声（甲状腺）　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：韦小梅

甲状腺双侧叶大小形态未见异常，峡部不厚，腺包膜光滑。
腺实质回声均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：　甲状腺未见明显异常。

彩色超声（心脏）　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：韦小梅

**2 D 及M型特征：**
各房室大小正常。室壁无增厚。室间隔、房间隔连续性好。
室壁运动协调，搏幅正常。
主动脉、肺动脉无扩张，管壁光滑，主动脉搏幅正常。
各瓣膜未见增厚，开放关闭好。
**M型二尖瓣双峰，前后叶逆向，E-E间距相等。**
彩色及频谱多普勒特征：
心内房室水平及各瓣口未见异常彩色湍流信号。

小结：　心内结构未见明显异常。

## 心电图

心电图　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：张广丽

HR =71 次/分
PR =132 ms
QRS=94 ms
QRS轴=59(度)
QT/QTc=389/422 ms
P/T=96/192 ms
RV5/SV1=1.75/0.75 mV
RV1/SV5=0.36/0.04 mV

QRS轴=59(度)

小结：　窦性心律，正常心电图

## 脑血流图

经颅多普勒　　审核日期：2026.11.07　　审核医生：韦小梅

双侧大脑中动脉M1段血流速度减慢
右侧椎动脉V4段血流速度较对侧减慢

小结：　双侧大脑中动脉M1段血流速度减慢
右侧椎动脉V4段血流速度较对侧减慢

## 碳-13呼气实验

碳-13呼气实验　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：叶有盛

0.12

小结：　阴Hp(-)

## CT

CT（胸部）　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：荣满民

双肺野清晰，未见结节或肿块。双肺支气管血管束走行自然，未见增粗及结节。双肺门结构影清楚，纵隔居中，肺门及纵膈内未见肿大淋巴结，心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液。双侧胸膜未见明显增厚征象。所及骨质未见明显异常。

小结：　胸部CT平扫未见明显异常。

## 临检室

血常规　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：陈日典

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|---|---|---|---|---|
| RBC平均HB含量(MCH) | 32.0 | | pg | 27.0 - 34.0 |
| RBC平均HB浓度(MCHC) | 327 | | g/L | 316 - 354 |
| 白细胞数目(WBC) | 8.25 | | 10^9/L | 3.50 - 9.50 |
| 大血小板百分比(P-LCR) | 12.90 | | % | 11.0 - 45.0 |
| 大血小板计数(P-LCT) | 37 | | 10^9/L | 30 - 90 |
| 单核细胞百分比(MONO%) | 6.6 | | % | 3.0 - 10.0 |
| 单核细胞数目(MONO#) | 0.54 | | 10^9/L | 0.10 - 0.60 |
| 红细胞比积(HCT) | 42.4 | | % | 40.0 - 50.0 |
| 红细胞数(RBC) | 4.34 | | 10^12/L | 4.30 - 5.80 |
| 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) | 13.1 | | % | 11.0 - 16.0 |
| 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) | 45.4 | | fL | 35.0 - 56.0 |
| 淋巴细胞百分比(LYMPH%) | 34.9 | | % | 20.0 - 50.0 |
| 淋巴细胞数目(LYMPH#) | 2.88 | | 10^9/L | 1.10 - 3.20 |
| 平均红细胞体积(MCV) | 97.9 | | fL | 82.0 - 100.0 |
| 平均血小板体积(MPV) | 8.0 | | fL | 6.5 - 12.0 |
| 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%) | 1.10 | ↑ | % | 0.0 - 1.0 |
| 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) | 0.090 | ↑ | 10^9/L | 0.00 - 0.06 |
| 嗜酸性粒细胞百分比(EO%) | 3.30 | | % | 0.4 - 8.0 |
| 嗜酸性粒细胞数目(EO#) | 0.27 | | 10^9/L | 0.02 - 0.52 |
| 血红蛋白浓度(HGB) | 139 | | g/L | 130 - 175 |
| 血小板(PLT) | 404 | ↑ | 10^9/L | 125 - 350 |
| 血小板体积分布宽度(PDW) | 15.2 | | % | 9.0 - 17.0 |
| 血小板压积(PCT) | 0.325 | ↑ | % | 0.108 - 0.282 |
| 中性粒细胞百分比(NEUT%) | 54.1 | | % | 40.0 - 75.0 |
| 中性粒细胞数目(NEUT#) | 4.47 | | 10^9/L | 1.80 - 6.30 |

小结：　嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)偏高(结果：1.10　% 参考范围：0.0-1.0)；
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)偏高(结果：0.090　10^9/L 参考范围：0.00-0.06)；
血小板(PLT)偏高(结果：404　10^9/L 参考范围：125-350)；
血小板压积(PCT)偏高(结果：0.325　% 参考范围：0.108-0.282)

尿常规　　审核日期：2026.11.05　　审核医生：陈日典

| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
|---|---|---|---|---|
| 维生素C | 阴性 | | mmol/L | 阴性 |
| 尿葡萄糖 | 阴性 | | mmol/L | 阴性 |

| 尿常规 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 亚硝酸盐 | 阴性 | | mg/L | 阴性 |
| 尿白细胞(LEU) | 阴性 | | Cells/ul | 阴性 |
| 比重(SG) | 1.030 | | | 1.010 - 1.030 |
| 隐血(BLD) | 阴性 | | Cells/ul | 阴性 |
| 尿胆素原(尿胆素原) | 阴性 | | umol/L | 阴性 |
| 胆红素 | 阴性 | | umol/L | 阴性 |
| 尿酮体 | 阴性 | | mmol/L | 阴性 |
| PH值 | 5.0 | | mmol/L | 4.5 - 8.0 |
| 尿蛋白质 | 阴性 | | g/L | 阴性 |

小结：　正常

## 生化室

| 肝功10项 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 丙氨酸氨基转移酶 | 20 | | U/L | 0 - 50 |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | 17 | | U/L | 0 - 40 |
| 总蛋白 | 69.0 | | g/L | 65.0 - 85.0 |
| 白蛋白 | 41.8 | | g/L | 40.0 - 55.0 |
| 总胆红素 | 10.9 | | mmol/L | 0 - 21.0 |
| 直接胆红素 | 3.1 | | umol/L | 0 - 6.8 |
| 碱性磷酸酶 | 94 | | U/L | 45 - 125 |
| γ-谷氨酰转肽酶 | 25 | | U/L | 10 - 60 |
| 间接胆红素 | 7.8 | | umol/L | 0 - 15.0 |
| 球蛋白(GLB) | 27.2 | | g/L | 20.0 - 40.0 |

小结：　正常

| 肾功4项 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 血尿素 | 4.00 | | mmol/L | 3.1 - 8.0 |
| 尿酸 | 354 | | umol/L | 210 - 430 |
| 肌酐 | 72 | | umol/L | 57 - 97 |
| 胱抑素C | 1.02 | | mg/L | 0.54 - 1.03 |

小结：　正常

| 空腹血糖 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 葡萄糖 | 5.43 | | mmol/L | 3.9 - 6.10 |

小结：　正常

| 同型半胱氨酸 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 血同型半胱氨酸 | 3.1 | | umol/L | 0 - 10 |

小结：　正常

| 血脂5项 | 审核日期：2026.11.05 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 脂蛋白(Lp) | 16.3 | | mg/L | 0 - 300 |
| 总胆固醇 | 6.11 | ↑ | mmol/L | 0 - 5.18 |
| 甘油三酯 | 1.32 | | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 1.57 | | mmol/L | 1.04 - 3.90 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 3.08 | | mmol/l | 0 - 3.37 |

小结：　总胆固醇偏高(结果：6.11　mmol/L 参考范围：0-5.18)

## 免疫室

| 男肿瘤10项 | 审核日期：2026.11.09 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 甲胎蛋白 | 4.51 | | ng/mL | 0 - 7.0 |
| 癌胚抗原 | 1.20 | | U/mL | 0 - 5.0 |
| 糖类抗原19-9 | 2.21 | | U/mL | 0 - 27.50 |
| 糖类抗原72-4 | 1.00 | | U/mL | 0 - 6.90 |
| 糖类抗原242 | 4.94 | | U/mL | 0 - 10.0 |
| 细胞角蛋白19片段 | 2.51 | | ng/mL | 0 - 3.30 |
| 神经元特异烯醇化酶 | 9.51 | | ng/mL | 0 - 17.90 |
| 鳞状上皮细胞癌抗原 | 0.64 | | ng/mL | 0 - 1.80 |
| 总前列腺特异性抗原 | 0.84 | | ng/mL | 0 - 4.0 |
| 游离前列腺特异性抗原 | 0.29 | | ng/mL | 0 - 1.04 |

小结：　正常

| 糖化血红蛋白 | 审核日期：2026.11.08 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| 糖化血红蛋白 | 5.4 | | % | 4.0 - 6.0 |

小结：　正常

## 康都外送

| EB病毒早期抗原IgA抗体 | 审核日期：2026.11.08 | 审核医生：陈日典 | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 项目结果 | 提示 | 单位 | 参考范围 |
| EB病毒核抗原IgA抗体 | 阴性 | | | 阴性 |

小结：　正常