# 健康体检报告




圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

| | |
|---|---|
| 单位名称 | 个人 |
| 姓　　名 | **薛群兰** |
| 性　　别 | 女 |
| 年　　龄 | 57岁 |
| 其他信息 | |
| 联系电话 | 13680689498 |
| 体 检 号 | 251231020033 |
| 档 案 号 | P0011929 |

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

## 报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

**圣捷健康体检中心**

**健康热线：0662-7651888**

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:251231020033　　姓名:薛群兰　　性别:女　　年龄:57岁

| 姓名 | 薛群兰 | 性别 | 女 | 年龄 | 57岁 | 电话 | 13680689498 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作单位 | 个人 | | | 身份证号 | 441781196810163546 | | |
| 既往病史及过敏史 | | | | | | | |
| 体检日期 | 2025.12.31 | | | 体检号 | 251231020033 | | |



**彩B检查（泌尿系统）**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：余燕美

双肾大小形态尚正常，包膜光滑，右肾内可见多个类圆形囊性肿块，边界清，其中一大小约13mm×10mm，囊壁光滑，囊内透声好，后方回声增强。
双肾内可见多个强回声光团，其中一大小约3 mm× 2mm（左），11mm× 5mm（右），伴声影。
双侧输尿管未见增宽。
膀胱充盈，壁光滑，内未见异常回声。

小结：　右肾多发囊肿。
双肾多发结石。
建议定期检查。

**彩色超声（乳腺）**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：余燕美

双侧乳腺对称。
乳腺腺组织稍增厚，排列紊乱，欠均质，回声稍增粗增强。
双侧乳腺导管普遍轻度增宽，呈蜂窝状低回声区。
腺体内未见异常彩流信号。
右侧乳腺见多个类圆形囊性暗区，其中一大小约3mm×2.7mm，边界清。囊周边及内部未见血流信号。
双侧腋窝未见类圆形低回声团。

小结：　双侧乳腺结构不良(轻度)声像改变，结合临床考虑轻度增生。
右侧乳腺多发囊肿。BI-RADS 2类。
建议定期复查。

**心电图**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：张广丽

HR =97 次/分
PR =169 ms
QRS=103 ms
QRS轴=43(度)
QT/QTc=378/478 ms
P/T=145/185 ms
RV5/SV1=1.36/1.43 mV
RV1/SV5=0.54/0.19 mV

小结：　窦性心律
ST改变

**经颅多普勒**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：韦小梅

双侧大脑中动脉M1段血流速度减慢
基底动脉血流速度增快

小结：　建议血管影像学检查判断基底动脉是血管狭窄还是侧支循环开放所导致的代偿性血流速增快

**肝功7项**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：陈日典

| 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 | 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙氨酸氨基转移酶 | 24 | U/L | 0 - 40 | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 27 | U/L | 0 - 35 |
| 白蛋白 | 46.8 | g/L | 40.0 - 55.0 | 总胆红素 | 13.3 | mmol/L | 0 - 21.0 |
| 直接胆红素 | 2.5 | umol/L | 0 - 6.8 | γ-谷氨酰转肽酶 | 36 | U/L | 7 - 45 |
| 间接胆红素 | 10.8 | umol/L | 0 - 15.0 | | | | |

小结：正常

**肾功3项**　　审核日期：2025.12.31　　审核医生：陈日典

| 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 | 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血尿素 | 7.60 ↑ | mmol/L | 2.6 - 7.5 | 尿酸 | 343 | umol/L | 150 - 360 |

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:251231020033　　姓名:薛群兰　　性别:女　　年龄:57岁

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肌酐 | 70 | umol/L | 41 - 73 | | | | |
| 小结：尿素偏高(结果：7.60 mmol/L 参考范围：2.6-7.5) | | | | | | | |
| **血脂4项** | | | | 审核日期：2025.12.31 | 审核医生：陈日典 | | |
| 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 | 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
| 总胆固醇 | 7.27 ↑ | mmol/L | 0 - 5.18 | 甘油三酯 | 3.26 ↑ | mmol/L | 0 - 1.70 |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | 1.51 | mmol/L | >1.04 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 3.01 | mmol/l | 0 - 3.37 |
| 小结：总胆固醇偏高(结果：7.27 mmol/L 参考范围：0-5.18)；<br>甘油三酯偏高(结果：3.26 mmol/L 参考范围：0-1.70) | | | | | | | |
| **血常规** | | | | 审核日期：2025.12.31 | 审核医生：陈日典 | | |
| 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 | 项目名称 | 结果 | 单位 | 参考区间 |
| RBC平均HB含量(MCH) | 20.4 ↓ | pg | 27.0 - 34.0 | RBC平均HB浓度(MCHC) | 324 | g/L | 316 - 354 |
| 白细胞数目(WBC) | 5.38 | 10^9/L | 3.50 - 9.50 | 大血小板百分比(P-LCR) | 15.90 | % | 11.0 - 45.0 |
| 大血小板计数(P-LCT) | 44 | 10^9/L | 30 - 90 | 单核细胞百分比(MONO%) | 5.8 | % | 3.0 - 10.0 |
| 单核细胞数目(MONO#) | 0.31 | 10^9/L | 0.10 - 0.60 | 红细胞比积(HCT) | 37.3 | % | 35.0 - 45.0 |
| 红细胞数(RBC) | 5.93 ↑ | 10^12/L | 3.80 - 5.10 | 红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV) | 14.4 | % | 11.0 - 16.0 |
| 红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD) | 31.7 ↓ | fL | 35.0 - 56.0 | 淋巴细胞百分比(LYMPH%) | 34.0 | % | 20.0 - 50.0 |
| 淋巴细胞数目(LYMPH#) | 1.83 | 10^9/L | 1.10 - 3.20 | 平均红细胞体积(MCV) | 62.8 ↓ | fL | 82.0 - 100.0 |
| 平均血小板体积(MPV) | 8.2 | fL | 6.5 - 12.0 | 嗜碱性粒细胞百分比(BASO%) | 0.50 | % | 0.0 - 1.0 |
| 嗜碱性粒细胞数目(BASO#) | 0.030 | 10^9/L | 0.00 - 0.06 | 嗜酸性粒细胞百分比(EO%) | 3.10 | % | 0.4 - 8.0 |
| 嗜酸性粒细胞数目(EO#) | 0.17 | 10^9/L | 0.02 - 0.52 | 血红蛋白浓度(HGB) | 121 | g/L | 115 - 150 |
| 血小板(PLT) | 278 | 10^9/L | 125 - 350 | 血小板体积分布宽度(PDW) | 16.5 | % | 9.0 - 17.0 |
| 血小板压积(PCT) | 0.228 | % | 0.108 - 0.282 | 中性粒细胞百分比(NEUT%) | 56.6 | % | 40.0 - 75.0 |
| 中性粒细胞数目(NEUT#) | 3.04 | 10^9/L | 1.80 - 6.30 | | | | |
| 小结：RBC平均HB含量(MCH)偏低(结果：20.4 pg 参考范围：27.0-34.0)；<br>红细胞数(RBC)偏高(结果：5.93 10^12/L 参考范围：3.80-5.10)；<br>红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)偏低(结果：31.7 fL 参考范围：35.0-56.0)；<br>平均红细胞体积(MCV)偏低(结果：62.8 fL 参考范围：82.0-100.0) | | | | | | | |

## 体检综述

**1【彩超检查】**

**右肾多发囊肿。**

**3【心电图】**

**窦性心律**

**ST改变**

**4【经颅多普勒】**

建议血管影像学检查判断基底动脉是血管狭窄还是侧支循环开放所导致的代偿性血流速增快

5【血常规】

RBC平均HB含量(MCH)偏低(结果：20.4　pg 参考范围：27.0-34.0)；

红细胞数(RBC)偏高(结果：5.93 10^12/L 参考范围：3.80-5.10)；

双肾多发结石。

红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)偏低(结果：31.7　fL 参考范围：35.0-56.0)；

平均红细胞体积(MCV)偏低(结果：62.8　fL 参考范围：82.0-100.0)

6【肝功7项】

正常

7【肾功3项】

尿素偏高(结果：7.60　mmol/L 参考范围：2.6-7.5)

8【血脂4项】

建议定期检查。

总胆固醇偏高(结果：7.27　mmol/L 参考范围：0-5.18)；

甘油三酯偏高(结果：3.26　mmol/L 参考范围：0-1.70)

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2【彩超检查】

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

双侧乳腺结构不良(轻度)声像改变，结合临床考虑轻度增生。

2
2
2
2
2
2
2

右侧乳腺多发囊肿。BI-RADS 2类。
建议定期复查。

## 医生建议

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:251231020033　　姓名:薛群兰　　性别:女　　年龄:57岁

1
1
1
1
1
1
1

【右肾多发囊肿】

建议定期随访，必要时泌尿外科诊查。[科普说明]肾囊肿是临床上最常见的肾囊性肿物，是肾内出现与外界不相通的囊腔，囊内含有液体，多见于成年人。单纯肾囊肿不是先天性或遗传性肾脏病，而是后天形成的。一般情况下对身体健康没有很大影响，但有些肾囊肿患者比无肾囊肿患者有较高的血肌酐水平，而且囊肿数量越多，血肌酐水平越高,出现这种情况时需要专科就诊。

【双肾多发结石】

建议泌尿外科随访治疗。平时适当多饮水，避免吃草酸较高的食物。

【双侧乳腺结构不良(轻度)声像改变，结合临床考虑轻度增生；右侧乳腺多发囊肿。BI-RADS 2类】

建议定期复查。

【ST改变】

如有胸闷、心悸、心前区疼痛等不适时行心肌酶、血钾等检查，心内科结合临床诊治。

【建议血管影像学检查判断基底动脉是血管狭窄还是侧支循环开放所导致的代偿性血流速增快】

建议结合临床症状进一步检查。

【RBC平均HB含量(MCH)偏低】

(1)可见于：生理性减少：如婴幼儿及15岁以前的儿童、部份老年人、妊娠中、晚期均可使红细胞及血红蛋白减少。病理性减少：见于各种贫血，如临床分的三大类(红细胞生成减少、红细胞破坏增加、红细胞外在异常)。(2)建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。

【平均红细胞体积(MCV)偏低】

建议行缺铁性贫血、地中海贫血筛查，定期复查。

【红细胞数(RBC)偏高】

血液粘稠度增加，建议多饮水，内科诊治。

【红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)偏低】

可能是地中海贫血、缺铁性贫血治疗后、肾性贫血、甲状腺功能减退症等原因引起，可通过详细检查明确病因。

# 圣捷健康体检中心体格检查表

体检号:251231020033　　姓名:薛群兰　　性别:女　　年龄:57岁

**【尿素偏高】**

**建议定期复查。**

**【甘油三酯偏高】**

**甘油三脂升高与日常的饮食有重要关系，建议素食3天后复查。如结果仍然升高，请到内科门诊进一步诊查。平时建议低脂饮食，多吃蔬菜水果，适当增加运动、控制体重、定期复查。[科普说明]血清甘油三脂是高脂血症的重要指标：①甘油三脂增高是冠心病的危险因素。②血清甘油三脂增高见于：家族性脂质代谢紊乱、糖尿病、肥胖症、脂肪肝、动脉粥样硬化、肾病综合征、甲状腺功能低下等。 ③ 当甘油三脂升高>11.3mmol/L时，易发生急性胰腺炎，建议及时就医。**

**【总胆固醇偏高】**

**建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。**

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.01.03　　打印日期：2026.11.16