健康体检报告



圣捷健康体检中心
Shengjie Health Examination Center

单位名称	阳春市工业园管理局
姓　　名	**韩建成**
性　　别	男
年　　龄	68岁
其他信息	
联系电话	13829831786
体检号	261109020011

体检中心地址：阳春春城街道阳春大道南223号盛世豪庭8幢32号
健康服务热线：0662-7651888

报告阅读说明

尊敬的客人：您所选择的体检项目，并不能完全反映您身体的全

部情况，某些隐匿性疾病需进行特殊检查。如 CT、内窥镜、造影、

病理活检等。若您有身体不适，要进一步检查请联系我们。

本报告仅作健康、保健之用。

阳春圣捷健康体检中心

健康热线：0662-7651888

体检综述

1【一般健康体检】	血压162/92mmHg:2级高血压;身高：173　cm　　体重：75.6　　kg BMI：25.26:超重
2【内科检查】	未见明显异常
3【外科检查】	未见明显异常
4【眼科检查】	其他:双眼晶状体混浊，双眼屈光不正，视觉疲劳
5【妇科检查】	拒检
6【彩超检查】	左肾囊肿。建议定期复查。 前列腺肥大并多发钙化灶。 右肾及膀胱未见异常。
7【彩超检查】	甲状腺左叶囊实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类。建议定期复查。 甲状腺右叶未见明显异常。
8【彩超检查】	主动脉瓣轻度返流。 二尖瓣轻度返流。 左室舒张功能减退。
9【CT（胸部）】	1. 慢性支气管炎、肺气肿； 2. 右肺中叶外侧段结节，先考虑为炎性结节，Lung_RADS2类，建议随诊复查； 3. 主动脉粥样硬化。
10【CT（腹部）】	1. 左肾囊肿； 2. 考虑左肾上腺增生，请结合临床； 3. 肝、胆、胰、脾、右肾及肾上腺未见明显异常。
11【血常规】	正常
12【尿常规】	正常
13【肝功10项】	正常
14【肾功4项】	正常
15【血脂6项】	总胆固醇偏高(结果：6.03　mmol/L 参考范围：0-5.18)
16【空腹血糖】	葡萄糖偏高(结果：7.60　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)
17【心脑血管风险2项】	脂蛋白(Lp)偏高(结果：321.3　mg/L 参考范围：0-300)

18【尿肾功2项】	正常
19【甲功3项】	正常
20【癌胚抗原测定(CEA)】	正常
21【细胞角蛋白19片段测定(CTFRA21-1)】	正常
22【总前列腺特异性抗原测定(TPSA)】	正常
23【乙肝两对半（定量）】	乙肝表面抗体(HBsAb定量)偏高(结果：920.56 mIU/mL 参考范围：0-10.00)
24【EB病毒早期抗原IgA抗体】	正常

医生建议

【超重】	(1)合理控制饮食，低盐、低脂和低糖类饮食。(2)加强体育锻炼。
【2级高血压】	(1)心血管专科进一步诊查。(2)动态观察血压的变化，进一步行心电图、心脏B超、眼底等检查。(3)改进生活方式，适当低盐，低脂、低胆固醇饮食，戒烟酒。(4)劳逸结合，保持良好身心状态。避免情绪大幅波动、紧张、激动等。
【双眼晶状体混浊】	提示双眼白内障。多见于年龄相关性晶状体退行性改变，亦可与糖尿病、高度近视、眼部炎症等因素相关。建议完善裸眼及矫正视力检查；避免强光直射，定期眼科复查。如出现视力明显下降影响日常活动、视物重影畏光加重眼科专科就诊评估手术指征。
【双眼屈光不正,视觉疲劳】	视觉疲劳可能是由于用眼过度、不良用眼习惯、屈光不正、干眼症、慢性结膜炎等原因引起。在日常生活中要注意保持眼部的清洁卫生，避免用手揉眼，以免引起细菌感染。如果出现眼部不适症状，建议及时就医治疗。
【左肾囊肿】	建议定期随访，必要时泌尿外科诊查。[科普说明]肾囊肿是临床上最常见的肾囊性肿物，是肾内出现与外界不相通的囊腔，囊内含有液体，多见于成年人。单纯肾囊肿不是先天性或遗传性肾脏病，而是后天形成的。一般情况下对身体健康没有很大影响，但有些肾囊肿患者比无肾囊肿患者有较高的血肌酐水平，而且囊肿数量越多，血肌酐水平越高,出现这种情况时需要专科就诊。
【前列腺肥大并多发钙化灶】	建议定期体检，平时多喝水，减少尿道感染的几率，适当运动。如有尿频、排尿不畅等情况时请到泌尿外科治疗。对于无明显临床症状的前列腺钙化，一般无需进行治疗。如果有其他前列腺病变，请到泌尿外科随诊。[科普说明]前列腺钙化的病因目前仍不明确，可能与前列腺组织退行性变、慢性前列腺炎、前列腺液潴留、前列腺经常处于充血状态、前列腺管狭窄、钙磷代谢紊乱和社会心理等因素有关。
【甲状腺左叶囊实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类】	考虑良性可能性大，恶性风险低。建议定期复查甲状腺彩超，完善甲状腺功能检查；结节增大或出现可疑征象时甲状腺外科就诊。

【主动脉瓣轻度返流、二尖瓣轻度返流、左室舒张功能减退】	考虑瓣膜轻度退行性改变，左心室心肌舒张功能受损，多与高血压、年龄相关，目前瓣膜反流程度较轻，建议监测血压，控制心血管危险因素，定期复查心脏彩超。
【右肺中叶外侧段炎性结节，Lung_RADS2类】	提示良性结节，恶性风险极低，多为既往肺部炎症（细菌、支原体等）愈合后留下的炎性肉芽肿、局部纤维增生所致。建议定期随访复查胸部CT。
【慢性支气管炎、肺气肿】	建议完善肺功能检查，评估有无持续性气流受限；戒烟、脱离有害刺激物，呼吸道感染，呼吸内科定期随访。
【主动脉粥样硬化】	(1)一般防治措施： a、合理的膳食； b、适当的体力劳动和体育锻炼； c、不吸烟不饮烈性酒； d、控制血压、血糖、高脂血症、肥胖症。 (2)药物治疗。
【左肾囊肿】	如为单纯性多属良性病变；建议结合大小及有无并发症，定期复查，泌尿科随访。
【左肾上腺增生】	需鉴别有无肾上腺内分泌功能异常；建议完善电解质及肾上腺相关激素检查，内分泌科评估，必要时复查。
【总胆固醇偏高】	建议(1)低脂低糖饮食,控制每日食物总量,少食蛋黄、肥肉、动物内脏、骨髓、鸡皮、鸭皮等含胆固醇量高的食物,多进食含高纤维素的蔬菜水果，木耳、香菇、大蒜、洋葱等食物有利于降低血脂和防治动脉粥样硬化。限酒、避免酗酒。(2)保持心情舒畅，坚持适量运动、超重及肥胖者应适度减肥。(3)定期复查，必要时可在医生指导下降脂治疗。
【葡萄糖偏高】	(1)加做餐后两小时的血糖或糖耐量试验、糖化血红蛋白等检查以明确是否糖尿病。(2)控制饮食,宜低脂、低胆固醇、低碳水化合物和低热量。(3)近期复查，内分泌专科随访。
【脂蛋白(Lp)偏高】	与周围环境、日常饮食等因素影响较小，与病理性因素或遗传性因素较大，病理性因素有：心血管疾病：动脉粥样硬化、冠心病等；肾病：肾病综合征；手术因素：心肌梗死冠状动脉搭桥术后、经皮腔内冠状动脉成形术后再狭窄、创伤后及血液透析后等。建议心脑血管科复查诊治。
【乙肝表面抗体(HBsAb定量)偏高】	建议结合临床症状定期复查。

总检医师：　　审核医师：　　体检单位（公章）

审核日期：2026.11.16　　打印日期：2026.11.16

体检科

一般健康体检		审核日期：2026.11.10	检查护士：曾慧桦
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
血压	162/92	身高	173
体重	75.6	脉搏	72
小结：血压 162/92mmHg :2级高血压;身高：173 cm		体重：75.6 kg	BMI：25.26:超重

内科

内科检查		审核日期：2026.11.10	审核医生：吴晓霜
项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
心脏	未见明显异常	发育及营养	良好

双肾	正常	肺部	未见明显异常
肝脏	肋下未触及	脾脏	肋下未触及
神经系统	未见明显异常	精神	未见异常

小结：未见明显异常

外科

外科检查 审核日期：2026.11.10 审核医生：刘娥

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
皮肤	未见异常	浅表淋巴结	无肿大
头面部	未见明显异常	甲状腺	无肿大
脊柱	无畸形	颈部	未见异常
乳腺	正常	四肢与关节	正常
其它	正常		

小结：未见明显异常

五官科

眼科检查 审核日期：2026.11.10 审核医生：王路莹

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
裸眼视力(右)	4.6	裸眼视力(左)	4.8
辨色力	正常	其他	双眼晶状体混浊，双眼屈光不正，视觉疲劳

小结：其他:双眼晶状体混浊，双眼屈光不正，视觉疲劳

妇科

妇科检查 审核日期：2026.11.10 审核医生：杨振秀

项目名称	项目结果	项目名称	项目结果
附件		宫体	
其他		外阴	
阴道		宫颈	

小结：拒检

B超室

彩B检查（泌尿系统） 审核日期：2026.11.10 审核医生：韦小梅

左肾形态大小正常，肾盂肾盏未见扩张分离，上极包膜下见1个类圆形囊性肿块，大小约13mm×11mm，囊壁光滑，囊内透声好，后方回声增强。
右肾形态大小正常，肾盂肾盏未见扩张分离，内未见团状强回声。
双侧输尿管无扩张。
膀胱充盈尚好，壁光滑，内未见强回声。
前列腺53mm×43mm×48mm。前列腺球形增大、形态失常，包膜欠光滑，内腺明显增大，部份呈唇状突向膀胱，实质回声不均匀，内见多个点团状强回声，较大一个大小约4mm×3mm，伴声影。

小结：
左肾囊肿。建议定期复查。
前列腺肥大并多发钙化灶。
右肾及膀胱未见异常。

彩色超声（甲状腺） 审核日期：2026.11.10 审核医生：韦小梅

甲状腺左、右叶对称，形态大小正常，腺包膜光滑。
甲状腺左叶各见1椭圆形囊实性低回声结节，大小约6 mm× 4mm（位于中部），结节边界清，尚规整，内回声不均匀，部分结节内见少许液性暗区。结节周边及内部未见血流信号。
余腺实质回声尚均匀，内见少量纤细分枝状彩色血流信号。
双侧颈部未见明显异常肿大淋巴结。

小结：
甲状腺左叶囊实性低回声结节（性质待定），TI-RADS 3类。建议定期复查。
甲状腺右叶未见明显异常。

彩色超声（心脏）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：韦小梅

各房室不大，左室壁运动正常。
二尖瓣开放尚好，关闭不拢。
主动脉瓣稍增粗、增强，开放好，关闭不拢。余各瓣膜形态及活动正常。
房室间隔未见中断，未见PDA征。
M型二尖瓣双峰，前后叶逆向，E-E间距相等。
二尖瓣EF斜率减慢，血流频谱呈松弛减退型，EA峰。
心包腔未见液性暗区。
彩色及频谱多普勒特征。
主动脉瓣返流，彩束面积0.6cm2。
二尖瓣返流，彩束面积0.8cm2。

小结：
主动脉瓣轻度返流。
二尖瓣轻度返流。
左室舒张功能减退。

CT

CT（胸部）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：荣满民

双肺纹理增多、增粗、紊乱，双侧肺野透亮度增高，右肺中叶外侧段见一大小约4mm×7mm结节影，边缘清；双肺门未见明显增大，纵隔及血管清晰，主动脉管壁见钙化影，纵隔内及双肺门未见肿大淋巴结影。心脏形态、大小、密度未见明显异常。双侧胸腔未见积液，双侧胸膜未见肥厚粘连。所及骨质未见骨折及破坏征象。

小结：
1.慢性支气管炎、肺气肿；
2.右肺中叶外侧段结节，先考虑为炎性结节，Lung_RADS2类，建议随诊复查；
3.主动脉粥样硬化。

CT（腹部）　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：荣满民

肝脏外缘光整，形态、大小及各叶比例正常，肝实质密度均匀，未见异常密度灶及占位病变，肝内、外胆管无扩张，肝门结构清，未见异常密度影。胆囊不大，囊壁均匀，未见阳性结石。脾脏形态、大小正常，脾实质密度均匀，未见异常密度灶。胰腺形态、大小、密度及各叶比例未见异常。腹腔及腹膜后未见肿大淋巴结，腹膜腔未见积液。左肾见囊状低密度灶，边界清，较大一个直径约1.4cm；余双肾实质未见异常密度灶，未见积水扩张及结石征象，肾周间隙清晰，肾周筋膜未见增厚；左肾上腺增粗，较大横径约1.2cm，密度较均匀；右肾上腺形态、大小征象。

小结：
1.左肾囊肿；
2.考虑左肾上腺增生，请结合临床；
3.肝、胆、胰、脾、右肾及肾上腺未见明显异常。

临检室

血常规　　审核日期：2026.11.10　　审核医生：陈日典

项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
RBC平均HB含量(MCH)	29.3		pg	27.0 - 34.0
RBC平均HB浓度(MCHC)	319		g/L	316 - 354
白细胞数目(WBC)	6.78		10^9/L	3.50 - 9.50
大血小板百分比(P-LCR)	15.70		%	11.0 - 45.0
大血小板计数(P-LCT)	44		10^9/L	30 - 90
单核细胞百分比(MONO%)	5.8		%	3.0 - 10.0
单核细胞数目(MONO#)	0.39		10^9/L	0.10 - 0.60
红细胞比积(HCT)	44.5		%	40.0 - 50.0
红细胞数(RBC)	4.84		10^12/L	4.30 - 5.80
红细胞体积分布宽度CV(RDW-CV)	12.2		%	11.0 - 16.0
红细胞体积分布宽度SD(RDW-SD)	39.7		fL	35.0 - 56.0
淋巴细胞百分比(LYMPH%)	37.7		%	20.0 - 50.0
淋巴细胞数目(LYMPH#)	2.56		10^9/L	1.10 - 3.20
平均红细胞体积(MCV)	91.9		fL	82.0 - 100.0
平均血小板体积(MPV)	9.0		fL	6.5 - 12.0

体检号:261109020011　　姓名:韩建成　　性别:男　　年龄:68岁

血常规	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
嗜碱性粒细胞百分比(BASO%)	0.50		%	0.0 - 1.0
嗜碱性粒细胞数目(BASO#)	0.030		10^9/L	0.00 - 0.06
嗜酸性粒细胞百分比(EO%)	4.30		%	0.4 - 8.0
嗜酸性粒细胞数目(EO#)	0.29		10^9/L	0.02 - 0.52
血红蛋白浓度(HGB)	142		g/L	130 - 175
血小板(PLT)	280		10^9/L	125 - 350
血小板体积分布宽度(PDW)	15.8		%	9.0 - 17.0
血小板压积(PCT)	0.253		%	0.108 - 0.282
中性粒细胞百分比(NEUT%)	51.7		%	40.0 - 75.0
中性粒细胞数目(NEUT#)	3.51		10^9/L	1.80 - 6.30

小结：　正常

尿常规	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
维生素C	阴性		mmol/L	阴性
尿葡萄糖	阴性		mmol/L	阴性
亚硝酸盐	阴性		mg/L	阴性
尿白细胞(LEU)	阴性		Cells/ul	阴性
比重(SG)	1.010			1.010 - 1.030
隐血(BLD)	阴性		Cells/ul	阴性
尿胆素原(尿胆素原)	阴性		umol/L	阴性
胆红素	阴性		umol/L	阴性
尿酮体	阴性		mmol/L	阴性
PH值	6.5		mmol/L	4.5 - 8.0
尿蛋白质	阴性		g/L	阴性

小结：　正常

生化室

肝功10项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
丙氨酸氨基转移酶	26		U/L	0 - 50
天门冬氨酸氨基转移酶	22		U/L	0 - 40
总蛋白	73.1		g/L	65.0 - 85.0
白蛋白	45.9		g/L	40.0 - 55.0
总胆红素	9.1		mmol/L	0 - 21.0
直接胆红素	2.4		umol/L	0 - 6.8
碱性磷酸酶	64		U/L	45 - 125
γ-谷氨酰转肽酶	19		U/L	10 - 60
间接胆红素	6.7		umol/L	0 - 15.0
球蛋白(GLB)	27.2		g/L	20.0 - 40.0

小结：　正常

体检号:261109020011　　姓名:韩建成　　性别:男　　年龄:68岁

肾功4项	审核日期：2026.11.14 11:40:23	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
血尿素	6.30		mmol/L	3.6 - 9.5
尿酸	309		umol/L	210 - 430
肌酐	5.12			3.32 - 22.30
胱抑素C	0.80		mg/L	0.54 - 1.50

小结：　正常

血脂6项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
总胆固醇	6.03	↑	mmol/L	0 - 5.18
甘油三酯	1.32		mmol/L	0 - 1.70
高密度脂蛋白胆固醇	1.31		mmol/L	1.04 - 3.90
低密度脂蛋白胆固醇	2.95		mmol/l	0 - 3.37
载脂蛋白A1	1.40		g/L	1.00 - 1.60
载脂蛋白B	0.85		g/L	0.6 - 1.20

小结：　总胆固醇偏高(结果：6.03　mmol/L 参考范围：0-5.18)

空腹血糖	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
葡萄糖	7.60	↑	mmol/L	3.9 - 6.10

小结：　葡萄糖偏高(结果：7.60　mmol/L 参考范围：3.9-6.10)

心脑血管风险2项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
同型半胱氨酸测定	3.6		umol/L	0 - 10
脂蛋白(Lp)	321.3	↑	mg/L	0 - 300

小结：　脂蛋白(Lp)偏高(结果：321.3　mg/L 参考范围：0-300)

尿肾功2项	审核日期：2026.11.14 11:40:23	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
肌酐	5.12			3.32 - 22.30
尿微量白蛋白	14.0		mg/L	0.00 - 30.00

小结：　正常

免疫室

甲功3项	审核日期：2026.11.10	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
促甲状腺激素	1.719		mIU/L	0.271 - 4.210
游离三碘甲状腺原氨酸	3.16		pg/mL	2.00 - 4.40
游离甲状腺素	1.161		ng/dL	0.850 - 1.730

小结：　正常

癌胚抗原测定(CEA)	审核日期：2026.11.12	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
癌胚抗原	3.09		U/mL	0 - 5.0

小结：　正常

细胞角蛋白19片段测定(CTFRA21-1)	审核日期：2026.11.12	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
细胞角蛋白19片段	1.59		ng/mL	0 - 3.30

小结：　正常

总前列腺特异性抗原测定(TPSA)	审核日期：2026.11.12	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
总前列腺特异性抗原	1.00		ng/mL	0 - 4.0

小结：　正常

康都外送

乙肝两对半（定量）	审核日期：2026.11.12	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
乙肝表面抗原(HBsAg定量)	0.00		IU/mL	0 - 0.05
乙肝表面抗体(HBsAb定量)	920.56	↑	mIU/mL	0 - 10.00
乙肝E抗原(HBeAg定量)	0.04		COI	0.00 - 1.00
乙肝E抗体(HBeAb定量)	1.72		COI	>1(阴性)
乙肝核心抗体(HBcAb定量)	2.11		COI	>1(阴性)

小结：　乙肝表面抗体(HBsAb定量)偏高(结果：920.56　mIU/mL 参考范围：0-10.00)

EB病毒早期抗原IgA抗体	审核日期：2026.11.16 09:27:55	审核医生：陈日典		
项目名称	项目结果	提示	单位	参考范围
EB病毒核抗原IgA抗体	阴性			阴性

小结：　正常